

**STIHL**®



DE

## Katalog 2017



# „Für Ihren Einsatz in der Natur entwickeln wir die passenden Geräte.“

Es gibt viele Orte, an denen man das Wachstum der Natur erleben kann. Das kann der Garten zu Hause sein, eine Grünanlage oder ein Waldstück. Für die Gestaltung der Natur braucht man Leidenschaft, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und gute Arbeitsgeräte. Wir setzen daher seit jeher auf hohe Qualität. Unsere Produkte werden in Prüfständen, aber auch mit Profis im harten Praxiseinsatz getestet und weiterentwickelt. Arbeiten in der Natur kann anspruchsvoll sein. Das gilt für die Forstarbeit genauso wie für die private Gartenpflege. Wer sich für STIHL entscheidet, ist seinen Aufgaben in der Natur gewachsen.



Dr. Nikolas Stihl  
STIHL Beiratsvorsitzender





1

## Akku-Geräte

➤ ab Seite 8



2

## Motorsägen und Hoch-Entaster

➤ ab Seite 30



3

## Schneidgarituren

➤ ab Seite 62



4

## KombiSystem und MultiSystem

➤ ab Seite 78



5

## Motorsensen und Freischneider

➤ ab Seite 90



6

## Heckenscheren und Heckenschneider

➤ ab Seite 120



7

## Reinigungsgeräte

➤ ab Seite 136



8

## Sprühgeräte und Spritzgeräte

➤ ab Seite 172



9

### Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

➤ ab Seite 180



10

### Betriebsstoffe

➤ ab Seite 198



11

### Handwerkzeuge und Forstzubehör

➤ ab Seite 206



12

### Persönliche Schutzausstattung

➤ ab Seite 218



13

### STIHL Markenshop

➤ ab Seite 252



### Spitzentechnik im Detail

Vertiefende Informationen und Erklärungen zu unseren Geräten und technischen Lösungen finden Sie im Glossar

➤ ab Seite 262

**DANKE**

Die Geschichten auf den Einstiegsseiten entstanden in enger Zusammenarbeit mit folgenden Partnern: der Fattoria San Michele a Tori und der Holzbau Dengler GmbH.

## Akku-Geräte

HSA 45 .....	<b>Seite 12</b>
BGA 45 .....	<b>Seite 12</b>
FSA 45 .....	<b>Seite 13</b>
MSA 120 C-BQ .....	<b>Seite 14</b>
MSA 140 C-BQ .....	<b>Seite 14</b>
HSA 56 .....	<b>Seite 15</b>
BGA 56 .....	<b>Seite 15</b>
MA 235 .....	<b>Seite 16</b>
FSA 56 .....	<b>Seite 16</b>
Akkus AK 10, AK 20 und AK 30 .....	<b>Seite 16</b>
Standardladegerät AL 101 .....	<b>Seite 16</b>
Deckel für Akku-Schacht AK .....	<b>Seite 16</b>
HSA 94 R und HSA 94 T .....	<b>Seite 20</b>
FSA 130 R und FSA 130 .....	<b>Seite 23</b>
ASA 65 .....	<b>Seite 24</b>
Rückentragbarer Akku AR 1000 .....	<b>Seite 25</b>
Tragsystem .....	<b>Seite 26</b>

## Motorsägen und Hoch-Entaster

MSE 141 C-Q .....	<b>Seite 47</b>
HT 56 C-E .....	<b>Seite 52</b>
HT 103 .....	<b>Seite 52</b>
HT 133 .....	<b>Seite 53</b>
Klammer für Teleskopschaft .....	<b>Seite 53</b>
Winkelgetriebe .....	<b>Seite 53</b>
MS 180 C-BE .....	<b>Seite 54</b>

## Schneidgarnituren

Feilengriff für Rund- und Flachfeilen .....	<b>Seite 75</b>
---	-----------------

## KombiSystem und MultiSystem

KM 111 R .....	<b>Seite 81</b>
KM 131 R .....	<b>Seite 81</b>
Hoch-Entaster HT-KM .....	<b>Seite 83</b>
Gestrüppschneider FH-KM 145° .....	<b>Seite 83</b>
Heckenschneider HL-KM 0° .....	<b>Seite 83</b>
Heckenschneider HL-KM 145° .....	<b>Seite 83</b>

## Motorsensen und Freischneider

FS 89 .....	<b>Seite 94</b>
FS 91 .....	<b>Seite 95</b>
FS 111 .....	<b>Seite 96</b>
FS 131 .....	<b>Seite 96</b>
FS 311 .....	<b>Seite 97</b>
FR 131 T .....	<b>Seite 103</b>
Bügel für FSA 56 und FSE 52 .....	<b>Seite 105</b>
Gestrüppschneider FH 145° .....	<b>Seite 105</b>
Fadenspule, 2,0 mm .....	<b>Seite 112</b>
Mähköpfe AutoCut C 6-2 und C 26-2 .....	<b>Seite 112</b>
Mähkopf PolyCut 2-2 .....	<b>Seite 112</b>
Kreissägeblatt, Meißelzahn 225 mm (24 Z) .....	<b>Seite 114</b>
High-Tech-Mähfaden CF3 Pro, Ø 2,4 mm, in den Rollenlängen 35 und 70 m .....	<b>Seite 118</b>
Satz Kunststoffmesser für PolyCut 2-2 .....	<b>Seite 119</b>

## Heckenscheren und Heckenschneider

HL 91 KC-E .....	<b>Seite 133</b>
HL 94 C-E .....	<b>Seite 133</b>
HL 94 KC-E .....	<b>Seite 135</b>

## Reinigungsgeräte

BR 700 .....	<b>Seite 140</b>
Flachdüse gebogen für BR 700 .....	<b>Seite 145</b>
Runddüse gerade für BR 700 .....	<b>Seite 145</b>

# NEUHEITEN

## Sprühgeräte und Spritzgeräte

Verlängerungsrohr ..... **Seite 178**

## Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

Diamant-Trennschleifscheibe  
Universal D-SB80, Ø 400 mm ..... **Seite 192**  
BT 131 ..... **Seite 195**  
Erdbohrer, Ø 300 mm, Länge 750 mm ..... **Seite 196**

## Betriebsstoffe

Kraftstoffgemisch MotoMix, 1 l und 5 l ..... **Seite 201**  
Zweitaktmotorenöl HP Super, 10 l ..... **Seite 202**

## Handwerkzeuge und Forstzubehör

Schärfwerkzeug 3-in-1 ..... **Seite 211**  
Astsägen PR 27 C und PR 33 C ..... **Seite 212**

## Persönliche Schutzausstattung

Jacke FUNCTION Universal ..... **Seite 222**  
Bundhose/Latzhose FUNCTION Universal ..... **Seite 222**

## STIHL Markenshop

Softshell-Jacke .....	<b>Seite 254</b>
Cap Nature .....	<b>Seite 254</b>
Trekkingtuch .....	<b>Seite 254</b>
Weste .....	<b>Seite 255</b>
Flanellbluse Damen .....	<b>Seite 255</b>
Flanellhemd Herren .....	<b>Seite 255</b>
T-Shirt Wald .....	<b>Seite 255</b>
STIHL Rucksack .....	<b>Seite 255</b>
Holztaschenmesser .....	<b>Seite 255</b>
Rucksack Urban .....	<b>Seite 256</b>
Gürtel Urban .....	<b>Seite 256</b>
Strand-/Saunatuch .....	<b>Seite 256</b>
Frosch mit Latzhose .....	<b>Seite 257</b>
Kinder-T-Shirt .....	<b>Seite 258</b>
Gartenzwerg .....	<b>Seite 258</b>
Hängematte .....	<b>Seite 259</b>
Bierglas 2er-Set .....	<b>Seite 259</b>
Espresso-Tassen-Set .....	<b>Seite 259</b>
Holzpostkarten-Set .....	<b>Seite 259</b>
Geldbörse Herren .....	<b>Seite 259</b>
Schlüsselanhänger Karabiner .....	<b>Seite 259</b>
Charm/Anhänger Motorsäge .....	<b>Seite 259</b>
Trucker Cap Contra .....	<b>Seite 260</b>
Historische Motorsägen-Modelle .....	<b>Seite 260</b>
Herren-T-Shirt Heritage .....	<b>Seite 260</b>
Hoodie .....	<b>Seite 261</b>
Notizbuch .....	<b>Seite 261</b>
Armbanduhr .....	<b>Seite 261</b>
Sitzkissen .....	<b>Seite 261</b>
Blechschild History .....	<b>Seite 261</b>



# „Ich liebe alles hier: die Farben, die Düfte, die Geräusche.“

Wenn Lucy und Massimo zusammen den Garten pflegen, ist das alles andere als Arbeit. „Wir sind ein eingespieltes Team und jeder hat seine Lieblingsaufgaben.“ Noch entspannter ist es, seitdem das Paar auf Akku-Geräte umgestiegen ist. „Die sind sehr leicht und leise. Einfach den Akku aufladen, schon geht's los.“



Die Messertechnik von STIHL sorgt für saubere Schnitte.



Im Schuppen lädt schon der Wechsel-Akku für den nächsten Einsatz.

<b>Akku-Produkte für kleinere Gärten</b>	12
<b>AkkuSystem COMPACT für mittlere und größere Gärten</b>	14
<b>AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz</b>	18
<b>» Übersicht Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten</b>	28



### Einfach, flexibel, nachhaltig.

Wer die Arbeit im Garten und in der Natur liebt, denkt immer auch an morgen: Die Natur soll wachsen und gedeihen – und möglichst nachhaltig und emissionsarm gepflegt werden. Die STIHL Akku-Geräte sind hierfür die perfekte Wahl.

#### Technik

- Alle Akku-Geräte werden von starken Lithium-Ionen-Akkus angetrieben.
- Hochwertige und optimal aufeinander abgestimmte Bauteile erhöhen zusätzlich den Wirkungsgrad.
- Die EC-Motorelektronik gewährleistet eine dauerhaft konstante Leistung.

#### Qualität

- In jedem STIHL Akku-Gerät steckt technologisches Wissen bis ins Detail.
- Die Erfahrung aus 90 Jahren Entwicklung und Anwendung von Motorgeräten in der Forst- und Grünflächenpflege steht für Topleistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

#### Vielfalt

- Vom Einsteiger bis zum Profi: Mit einem breiten Sortiment bietet STIHL für jeden das passende Gerät.
- Die STIHL AkkuSysteme sind besonders flexibel im privaten und professionellen Einsatz.

# Akku Power. Made by STIHL.



## Akku-Produkte für kleinere Gärten

Für die Pflege Ihres Lieblingssortes bekommen Sie mit STIHL Akku-Produkten genau die richtige Unterstützung. Die Akkus sorgen für eine schnelle, unkomplizierte Handhabung und liefern das richtige Maß an Leistung. Kleine, spontane Arbeiten im Garten gehen so noch leichter von der Hand.

➤ Mehr erfahren Sie auf Seite 12



## AkkuSystem COMPACT für mittlere und größere Gärten

Ihr Garten ist Ihr ganz persönliches Projekt. Die hier eingesetzten Werkzeuge müssen hohen Ansprüchen genügen. Mit viel Leistung, aber auch einfach in der Bedienung. Das STIHL AkkuSystem COMPACT mit Wechsel-Akkus AK bietet Ihnen genau diese Mischung. Mit einem flexiblen Geräte-Angebot in STIHL Qualität sind Sie allen Aufgaben gewachsen.

➤ Mehr erfahren Sie auf Seite 14



## AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz

Bei Ihren Arbeitseinsätzen sind maximale Leistung, Laufzeit und hervorragende Handhabung das A und O. Nicht nur, wenn es lärmsensibel zugehen muss, ist ein Profi-Akku-Produkt unerlässlich. Mit dem AkkuSystem PRO bietet STIHL ein breites Sortiment für den professionellen Bedarf.

➤ Mehr erfahren Sie auf Seite 18



## Akku-Produkte für kleinere Gärten

Für alle wichtigen Kleinarbeiten im Garten hat STIHL mit seinen Akku-Produkten die richtige Lösung. Das schlanke, moderne Design der Geräte macht die Handhabung äußerst komfortabel. Durch das niedrige Gewicht und den integrierten Akku wird die Bedienung zusätzlich erleichtert. Die Akku-Produkte sind ohne große Vorbereitung einsatzbereit.

### HSA 25



Lithium-Ion

Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Mit Grasmesser auch für Rasenkantenschnitt an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante geeignet. Ergonomischer, gummierter Griff, Doppelhubmesser für einen starken Schnitt und geringe Vibration, Gewicht 0,6 kg<sup>Ⓞ</sup>. Akku passt ausschließlich zur HSA 25. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Lithium-Ionen-Akku, 21,6 Wh (10,8 V, 2,0 Ah), Akku-Laufzeit bis zu 110 min
- 1 x Ladegerät, Akku-Ladezeit 140 min/180 min (80%/100%)
- 1 x Strauchmesser, Schnittlänge 17 cm
- 1 x Grasmesser, Schnittbreite 11 cm
- 1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
17 cm	4515 011 3500	129,00 €

### Teleskopschaft für HSA 25

Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuwechsel im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

Best.-Nr. 4515 710 7100  
Preis 44,90 €



### HSA 45



Lithium-Ion

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg<sup>Ⓞ</sup>. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4511 011 3500	129,00 €

### BGA 45



Lithium-Ion

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige, Wandhalterung mit Ladefunktion zur praktischen Lagerung und gleichzeitigem Laden des Gerätes, Gewicht 2,0 kg<sup>Ⓞ</sup>. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80%/100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 146.

Best.-Nr. 4513 011 5900, Preis 129,00 €

Die Übersicht der Arbeitszeiten pro Akku-Ladung finden Sie auf Seite 28/29.

## Lithium-Ion



### FSA 45



Lithium-Ion



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!®

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel, Gewicht 2,3 kg<sup>®</sup>. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

**Best.-Nr. 4512 011 5700**

**Preis 129,00 €**

### Akku-Reichweiten<sup>®</sup> (beispielhafte Anwendung)

#### HSA 25



Im Trimmschnitt bis zu ... Buchsbaum Kugeln



30 Kugeln

#### HSA 45



Bis zu ... m<sup>2</sup> Hecke



80 m<sup>2</sup>

#### BGA 45



Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... m<sup>2</sup>



200 m<sup>2</sup>

#### FSA 45



Rasenkanten bis zu ... m/  
Rasenfläche bis zu ... m<sup>2</sup>



250 m/  
50 m<sup>2</sup>

© Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren



## AkkuSystem COMPACT für mittlere und größere Gärten

Mit dem AkkuSystem COMPACT sind Sie den anspruchsvollen Aufgaben in Ihrem Garten bestens gewachsen. Die wechselbaren Lithium-Ionen-Akkus AK bieten eine hohe Leistungsstärke und Ausdauer, auch bei der Bearbeitung großer Flächen. Alle Akkus AK sind mit jeder Ladestation vom Typ AL und jedem COMPACT-Gerät problemlos kombinierbar.

### MSA 120 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,5 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 58.

MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5800	229,00 € <sup>Ⓜ</sup>

Set MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 20 und AL 101

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5810	299,00 €

### MSA 140 C-BQ



Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 58.

MSA 140 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5840	259,00 € <sup>Ⓜ</sup>

Set MSA 140 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 30 und AL 101

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5850	359,00 €

Die Übersicht der Akku-Reichweiten (beispielhafte Anwendung) finden Sie auf Seite 17.

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 28/29.

**Lithium-Ion  
COMPACT**



**HSA 56**



**Lithium-Ion  
COMPACT**

**NEU**



Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Gewicht 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3500	189,00 €

Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3510	249,00 €

**BGA 56**



**Lithium-Ion  
COMPACT**

**NEU**



Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung, Gewicht 2,1 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 146.

BGA 56 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4523 011 5900, Preis 149,00 €**

Set BGA 56 mit AK 20 und AL 101

**Best.-Nr. 4523 011 5910, Preis 249,00 €**

Ⓞ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)  
 Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



## FSA 56



**NEU**



Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalterhebel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,5 kg<sup>②</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

FSA 56 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4522 011 5700**  
**Preis 189,00 €**

**Set FSA 56 mit AK 10 und AL 101**  
**Best.-Nr. 4522 011 5710**  
**Preis 249,00 €**

## Akkus AK



**NEU**



Kompatibel mit STIHL AkkuSystem COMPACT. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Energieinhalten und Ladezustandsanzeige (vier LEDs).

**AK 10**  
 59 Wh Akku-Energie<sup>④</sup>, 0,8 kg  
**Best.-Nr. 4520 400 6500**  
**Preis 79,00 €**

**AK 20**  
 118 Wh Akku-Energie<sup>④</sup>, 1,2 kg  
**Best.-Nr. 4520 400 6503**  
**Preis 119,00 €**

**AK 30**  
 180 Wh Akku-Energie<sup>④</sup>, 1,3 kg  
**Best.-Nr. 4520 400 6512**  
**Preis 159,00 €**

## Standardladegerät

### AL 101



**NEU**



230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung. Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

**Best.-Nr. 4850 430 2520**  
**Preis 49,00 €**

## Akku-Tragtasche



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

**Best.-Nr. 0000 881 0520, Preis 26,50 €**

## Deckel für Akku-Schacht AK

**NEU**



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes von Akku-Geräten des STIHL AkkuSystem COMPACT. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

**Best.-Nr. 4520 602 0900, Preis 3,20 €**

## MA 235



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>③</sup>



Kompakter Akku-Rasenmäher für das Arbeiten auf kleinen Flächen. Effizientes Arbeiten durch automatische Drehzahlregelung, 2-fach höhenverstellbarer Holm, klappbar zum einfachen Transport und Lagerung, 30-Liter-Grasfangkorb klappbar mit Füllstandsanzeige, Gewicht 14,0 kg<sup>②</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie im VIKING Katalog 2017.

MA 235 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 6311 011 1400, Preis 299,00 €**

**Set MA 235 mit AK 20 und AL 101**  
**Best.-Nr. 6311 200 0000, Preis 399,00 €**

Akku-Reichweiten® (beispielhafte Anwendung)		AK 10	AK 20	AK 30
<b>MSA 120 C-BQ</b>				
	Beim Sägen von Kantholz (10x10 cm) bis zu ... Schnitte 	40 Schnitte®	100 Schnitte	150 Schnitte
<b>MSA 140 C-BQ</b>				
	Beim Sägen von Kantholz (10x10 cm) bis zu ... Schnitte 	40 Schnitte®	100 Schnitte®	180 Schnitte
<b>FSA 56</b>				
	Rasenkanten bis zu ... m/ Rasenfläche bis zu ... m <sup>2</sup> 	500 m/ 100 m <sup>2</sup>	1.000 m/ 200 m <sup>2</sup>	1.500 m/ 300 m <sup>2</sup>
<b>HSA 56</b>				
	Bis zu ... m <sup>2</sup> Hecke 	140 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>
<b>BGA 56</b>				
	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... m <sup>2</sup> 	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>
<b>MA 235</b>				
	Bei Rasenflächen bis zu ... m <sup>2</sup> 	100 m <sup>2</sup> ®	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

® Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren  
 ® Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



## AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz

Für Profis braucht ein Akku-Gerät vieles: konstant hohe Leistung, größtmögliche Energieeffizienz und Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. STIHL liefert all das mit dem AkkuSystem PRO. In dem umfangreichen Gerätesortiment der professionellen Anwender für jede Anforderung bei der Arbeit ein maßgeschneidertes Produkt.

### MSA 160 C-BQ



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 58.

MSA 160 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1250 200 0065	359,00 € <sup>Ⓜ</sup>
30 cm	1250 200 0049	369,00 € <sup>Ⓜ</sup>

Set MSA 160 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AP 200 und AL 101

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1250 200 0095	569,00 €

### MSA 200 C-BQ



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 58. Informationen zur Carving-Ausführung auf Seite 43.

MSA 200 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0018	419,00 € <sup>Ⓜ</sup>
35 cm	1251 200 0021	429,00 € <sup>Ⓜ</sup>

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 28/29.



### MSA 160 T



Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge® für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg<sup>①</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 58.

MSA 160 T mit Führungsschiene und Sägekette

Schielenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1252 200 0001	407,00 € <sup>②</sup>
30 cm	1252 200 0000	419,00 € <sup>②</sup>



① Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen  
 ② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## HSA 66



Akku-Heckenschere überzeugt mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Gewicht 3,1 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 011 3520	279,00 €

Set HSA 66 mit AP 100 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 200 0099	429,00 €

## HSA 94 R



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

HSA 94 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4869 011 3502	549,00 €
75 cm	4869 011 3503	599,00 €

## HSA 86



Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,0 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

HSA 86 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4851 011 3529	309,00 €
62 cm	4851 011 3521	339,00 €

## HSA 94 T



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,7 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge		Best.-Nr.	Preis
50 cm	●	4869 011 3510	499,00 €
60 cm	–	4869 011 3511	549,00 €
75 cm	–	4869 011 3512	599,00 €

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 28/29.

## BGA 85



Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät. Runddüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregulierung, sehr leises Betriebsgeräusch, Gewicht 3,2 kg<sup>①</sup>. Für besonders lange Arbeitsintervalle werden die rückentragbaren Akkus AR empfohlen (siehe Seite 25). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 146.

BGA 85 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4853 011 5900, Preis 299,00 €**

**Set BGA 85 mit AP 200 und AL 101**

**Best.-Nr. 4853 200 0039, Preis 519,00 €**

## KGA 770



Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, Gewicht 16,0 kg<sup>①</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 152.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4860 011 4703, Preis 829,00 €**

## BGA 100



Innovations-  
medaille 2015  
in Silber

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlegepolster, Gewicht 2,5 kg<sup>①</sup>. Für längere Arbeitsintervalle wird der rückentragbare Akku AR 3000 mit Anlegepolster und Komfort-Haken empfohlen, für kürzere Arbeitseinsätze steht der Akku AP zur Verfügung (siehe Seite 27). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 146.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4866 011 5900, Preis 499,00 €**

## TSA 230<sup>②</sup>



Innovations-  
medaille 2015  
in Gold

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb, Gewicht 3,9 kg<sup>③</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 190.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4864 011 6600, Preis 399,00 €**

② Abbildung zeigt Sonderausstattung  
③ Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe

④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)  
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

**HTA 65**



Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansatzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm, Gewicht 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60.

HTA 65 mit Führungsschiene und Sägekette  
**Best.-Nr. 4857 200 0018**  
**Preis 499,00 €<sup>Ⓢ</sup>**

**HTA 85**



Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansatzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm, Gewicht 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 60.

HTA 85 mit Führungsschiene und Sägekette  
**Best.-Nr. 4857 200 0005**  
**Preis 599,00 €<sup>Ⓢ</sup>**

**HLA 65**



Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm, Gewicht 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 135.

HLA 65 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4859 011 2900**  
**Preis 399,00 €**

**HLA 85**



Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm, Gewicht 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 135.

HLA 85 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4859 011 2920**  
**Preis 499,00 €**

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 28/29.

## FSA 65



Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

FSA 65 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4852 011 5700**  
**Preis 259,00 €**

**Set FSA 65 mit AP 100 und AL 101**  
**Best.-Nr. 4852 200 0057**  
**Preis 419,00 €**

## FSA 85



Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel, Gewicht 2,8 kg<sup>Ⓢ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

FSA 85 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4852 011 5701**  
**Preis 289,00 €**

## FSA 90



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, Gewicht 3,2 kg<sup>Ⓢ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

FSA 90 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4863 200 0003**  
**Preis 399,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 108.

## FSA 130



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓢ</sup>

Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 26), Gewicht 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

FSA 130 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4867 200 0001**  
**Preis 499,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 108.

## ASA 65



**NEU**



Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingeneröffnung, einfacher Klingewechsel, Gewicht 750 g<sup>①</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 208.

ASA 65 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4861 011 6220**  
**Preis 1.319,00 €**

## ASA 85



Kraftvolle Akku-Astschere für Äste bis zu 45 mm Astdicke. Ideal für den Rückschnitt in der kommunalen Grünpflege, im Obstbau, in Baumschulen und im Weinbau. Robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, Klingeneröffnung in vier Stufen einstellbar, Gewicht 980 g<sup>①</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 208.

ASA 85 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4861 011 6200**  
**Preis 1.419,00 €**

## MA 339/MA 339 C



Leichter und wendiger Akku-Rasenmäher für kleinere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker zum einfachen Entleeren des Grasfangkorbes bei MA 339 C. 40-Liter-Grasfangkorb klappbar mit Füllstandsanzeige, Gewicht ab 12,0 kg<sup>②</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie im VIKING Katalog 2017.

MA 339 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 6320 011 1400, Preis 439,00 €**

MA 339 C ohne Akku und Ladegerät, mit Mono-Komfortlenker, Gewicht 14,0 kg<sup>②</sup>  
**Best.-Nr. 6320 011 1411, Preis 479,00 €**

## MA 443/MA 443 C



Kraftvoller und wendiger Akku-Rasenmäher für kleinere Rasenflächen. Robustes Polymer-Gehäuse, verstellbarer Mono-Komfortlenker zum einfachen Entleeren des Grasfangkorbes bei MA 443 C. 55-Liter-Grasfangkorb klappbar mit Füllstandsanzeige, Gewicht ab 18,0 kg<sup>②</sup>. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie im VIKING Katalog 2017.

MA 443 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 6338 011 1400, Preis 519,00 €**

MA 443 C ohne Akku und Ladegerät, mit Mono-Komfortlenker, Gewicht 20,0 kg<sup>②</sup>  
**Best.-Nr. 6338 011 1410, Preis 549,00 €**



① Gewicht inklusive Klingen, ohne Akku und Tragsystem  
 ② Gewicht ohne Akku

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## Akkus AP



Kompatibel mit STIHL AkkuSystem PRO. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten verfügbar.

### AP 100

76 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, 0,8 kg

**Best.-Nr. 4850 400 6520**

**Preis 149,00 €**

### AP 200

151 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, 1,3 kg

**Best.-Nr. 4850 400 6530**

**Preis 219,00 €**

### AP 300

227 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, 1,7 kg

**Best.-Nr. 4850 400 6540**

**Preis 299,00 €**

## Rücken-tragbare Akkus AR



Rücken-tragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohem Energieinhalt für längere Arbeitsintervalle. Robustes Gehäuse mit Bodenplatte und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs), komfortables und ergonomisches Rücken-tragsystem mit integriertem Tragegriff und Regenschutzhaube.

### NEU Lieferbar ab Frühjahr 2017! AR 1000

626 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, 4,1 kg<sup>④</sup>/5,5 kg<sup>④</sup>, mit USB-Buchse zum Laden von Smartphones etc.

**Best.-Nr. 4865 400 6505**

**Preis 949,00 €**

### AR 2000

916 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, 6,5 kg<sup>④</sup>/7,8 kg<sup>④</sup>

**Best.-Nr. 4865 400 6510**

**Preis 1.199,00 €**

### AR 3000

1.148 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, 6,8 kg<sup>④</sup>/8,1 kg<sup>④</sup>

**Best.-Nr. 4865 400 6520**

**Preis 1.399,00 €**

## Deckel für Akku-Schacht AP



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes von Akku-Geräten des STIHL AkkuSystem PRO. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

**Best.-Nr. 4850 602 0900**

**Preis 3,80 €**

## Standardladegeräte AL



230 V. Für STIHL Akkus AK und AP. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung.

Nur solange Vorrat reicht!



### AL 100

**Best.-Nr. 4850 430 2500**

**Preis 69,00 €**



NEU



### AL 101

Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

**Best.-Nr. 4850 430 2520**

**Preis 49,00 €**

## Schnellladegeräte AL



230 V. Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

### AL 300

**Best.-Nr. 4850 430 5500**

**Preis 99,00 €**

### AL 500

**Best.-Nr. 4850 430 5700**

**Preis 169,00 €**

## Akku-Tragtasche



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

**Best.-Nr. 0000 881 0520**

**Preis 26,50 €**

## Akku-Boxen

Zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät. Mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem kompatibel.



Für vier Akkus oder zwei Akkus AP mit einem Ladegerät AL 300 oder AL 500.

**Best.-Nr. 0000 881 5605**

**Preis 69,00 €**



Für Akkus AP oder AR und Ladegeräte.

**Best.-Nr. 7013 200 0004**

**Preis 79,00 €**

③ Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer  
④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

⑤ Gewicht ohne Tragsystem  
⑥ Gewicht mit Tragsystem  
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## Tragsystem Akku-Gürtel



Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit Akku-Tasche zur Aufnahme der STIHL Akkus AP. Verringerung des Gesamtgewichts in der Hand, da der Akku am Akku-Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt vom Akku in der Tasche über ein flexibles Kabel und den leichten Adapter AP zum Gerät.

**Best.-Nr. 4850 490 0100**  
**Preis 144,00 €**

### Zubehör: Tasche für Akku-Gürtel



Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhen und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel.

**Best.-Nr. 4850 491 0101**  
**Preis 21,90 €**

### Zubehör: Traggurt für Akku-Gürtel



Komfortabler Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Schultern. Einfach am Akku-Gürtel zu befestigen.

**Best.-Nr. 4850 490 0301**  
**Preis 20,90 €**

## Tragsystem

**NEU**



Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu den rückentragbaren Akkus AR. Geeignet für Geräte mit Anschlussleitung und Geräte mit Akku-Schacht.

**Best.-Nr. 4850 490 0400**  
**Preis 89,00 €**

## Satz Anlagepolster



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken. Mit Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der rückentragbaren Akkus AR.

**Best.-Nr. 0000 007 1045**  
**Preis 24,90 €**

## Standfuß



Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

**Best.-Nr. 4857 007 1001**  
**Preis 20,90 €**

## Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Anschlussleitung. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel.



**Nur solange Vorrat reicht!**

**Best.-Nr. 4850 440 5100**  
**Preis 89,90 €**

**Lieferbar ab Frühjahr 2017!**

Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung mit akustischem Signal

**Best.-Nr. 4850 440 5101**  
**Preis 99,00 €**

## Zubehör: Adapter AP



Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR in Verbindung mit einem Gerät mit Akku-Schacht.

**Best.-Nr. 4850 440 0503**  
**Preis 59,00 €**

## Zubehör: Zusatzgewichte für Adapter AP



Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

**Best.-Nr. 4850 007 1001**  
**Preis 12,90 €**

## Geräteklassen

Im AkkuSystem PRO bietet STIHL für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Ist maximale Bewegungsfreiheit nötig, sind Geräte mit Akku-Schacht die richtige Wahl. Ist minimales Gewicht bei langen Arbeitseinsätzen gefordert, sind Geräte mit Anschlussleitung bestens für Ihre Aufgabe geeignet.



### Geräte mit Akku-Schacht

Der Akku-Schacht ist in das Geräte-Gehäuse eingefasst. Die einfache Entnahme des Akkus erfolgt durch Lösen des Sperrhebels.



### Geräte mit Anschlussleitung

Die Anschlussleitung mit Stecker verbindet die STIHL Akkus AP oder AR mit dem Gerät. Der Akku kann dadurch komfortabel am Körper getragen werden (Abb. ähnlich).

## Akku-Zubehör für Geräte mit Anschlussleitung

Abhängig von der Wahl der Akku-Energieversorgung – Akku AP oder AR – ergibt sich die notwendige Kombination aus Zubehörteilen zum ergonomischen Arbeiten.



HSA 94 R



HSA 94 T



BGA 100



FSA 130



FSA 130 R

### Akku-Energieversorgung



AP 100  
AP 200  
AP 300



AR 1000  
AR 2000  
AR 3000

### Zubehör Tragsysteme und Gurtanbindung



Tragsystem



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



Satz Anlagepolster



Satz Anlagepolster

FSA 130	•	•	•
FSA 130 R	•	•	•
HSA 94 R	•	•	–
HSA 94 T	•	•	–
BGA 100	•	•	•

FSA 130	•
FSA 130 R	•
HSA 94 R	–
HSA 94 T	–
BGA 100	•

# Akku-Geräte

1

	Wechsel-Akku	Integrierter Akku	AK 10	AK 20	AK 30	
						
<b>Akku-Ladezeiten (min) ①</b>						
AL 100 	–	–	55/80	105/150	160/205	
AL 101 	–	–	55/80	105/150	160/205	
AL 300 	–	–	20/30	25/45	35/60	
AL 500 	–	–	20/30	25/45	35/60	
<b>Arbeitszeiten pro Akku-Ladung (bis zu ... min) ②</b>						
STIHL HSA 25	110	–	–	–	–	
STIHL FSA 45 (mit PolyCut 2-2 Messer/Faden)	–	20/12	–	–	–	
STIHL HSA 45	–	40	–	–	–	
STIHL BGA 45	–	10	–	–	–	
STIHL MSA 120 C-BQ	–	–	15	35	55	
STIHL MSA 140 C-BQ	–	–	15	35	45	
STIHL FSA 56 (mit Fadenmähkopf)	–	–	20	40	60	
STIHL HSA 56	–	–	40	80	120	
STIHL BGA 56	–	–	10	20	30	
STIHL MSA 160 C-BQ	–	–	–	–	–	
STIHL MSA 200 C-BQ	–	–	–	–	–	
STIHL MSA 160 T	–	–	–	–	–	
STIHL HTA 65	–	–	–	–	–	
STIHL HTA 85	–	–	–	–	–	
STIHL FSA 65	–	–	–	–	–	
STIHL FSA 85	–	–	–	–	–	
STIHL FSA 90 R (mit Fadenmähkopf)	–	–	–	–	–	
STIHL FSA 90 (mit Grasschneideblatt)	–	–	–	–	–	
STIHL FSA 130 R (mit Fadenmähkopf)	–	–	–	–	–	
STIHL FSA 130 (mit Grasschneideblatt)	–	–	–	–	–	
STIHL HSA 66	–	–	–	–	–	
STIHL HSA 86	–	–	–	–	–	
STIHL HSA 94 R	–	–	–	–	–	
STIHL HSA 94 T	–	–	–	–	–	
STIHL HLA 65	–	–	–	–	–	
STIHL HLA 85	–	–	–	–	–	
STIHL BGA 85	–	–	–	–	–	
STIHL BGA 100	–	–	–	–	–	
STIHL KGA 770	–	–	–	–	–	
STIHL TSA 230	–	–	–	–	–	
STIHL ASA 65	–	–	–	–	–	
STIHL ASA 85	–	–	–	–	–	
<b>Akku-Reichweiten (bis zu ... m<sup>2</sup>) ②</b>						
VIKING MA 235	–	–	100	200	300	
VIKING MA 339/MA 339 C	–	–	–	–	–	
VIKING MA 443/MA 443 C	–	–	–	–	–	

 Empfohlene Garnitur

 Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Ladezeiten in Minuten bis 80 % Kapazität/100 % Kapazität



							Akku-Ladezeiten (min) <sup>①</sup>
60/90	125/165	190/250	–	–	–	AL 100	
60/90	125/165	190/250	–	–	–	AL 101	
25/50	30/55	45/75	130/180	190/250	220/300	AL 300	
25/35	25/35	25/35	90/120	100/130	120/160	AL 500	

							Arbeitszeiten pro Akku-Ladung (bis zu ... min) <sup>②</sup>
–	–	–	–	–	–	–	STIHL HSA 25
–	–	–	–	–	–	–	STIHL FSA 45 (mit PolyCut 2-2 Messer/Faden)
–	–	–	–	–	–	–	STIHL HSA 45
–	–	–	–	–	–	–	STIHL BGA 45
–	–	–	–	–	–	–	STIHL MSA 120 C-BQ
–	–	–	–	–	–	–	STIHL MSA 140 C-BQ
–	–	–	–	–	–	–	STIHL FSA 56 (mit Fadenmähkopf)
–	–	–	–	–	–	–	STIHL HSA 56
–	–	–	–	–	–	–	STIHL BGA 56
15	35	50	125	180	230	–	STIHL MSA 160 C-BQ
15	35	45	110	160	200	–	STIHL MSA 200 C-BQ
15	35	50	125	180	230	–	STIHL MSA 160 T
15	35	55	125	180	230	–	STIHL HTA 65
15	35	55	125	180	230	–	STIHL HTA 85
25	50	75	200	300	380	–	STIHL FSA 65
15	30	45	120	180	220	–	STIHL FSA 85
10	20	30	80	120	150	–	STIHL FSA 90 R (mit Fadenmähkopf)
15	30	45	120	180	220	–	STIHL FSA 90 (mit Grasschneideblatt)
16/12/8 <sup>③</sup>	25/20/15 <sup>③</sup>	40/30/20 <sup>③</sup>	100/85/70 <sup>③</sup>	150/120/100 <sup>③</sup>	190/150/125 <sup>③</sup>	–	STIHL FSA 130 R (mit Fadenmähkopf)
30/23/15 <sup>③</sup>	60/45/30 <sup>③</sup>	85/70/45 <sup>③</sup>	230/185/120 <sup>③</sup>	330/250/170 <sup>③</sup>	420/320/215 <sup>③</sup>	–	STIHL FSA 130 (mit Grasschneideblatt)
60	120	180	450	660	800	–	STIHL HSA 66
60	120	180	450	660	800	–	STIHL HSA 86
45/40/35 <sup>③</sup>	90/80/70 <sup>③</sup>	135/120/105 <sup>③</sup>	380/350/320 <sup>③</sup>	550/500/450 <sup>③</sup>	700/630/570 <sup>③</sup>	–	STIHL HSA 94 R
45/40/35 <sup>③</sup>	90/80/70 <sup>③</sup>	135/120/105 <sup>③</sup>	380/350/320 <sup>③</sup>	550/500/450 <sup>③</sup>	700/630/570 <sup>③</sup>	–	STIHL HSA 94 T
60	120	180	450	660	800	–	STIHL HLA 65
60	120	180	450	660	800	–	STIHL HLA 85
8	16	24	65	90	115	–	STIHL BGA 85
27/11/7/7 <sup>④</sup>	55/22/13/10 <sup>④</sup>	83/33/21/16 <sup>④</sup>	225/95/60/45 <sup>④</sup>	300/130/80/60 <sup>④</sup>	395/160/100/75 <sup>④</sup>	–	STIHL BGA 100
70	140	210	–	–	–	–	STIHL KGA 770
6	12	18	50	75	95	–	STIHL TSA 230
210	420	630	–	–	–	–	STIHL ASA 65
200	400	600	–	–	–	–	STIHL ASA 85

							Akku-Reichweiten (bis zu ... m <sup>2</sup> ) <sup>②</sup>
–	–	–	–	–	–	–	VIKING MA 235
120–150	240–270	340–370	–	–	–	–	VIKING MA 339/MA 339 C
130–160	270–300	370–400	–	–	–	–	VIKING MA 443/MA 443 C

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3

④ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Boost



## „Der frische Wind über den Wipfeln – unvergleichbar.“

Präzisionsarbeiten mit der Motorsäge in schwindelerregender Höhe – für Rudi genau das Richtige. Der für ihn spannendste Teil beim Bau eines Baumwipfelpfades ist der Moment, wenn der Steg Stück für Stück auf die Stützen gesetzt wird. Der Zuschnitt der Verbindungsstücke kann erst vor Ort erfolgen – 25 Meter über dem Boden. Das verlangt eine ruhige Hand und absolute Konzentration.



Sind alle Bodenbalken verlegt, wird der Rand mit der Säge „glattgezogen“.




 web

Die ganze Story unter:  
[www.stihl.de/baumwipfel](http://www.stihl.de/baumwipfel)

Der Höhepunkt des Pfades ist der 42 Meter hohe Aussichtsturm.

<b>Benzin-Motorsägen</b>	33
Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege	33
Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau	35
Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft	36
Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten	40
Baumpflegesägen/Carvingsägen/Rettungssäge	42
<b>Akku-Motorsägen</b>	45
<b>Elektro-Motorsägen</b>	47
Zubehör für Motorsägen	49
<b>Hoch-Entaster und Zubehör</b>	52
» Übersicht Motorsägen und Hoch-Entaster	54



## Technik

- 1 STIHL 2-MIX-Motor**  
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 % im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.
- 2 Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung**  
Im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen wird eine deutlich längere Filterstandzeit erreicht.
- 3 HD2-Filter**  
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.
- 4 STIHL M-Tronic (M)**  
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.



## Komfort

- 5 Dekompressionsventil**  
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 6 STIHL ElastoStart**  
Der Spezialanwerfgriff mit Dämpfelement bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 7 Werkzeuglose Tankverschlüsse**  
Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 8 STIHL ErgoStart (E)**  
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.
- 9 STIHL Kettenschnellspannung (B)**  
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

## Sicherheit

- 10 Vorderer Handschutz mit STIHL QuickStop**  
Durch Betätigen des vorderen Handschutzes wird die Kettenbremse manuell eingelegt, die Sägekette so blockiert. Bei ausreichend starkem Rückschlag löst die Kettenbremse selbsttätig aus. Die Sägekette kommt im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.
- 11 STIHL QuickStop Super (Q)**  
Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes (10), sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege

-  Für Privatanwender und Handwerker
-  Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
-  Zur Grundstückspflege
-  Zum Fällen von kleinen Bäumen
-  Zum Bauen mit Holz

### MS 170



**30,1 cm<sup>3</sup>, 1,2 kW/1,6 PS, 4,1 kg<sup>①</sup>**. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>30 cm</b>	<b>1130 200 0296</b>	<b>239,00 €</b>

### MS 171



**31,8 cm<sup>3</sup>, 1,3 kW/1,8 PS, 4,3 kg<sup>①</sup>**. Moderne Säge zur Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilter vor, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>30 cm</b>	<b>1139 200 0206</b>	<b>279,00 €</b>

### MS 180



**31,8 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 4,1 kg<sup>①</sup>**. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>30 cm</b>	<b>1130 200 0358</b>	<b>279,00 €</b>
35 cm	1130 200 0359	291,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

**Empfohlene Schienenlänge:** Fett gesetzte Zeilen bei den Bestellangaben zeigen Ihnen an, welche Schienenlänge für die jeweilige Motorsäge empfohlen wird.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette  
 ② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
 Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## MS 181



**31,8 cm<sup>3</sup>, 1,5 kW/2,0 PS, 4,3 kg<sup>①</sup>**. Gleiche Ausstattung wie die MS 171, aber mit mehr Leistung. Sehr gut zum Brennholzsägen. 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0162	349,00 €
35 cm	1139 200 0147	361,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

## MS 211



**35,2 cm<sup>3</sup>, 1,7 kW/2,3 PS, 4,3 kg<sup>①</sup>**. Gut zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung, sparsamer 2-MIX-Motor, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, <sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0254	399,00 €
35 cm	1139 200 0247	411,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

## MS 150 C-E



Leichte Motoreinheit

**23,6 cm<sup>3</sup>, 1,0 kW/1,3 PS, 2,8 kg<sup>①</sup>**. Sehr leichte Motorsäge, ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, leicht zu führende <sup>1</sup>/<sub>4</sub>"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild mit guter Schnittleistung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1146 200 0000	519,00 €
30 cm	1146 200 0001	531,00 €

## MS 231



**42,6 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW/2,7 PS, 4,8 kg<sup>①</sup>**. Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1143 200 0216	479,00 €
35 cm	1143 200 0217	491,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

## MS 193 C-E



Mit Leichtbauschiene

**30,1 cm<sup>3</sup>, 1,3 kW/1,8 PS, 3,6 kg<sup>①</sup>**. Leichte STIHL Motorsäge für Handwerk, Haus und Garten sowie zur Jungbestandspflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, <sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-PMM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm <sup>②</sup>	1137 200 0124	509,00 €
35 cm <sup>②</sup>	1137 200 0125	521,00 €

## MS 251



**45,6 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW/3,0 PS, 4,8 kg<sup>①</sup>**. Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, optional mit 40 cm Schienenlänge erhältlich zum Schneiden von dickeren Baumstämmen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0326	549,00 €
40 cm	1143 200 0339	561,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.



## Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau

- Für Landwirte, Handwerker und Landschaftspfleger
- Zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz

### MS 271



**50,2 cm<sup>3</sup>, 2,6 kW/3,5 PS, 5,6 kg<sup>Q</sup>.** Für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0352	599,00 €
40 cm	1141 200 0363	611,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

### MS 291



**55,5 cm<sup>3</sup>, 2,8 kW/3,8 PS, 5,6 kg<sup>Q</sup>.** Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie <sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0200	679,00 €
40 cm	1141 200 0201	691,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

**Komfort-Merkmal C im Produktnamen:** Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 211 C-BE. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das B für Ketten-schnellspannung.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

### MS 311



**59,0 cm<sup>3</sup>, 3,1 kW/4,2 PS, 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Mit Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0204	789,00 €
40 cm	1140 200 0174	801,00 €

### MS 391



**64,1 cm<sup>3</sup>, 3,3 kW/4,5 PS, 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Mit Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0203	869,00 €
40 cm	1140 200 0184	881,00 €



### STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie Ihre STIHL Motorsäge längere Zeit nicht benötigen, gehen Sie am besten wie folgt vor: Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank in einen dafür zugelassenen Behälter. Anschließend lassen Sie die Motorsäge so lange laufen, bis sie von alleine ausgeht und sich kein Kraftstoff mehr im Kraftstoffsystem befindet. Nehmen Sie Sägekette und Führungsschiene ab und reinigen Sie die Schneidgarnitur mit STIHL Varioclean, um einer Verharzung vorzubeugen. Füllen Sie Kettenhaftöl auf. Lagern Sie Ihr Gerät trocken und schützen Sie es vor der Sonne. Bewahren Sie es staubfrei auf, am besten in einer Tasche oder einem STIHL Motorsägenkoffer. Lagern Sie die Säge sicher vor fremdem Zugriff (z. B. durch Kinder).

## Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit M-Tronic ausgestattet

## MS 201 C-M



Mit Leichtbau-  
schiene erhältlich



**35,2 cm<sup>3</sup>, 1,8 kW/2,4 PS, 3,9 kg<sup>①</sup>**. Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition, sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, <sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm <sup>②</sup>	1145 200 0119	849,00 €
<b>35 cm<sup>②</sup></b>	<b>1145 200 0120</b>	<b>861,00 €</b>

## MS 241 C-M



**42,6 cm<sup>3</sup>, 2,3 kW/3,1 PS, 4,5 kg<sup>①</sup>**. Hervorragend für die Schwachholzernte mit höherer Motorleistung bei weniger Gewicht. Serienmäßig mit M-Tronic, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, sparsamer 2-MIX-Motor, <sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>35 cm</b>	<b>1143 200 0258</b>	<b>819,00 €</b>
40 cm	1143 200 0259	831,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.



### STIHL Profi-Tipp:

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit. Eine Videoanleitung dazu finden Sie unter [www.stihl.de/HD2-Filter](http://www.stihl.de/HD2-Filter).



**Gutes  
Klima**



### STIHL Profi-Tipp:

Durch die Stoptaster-Funktion bei STIHL M-Tronic springt der Bedienhebel nach dem Abschalten selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

### Funktionsbekleidung ADVANCE warnorange

Das atmungsaktive Langarmshirt sorgt für ein gutes Körperklima und polstert zusätzlich die Schultern – optimal bei körperlich anstrengenden Arbeiten.

>> Mehr auf Seite 235

M = M-Tronic  
 ① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette  
 ② Mit Leichtbauschiene  
 ③ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
 Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## MS 261 C-M



Leichte Motoreinheit



**50,2 cm<sup>3</sup>, 3,0 kW/4,1 PS, 4,9 kg<sup>Ⓛ</sup>**. Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>37 cm</b>	<b>1141 200 0500</b>	<b>959,00 €</b>
40 cm	1141 200 0501	971,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

## MS 362 C-M



Leichte Motoreinheit



**59,0 cm<sup>3</sup>, 3,5 kW/4,8 PS, 5,6 kg<sup>Ⓛ</sup>**. Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter bewirkt eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0176	1.177,00 €
<b>40 cm</b>	<b>1140 200 0177</b>	<b>1.189,00 €</b>
45 cm	1140 200 0179	1.201,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

## Tuning Kit MS 261 – Picco Super

Top Performance



Umrüstsatz für MS 261 auf schneller schneidende Schneidgarnitur (40 cm). Ideal für die Nadelholzernte. Inhalt: 1 Führungsschiene, 3 Sägeketten und 1 Ringkettenrad, 20 % mehr Schnittleistung als mit der Rapid Super-Garnitur, mit passendem Kettenrad auch für die MS 260 geeignet.

**Best.-Nr. 0000 007 1900, Preis 125,90 €**

## MS 441 C-M



Mit Leichtbauschiene erhältlich




**70,7 cm<sup>3</sup>, 4,2 kW/5,7 PS, 6,6 kg<sup>Ⓛ</sup>**. Ideal für die Holzernte in mittelstarken bis starken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1138 200 0104	1.375,00 €
45 cm	1138 200 0105	1.387,00 €
<b>50 cm<sup>Ⓜ</sup></b>	<b>1138 200 0361</b>	<b>1.429,00 €</b>

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

## Systemgewicht bei STIHL



Gerade für professionelle Anwender zählt jedes Gramm Gewicht in der Hand. Daher setzt STIHL viel Ingenieur-Know-how ein, um Motoreinheiten, Führungsschienen und Sägeketten so zu optimieren, dass sie immer leichter werden. Natürlich ohne dabei Kompromisse an Robustheit und Langlebigkeit einzugehen. Gerade bei den Motoreinheiten konnten wir durch die Neukonstruktion von Zylindern, durch schlankere Kettenraddeckel und konsequente Werkstoffumstellung an weiteren Bauteilen Gewicht einsparen. Das Ergebnis: ideales Systemgewicht und einfacheres Handling.

Weitere Informationen zum Systemgewicht finden Sie unter [www.stihl.de/systemgewicht](http://www.stihl.de/systemgewicht).

Weitere Infos zu Leichtbauschienen auf Seite 68.

## MS 461



Mit Leichtbau-  
schiene erhältlich

**76,5 cm<sup>3</sup>, 4,4 kW/6,0 PS, 6,7 kg<sup>Ⓛ</sup>**. Hochleistungssäge für mittelstarke und starke Bestände. Mit sparsamem 2-MIX-Motor, HD2-Filter mit guter Filterwirkung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen, erhabene Fällleiste zur einfachen Kontrolle der Fällrichtung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1128 200 0409	1.445,00 €
45 cm	1128 200 0410	1.457,00 €
<b>50 cm<sup>Ⓜ</sup></b>	<b>1128 200 0725</b>	<b>1.499,00 €</b>

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

## MS 880



**121,6 cm<sup>3</sup>, 6,4 kW/8,7 PS, 10,0 kg<sup>Ⓛ</sup>**. Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>63 cm</b>	<b>1124 200 0000</b>	<b>1.849,00 €</b>
75 cm	1124 200 0001	1.874,00 €

## MS 661 C-M



Ideales  
Systemgewicht



**91,1 cm<sup>3</sup>, 5,4 kW/7,3 PS, 7,4 kg<sup>Ⓛ</sup>**. Die **Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® SERIES**. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1144 200 0006	1.572,00 €
63 cm <sup>Ⓜ</sup>	1144 200 0155	1.617,00 €
<b>71 cm<sup>Ⓜ</sup></b>	<b>1144 200 0011</b>	<b>1.649,00 €</b>

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.



**Perfekte  
Passform**

## Waldarbeitsanzug ADVANCE X-TREEm

Leichter, sehr flexibler Anzug mit hochelastischen Einsätzen für volle Bewegungsfreiheit und hoher Atmungsaktivität.

➤➤ Mehr auf Seite 228



2

## Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten

- Für Gelegenheits- und professionelle Anwender
- Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
- Besonders geeignet bei verschmutztem Holz

### MS 211 mit Picco Duro 3



**35,2 cm<sup>3</sup>, 1,7 kW/2,3 PS, 4,3 kg<sup>①</sup>.** Sparsamer 2-MIX-Motor. Langzeit-Luftfiltersystem mit guter Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" Picco Duro 3 und somit geeignet für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1139 200 0295	441,00 €

### MS 231 C-BE mit Picco Duro 3



**42,6 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW/2,7 PS, 5,1 kg<sup>①</sup>.** Gut geeignet zum Bauen mit Holz. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" Picco Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von verschmutztem Holz eignet.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0220	591,00 €



### STIHL Profi-Tipp:

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

B = Kettenschnellspannung  
 E = ErgoStart  
 M = M-Tronic  
 Q = Kettenbremse QuickStop Super  
 ① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette  
 ② Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette  
 ③ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
 Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

### MS 261 C-M mit Rapid Duro 3



Leichte Motoreinheit



**50,2 cm<sup>3</sup>, 3,0 kW/4,1 PS, 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette .325" Rapid Duro 3 ausgestattet, sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Schalungsholz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0498	989,00 €
40 cm	1141 200 0499	1.001,00 €

### MSE 210 C-BQ mit Picco Duro 3



**230 V, 2,1 kW, 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit Hartmetall-Sägekette <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" Picco Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1209 200 0007	439,00 €

### MS 362 C-M mit Rapid Duro 3



Leichte Motoreinheit

Nur solange Vorrat reicht!




**59,0 cm<sup>3</sup>, 3,5 kW/4,8 PS, 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>.** M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" Rapid Duro 3 speziell für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1140 200 0281	1.229,00 €

**Bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.**

Mehr dazu auf Seite 67.





## Baumpflegesägen

- Leichte Spezialmotorsägen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisiertem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

### MS 150 TC-E



Leichte Motoreinheit

**23,6 cm<sup>3</sup>, 1,0 kW/1,3 PS, 2,6 kg<sup>①</sup>**. Leichteste Baumpflegesäge<sup>®</sup> von STIHL. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten, serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>25 cm</b>	<b>1146 200 0002</b>	<b>529,00 €</b>
30 cm	1146 200 0003	541,00 €

### MS 193 T



**30,1 cm<sup>3</sup>, 1,3 kW/1,8 PS, 3,3 kg<sup>①</sup>**. Die Universal-Baumpflegesäge<sup>®</sup> von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>30 cm</b>	<b>1137 200 0217</b>	<b>484,00 €</b>
35 cm	1137 200 0226	496,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 58.

### MS 201 TC-M



Ideales Systemgewicht

**35,2 cm<sup>3</sup>, 1,8 kW/2,4 PS, 3,7 kg<sup>①</sup>**. Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge<sup>®</sup>. Serienmäßig mit M-Tronic, für optimale Motorleistung vom Start weg, sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm <sup>②</sup>	1145 200 0125	859,00 €
<b>35 cm<sup>②</sup></b>	<b>1145 200 0121</b>	<b>871,00 €</b>

### MSA 160 T



Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge<sup>®</sup> für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg<sup>②</sup>.

MSA 160 T mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1252 200 0001	407,00 € <sup>⑤</sup>
<b>30 cm</b>	<b>1252 200 0000</b>	<b>419,00 €<sup>⑤</sup></b>

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen



## Carvingsägen

- Spezialmotorsägen für Schnitzer, Baumpfleger und Obstbauern
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- STIHL Carvingschiene mit Markierungen

### MS 150 C-E



Leichte Motoreinheit

**23,6 cm<sup>3</sup>, 1,0 kW/1,3 PS, 2,8 kg<sup>①</sup>**. Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, sparsamer 2-MIX-Motor, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1146 200 0035	566,00 €

### MS 193 C-E



**30,1 cm<sup>3</sup>, 1,3 kW/1,8 PS, 3,6 kg<sup>①</sup>**. Wendige Carvingsäge von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1137 200 0193	544,00 €

### MS 201 C-M



Leichte Motoreinheit

**35,2 cm<sup>3</sup>, 1,8 kW/2,4 PS, 3,9 kg<sup>①</sup>**. Leistungsstärkste STIHL Carvingsäge mit speziell abgestimmtem STIHL Antivibrationssystem zum exakten Führen und Schnitzen mit der Motorsäge. Serienmäßig mit M-Tronic, sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ElastoStart zum einfachen Starten der Motorsäge, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1145 200 0135	884,00 €

### MSA 200 C-BQ



Akku-Carvingsäge mit hoher Schnittleistung für den mobilen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 3,3 kg<sup>④</sup>.

MSA 200 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0034	454,00 € <sup>⑤</sup>

③ Mit Leichtbauschiene

④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Preis ohne Akku und Ladegerät

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

B = Kettenschnellspannung

Q = Kettenbremse QuickStop Super

E = ErgoStart

T = Tophandle

M = M-Tronic



## Rettungssäge

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

### MS 461



**76,5 cm<sup>3</sup>, 4,4 kW/6,0 PS, 7,2 kg<sup>Ⓛ</sup>.** Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Zusätzlicher Griff zur schnellen und einfachen Einstellung der Schnitttiefe, großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten der Säge, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1128 200 0452	1.919,00 €

### Zubehör Rettungssäge

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf (ohne Abb.)

**Best.-Nr. 3003 002 9421, Preis 101,00 €**

Rapid Duro R Spezial-Sägekette (ohne Abb.)

**Best.-Nr. 3944 000 0072, Preis 275,00 €**



Schutzbrille Ultrasonic (klar)

**Best.-Nr. 0000 884 0330, Preis 29,50 €**



### STIHL Profi-Tipp:

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefebegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.



Alles zum Thema „**Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge**“ finden Sie auch unter

[www.stihl.de/sicherheitsbroschuere](http://www.stihl.de/sicherheitsbroschuere)

<sup>Ⓛ</sup> Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



## Akku-Motorsägen

-  Für Privatanwender, Landschaftspfleger und Handwerker
-  Ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen und geschlossenen Räumen
-  Zum Brennholzsägen und zur Grundstückspflege

### MSA 120 C-BQ



**NEU**



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,5 kg<sup>②</sup>.

MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5800	229,00 € <sup>③</sup>

**Set MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 20 und AL 101**

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5810	299,00 €

### MSA 140 C-BQ



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>④</sup>



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg<sup>②</sup>.

MSA 140 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5840	259,00 € <sup>③</sup>

**Set MSA 140 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 30 und AL 101**

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5850	359,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

③ Preis ohne Akku und Ladegerät

④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

⑤ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

B = Kettenschnellspannung  
Q = Kettenbremse QuickStop Super

## MSA 160 C-BQ



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg<sup>①</sup>.

MSA 160 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1250 200 0065	359,00 € <sup>②</sup>
<b>30 cm</b>	<b>1250 200 0049</b>	<b>369,00 €<sup>②</sup></b>

**Set MSA 160 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AP 200 und AL 101**

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>30 cm</b>	<b>1250 200 0095</b>	<b>569,00 €</b>

## MSA 200 C-BQ



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg<sup>①</sup>.

MSA 200 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0018	419,00 € <sup>②</sup>
<b>35 cm</b>	<b>1251 200 0021</b>	<b>429,00 €<sup>②</sup></b>





## Elektro-Motorsägen

- Für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck

### MSE 141 C-Q



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>⑤</sup>

**230 V, 1,4 kW, 3,6 kg<sup>①</sup>**. Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1208 200 0304	179,00 €
35 cm	1208 200 0305	191,00 €

### MSE 170 C-Q



**230 V, 1,7 kW, 3,8 kg<sup>①</sup>**. Leichte und komfortable Elektromotorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1209 200 0008	239,00 €
35 cm	1209 200 0004	251,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 60.

- B = Kettenschnellspannung  
 Q = Kettenbremse QuickStop Super  
 ① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette  
 ② Preis ohne Akku und Ladegerät  
 ③ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette  
 ④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
 ⑤ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## MSE 190 C-Q



**230 V, 1,9 kW, 3,8 kg** <sup>Ⓛ</sup>. Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>30 cm</b>	<b>1209 200 0010</b>	<b>309,00 €</b>
35 cm	1209 200 0005	321,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 60.

## MSE 230 C-BQ



**230 V, 2,3 kW, 4,1 kg** <sup>Ⓛ</sup>. Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellschaltung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Kettenbremse QuickStop Super, somit kommt beim Loslassen des hinteren Handgriffs die Sägekette in Sekundenschnelle zum Stillstand, Softgriff für angenehmes Arbeiten, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1209 200 0003	467,00 €
<b>40 cm</b>	<b>1209 200 0014</b>	<b>479,00 €</b>

## MSE 210 C-BQ



**230 V, 2,1 kW, 4,0 kg** <sup>Ⓛ</sup>. Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellschaltung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1209 200 0092	397,00 €
<b>35 cm</b>	<b>1209 200 0002</b>	<b>409,00 €</b>

## MSE 250 C-Q



**230 V, 2,5 kW, 4,6 kg** <sup>Ⓛ</sup>. Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. Mit <sup>3</sup>/<sub>8</sub>"-RS3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
<b>40 cm</b>	<b>1210 200 0002</b>	<b>689,00 €</b>
45 cm	1210 200 0003	701,00 €



### Verlängerungskabel (15 Meter)

Speziell für die regelmäßigen Außeneinsätze mit der Elektro-Motorsäge.

➤ Mehr auf Seite 50

**Größerer Aktionsradius**

B = Kettenschnellschaltung  
Q = Kettenbremse QuickStop Super

Ⓛ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



## Zubehör für Motorsägen

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägeböcke
- Weiteres Zubehör ab Seite 206

### Kombischlüssel



Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

- Schlüsselweite 19<sup>②</sup>  
**Best.-Nr. 1119 890 3405**
- Schlüsselweite 19–13<sup>③</sup>  
**Best.-Nr. 1129 890 3401**
- Schlüsselweite 19–16<sup>④</sup>  
**Best.-Nr. 0000 890 3400**
- Schlüsselweite 16 und 13<sup>⑤</sup>  
**Best.-Nr. 0000 890 3402**

**Preis je 8,20 €**

### Multifunktionswerkzeug



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx<sup>®</sup> Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

- Schlüsselweite 19–13<sup>④</sup>  
**Best.-Nr. 0000 881 5501**
- Schlüsselweite 19–16<sup>④</sup>  
**Best.-Nr. 0000 881 5502**

**Preis je 37,50 €**

### Tragtasche für Motorsägen



Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

**Best.-Nr. 0000 881 0508**  
**Preis 36,00 €**

### Motorsägenkoffer



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M und MS 880).

**Best.-Nr. 0000 900 4009**  
**Preis 49,90 €**

② Ab MS 261 aufwärts  
③ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

④ Für MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251  
⑤ Für MS 150, MS 201

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## Schutzbrille Super Fit



Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

**Best.-Nr. 0000 884 0345**  
**Preis 24,90 €**

## Verlängerungskabel



15 m, ölbeständig. Ausgelegt für hohe mechanische Belastung und regelmäßige Anwendung im Außenbereich.

**Best.-Nr. 0000 881 5415**  
**Preis 43,50 €**

## Sägebock aus Holz



Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

**Best.-Nr. 0000 881 4602**  
**Preis 51,90 €**

## Sägebock aus Metall



Stabile Ausführung. Grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes, Traglast max. 100 kg.

**Best.-Nr. 0000 881 4607**  
**Preis 82,90 €**

## Kettenschutze für Baumpflege-Sägen



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt. Für MS 193 T, MS 200 T und MS 201 T.

Bis 35 cm Schienenlänge  
**Best.-Nr. 0000 792 9160**  
**Preis 10,60 €**

Bis 40 cm Schienenlänge  
**Best.-Nr. 0000 792 9161**  
**Preis 11,70 €**

## Kettenschutzverlängerung



30 cm lang, für Schienen größer als 90 cm.

**Best.-Nr. 0000 792 9140**  
**Preis 5,00 €**

Betriebsstoffe, Handwerkzeug und Forstzubehör finden Sie ab Seite 198.

## Kettenschutze



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Schienenanschluss:  
3005<sup>⊖</sup> Mini

Schienenanschluss:  
3005<sup>⊖</sup>

Schienenanschluss:  
3003<sup>⊖</sup>

Schienenanschluss:  
3002<sup>⊖</sup>

Schienenanschluss:  
3006<sup>⊖</sup>

## Kettenschutzlänge

Kettenschutzlänge	Preis	Schienenanschluss: 3005 <sup>⊖</sup> Mini	Schienenanschluss: 3005 <sup>⊖</sup>	Schienenanschluss: 3003 <sup>⊖</sup>	Schienenanschluss: 3002 <sup>⊖</sup>	Schienenanschluss: 3006 <sup>⊖</sup>
bis 25 cm	5,50	0000 792 9170				
bis 35 cm	6,00	0000 792 9171	0000 792 9172			
bis 37 cm	6,00			0000 792 9174		
bis 45 cm	6,50		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm	6,90			0000 792 9176 <sup>Ⓜ</sup>		
bis 63 cm	7,50			0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm	8,00			0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm	10,00			0000 792 9179	0000 792 9179	

	Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Motorsäge
<b>Laser 2-in-1<sup>®</sup></b>				
 <p>Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.</p> <p><b>Laser 2-in-1<sup>®</sup></b> <b>Best.-Nr. 0000 400 0200, Preis 89,90 €</b></p>	<b>1130</b>	<b>1130 791 5400</b>	<b>2,90</b>	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	<b>1139</b>	<b>1139 791 5400</b>		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	<b>1127</b>	<b>1127 791 5400</b>		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	<b>1143</b>	<b>1143 791 5400</b>		MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
	<b>1121</b>	<b>1121 791 5400</b>		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
	<b>1141</b>	<b>1141 791 5400</b>		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
	<b>1144</b>	<b>1144 791 5400</b>		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten



## STIHL Profi-Tipp:

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen.



**STIHL TEST-TAG**  
**01.04.2017**

## Testen, was das Zeug hält.

Am Samstag, den 01. April 2017, von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Hoch-Entaster und Zubehör

- Als Benzin-, Akku- oder Elektro-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in großer Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten

### HT 56 C-E




**NEU**

**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,8 kW/1,1 PS, 6,4 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Komfortables Einsteigermodell zur Grundstücks- und Obstbaumpflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, STIHL ErgoStart für kraftsparendes Starten, teilbarer Schaft für große Reichweite, ideal geeignet zum Transport, Gesamtlänge 280 cm.

**Best.-Nr. 4139 200 0007  
Preis 599,00 €**

### HT 103



**NEU**

**31,4 cm<sup>3</sup>, 1,05 kW/1,4 PS, 7,2 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Professioneller Hoch-Entaster für Obstbau- und Baumpflegearbeiten. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, optimierte Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270–390 cm.

**Best.-Nr. 4182 200 0141  
Preis 929,00 €**

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

### STIHL Profi-Tipp:



Die Gewichtsreduzierung an Getriebe und Teleskopschaft bei den Benzin-Hoch-Entastern sorgt für eine spürbare Arbeitserleichterung. Der Teleskopschaft mit Vierkant-Profil überzeugt durch maximale Führungssteifigkeit für präzise Schnitte in großen Höhen. Ausgestattet mit der 1/4"-PM3-Sägekette sind STIHL Hoch-Entaster optimal für Baumpflegearbeiten geeignet.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

### HT 133



← teleskopierbar

**NEU**

**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 7,2 kg<sup>①</sup>.** Hoch-Entaster mit bestem Leistungsgewicht für kraftvolle Schneidarbeiten im Obstbau und der professionellen Baumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270–390 cm.

**Best.-Nr. 4182 200 0149**  
**Preis 999,00 €**

### HTA 65



Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm, Gewicht 3,8 kg<sup>②</sup>.

HTA 65 mit Führungsschiene und Sägekette  
**Best.-Nr. 4857 200 0018**  
**Preis 499,00 €<sup>③</sup>**

### HTA 85



Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm, Gewicht 4,9 kg<sup>②</sup>.

HTA 85 mit Führungsschiene und Sägekette  
**Best.-Nr. 4857 200 0005**  
**Preis 599,00 €<sup>③</sup>**

### HTE 60



**230 V, 1,45 kW, 5,1 kg<sup>④</sup>.** Mit dem besonders leistungsstarken Elektro-Hoch-Entaster HTE 60 lassen sich Äste bis in ca. 3,20 m Höhe kappen. Auch geeignet für den Rückschnitt von kräftigen Heckengewächsen, z. B. Hainbuche, Gesamtlänge 210 cm.

**Best.-Nr. 4810 200 0009**  
**Preis 469,00 €**

### Klammer für Teleskopschaft



**NEU**

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 56, HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

**Best.-Nr. 0000 790 8600**  
**Preis 9,90 €**

### Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, HT-KM, HL-KM 145°, HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

**Best.-Nr. 0000 790 4400**  
**Preis 139,00 €**

### Winkelgetriebe



**NEU**

Für HT 103 und HT 133.

**Best.-Nr. 4182 640 0200**  
**Preis 124,00 €**



Für HT 56, HT 101, HT 131 und HTE 60.

**Best.-Nr. 4138 640 0201**  
**Preis 109,00 €**

### Standfuß



Standfuß zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 103 und HT 133.

**Best.-Nr. 4857 007 1001**  
**Preis 20,90 €**

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette  
② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

③ Preis ohne Akku und Ladegerät  
④ Gewicht ohne Kabel und Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette  
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E-Schienen (Schienenlänge, cm ⊕)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ⊕	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) ⊕	Schalldruckpegel ⊕ (dB(A))	Schallleistungspegel ⊕ (dB(A))
---------------	--	---	---------------	------------------	----------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------

### Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege

<b>MS 170</b>	<b>1130 200 0296</b>	<b>239,00</b>	<b>30</b>	30,1	<b>1,2/1,6</b>	4,1	3,4	4,6	100	111
<b>MS 171</b>	<b>1139 200 0206</b>	<b>279,00</b>	<b>30</b>	31,8	<b>1,3/1,8</b>	4,3	3,3	4,8	99	112
<b>MS 180</b>	<b>1130 200 0358</b> 1130 200 0359	<b>279,00</b> 291,00	<b>30</b> 35	31,8	<b>1,4/1,9</b>	4,1	3,0	4,6	100	112
<b>MS 180 C-BE</b> <b>NEU</b>	<b>1130 200 0386</b> 1130 200 0387	<b>349,00</b> 361,00	<b>30</b> 35	31,8	<b>1,4/1,9</b>	4,5	3,1	5,0	100	112
<b>MS 181</b>	<b>1139 200 0162</b> 1139 200 0147	<b>349,00</b> 361,00	<b>30</b> 35	31,8	<b>1,5/2,0</b>	4,3	2,9	4,8	100	112
<b>MS 181 C-BE</b>	<b>1139 200 0160</b> 1139 200 0161	<b>419,00</b> 431,00	<b>30</b> 35	31,8	<b>1,5/2,0</b>	4,6	3,1	5,1	100	112
<b>MS 150 C-E</b>	<b>1146 200 0000</b> 1146 200 0001	<b>519,00</b> 531,00	<b>25</b> 30	23,6	<b>1,0/1,3</b>	2,8	2,8	3,1 3,2	97	110
<b>MS 193 C-E</b>	<b>1137 200 0124</b> 1137 200 0125	<b>509,00</b> 521,00	<b>30</b> 35	30,1	<b>1,3/1,8</b>	3,6	2,8	4,0	100	113
<b>MS 211</b>	<b>1139 200 0254</b> 1139 200 0247	<b>399,00</b> 411,00	<b>30</b> 35	35,2	<b>1,7/2,3</b>	4,3	2,5	4,9 5,0	100	113
<b>MS 211 C-BE</b>	<b>1139 200 0253</b> 1139 200 0249	<b>469,00</b> 481,00	<b>30</b> 35	35,2	<b>1,7/2,3</b>	4,6	2,7	5,2 5,3	100	113
<b>MS 231</b>	<b>1143 200 0216</b> 1143 200 0217	<b>479,00</b> 491,00	<b>30</b> 35	42,6	<b>2,0/2,7</b>	4,8	2,4	5,4 5,5	103	114
<b>MS 231 C-BE</b>	<b>1143 200 0218</b> 1143 200 0219	<b>549,00</b> 561,00	<b>30</b> 35	42,6	<b>2,0/2,7</b>	5,1	2,6	5,7 5,8	103	114
<b>MS 251</b>	<b>1143 200 0326</b> 1143 200 0339	<b>549,00</b> 561,00	<b>35</b> 40	45,6	<b>2,2/3,0</b>	4,8	2,2	5,6 5,7	103	114
<b>MS 251 C-BEQ</b>	<b>1143 200 0363</b> 1143 200 0340	<b>654,00</b> 666,00	<b>35</b> 40	45,6	<b>2,2/3,0</b>	5,2	2,4	6,0 6,1	103	114

### Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau

<b>MS 271</b>	<b>1141 200 0352</b> 1141 200 0363	<b>599,00</b> 611,00	<b>37</b> 40	50,2	<b>2,6/3,5</b>	5,6	2,2	6,5 6,6	103	115
<b>MS 271 C-BE</b>	<b>1141 200 0354</b> 1141 200 0364	<b>669,00</b> 681,00	<b>37</b> 40	50,2	<b>2,6/3,5</b>	6,2	2,4	7,1 7,2	103	115
<b>MS 291</b>	<b>1141 200 0200</b> 1141 200 0201	<b>679,00</b> 691,00	<b>37</b> 40	55,5	<b>2,8/3,8</b>	5,6	2,0	6,6 6,7	103	116
<b>MS 291 C-BE</b>	<b>1141 200 0529</b> 1141 200 0530	<b>749,00</b> 761,00	<b>37</b> 40	55,5	<b>2,8/3,8</b>	6,2	2,2	7,2 7,3	103	116
<b>MS 311</b>	<b>1140 200 0204</b> 1140 200 0174	<b>789,00</b> 801,00	<b>37</b> 40	59,0	<b>3,1/4,2</b>	6,2	2,0	7,2 7,3	105	117
<b>MS 391</b>	<b>1140 200 0203</b> 1140 200 0184	<b>869,00</b> 881,00	<b>37</b> 40	64,1	<b>3,3/4,5</b>	6,2	1,9	7,2 7,3	105	117

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (schmale Schneidgarnitur)

B = Kettenschnellspannung  
E = ErgoStart  
Q = Kettenbremse QuickStop Super

⊕ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge.  
Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 70

	Vibrationswert links/rechts <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>③</sup> )	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp <sup>④</sup>	Leichtbalschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kertenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL Elastostart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HDZ-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss
5,2/5,5	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-
4,0/4,5	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	●	-	●	●
6,6/7,8	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-
6,6/7,8	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	○	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	●	-	●	●
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	○	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	●
4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	●
3,6/3,6	2-MIX	3/8" P▲	PMM3	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	●	-	●	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	●	○	●	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	-	●	-	-	●	●	○	●	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	-	●	○	-	-	-	○	-	●	○	●	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	-	-	●	●	●	-	-	●	●	○	●	●
4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3	-	-	●	-	-	-	-	○	-	●	○	●	●
4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	○	●	●
4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	-	-	●	-	-	-	-	○	-	●	○	●	●
4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	○	●	●
4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	-	●	●	-	-	-	●	○	-	●	○	●	●
4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	-	●	●	-	-	-	●	○	-	●	○	●	●

② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

③ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑥ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen finden Sie ab Seite 65

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Schienen (Schienenlänge, cm <sup>⊕</sup> )	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) <sup>⊗</sup>	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg) <sup>⊗</sup>	Schalldruckpegel <sup>⊗</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>⊗</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>⊗</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>MS 201 C-M</b>	1145 200 0119	849,00	30	35,2	<b>1,8/2,4</b>	3,9	2,2	4,4	98	112	2,6/2,7
	<b>1145 200 0120</b>	<b>861,00</b>	<b>35</b>								
<b>MS 241 C-M</b>	<b>1143 200 0258</b>	<b>819,00</b>	<b>35</b>	42,6	<b>2,3/3,1</b>	4,5	2,0	5,2	103	115	2,9/2,9
	1143 200 0259	831,00	40								
<b>MS 241 C-BEM</b>	<b>1143 200 0396</b>	<b>889,00</b>	<b>35</b>	42,6	<b>2,3/3,1</b>	4,9	2,1	5,6	103	115	2,9/2,9
	1143 200 0265	901,00	40								
<b>MS 241 C-M VW</b>	<b>1143 200 0261</b>	<b>889,00</b>	<b>35</b>	42,6	<b>2,3/3,1</b>	4,8	2,1	5,5	103	115	2,9/2,9
	1143 200 0262	901,00	40								
<b>MS 261 C-M</b>	<b>1141 200 0500</b>	<b>959,00</b>	<b>37</b>	50,2	<b>3,0/4,1</b>	4,9	1,6	5,8	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0501	971,00	40								
<b>MS 261 C-MQ</b>	<b>1141 200 0502</b>	<b>994,00</b>	<b>37</b>	50,2	<b>3,0/4,1</b>	5,0	1,7	5,9	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0503	1.006,00	40								
<b>MS 261 C-BM</b>	<b>1141 200 0504</b>	<b>994,00</b>	<b>37</b>	50,2	<b>3,0/4,1</b>	5,1	1,7	6,0	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0505	1.006,00	40								
<b>MS 261 C-M VW</b>	<b>1141 200 0506</b>	<b>1.029,00</b>	<b>37</b>	50,2	<b>3,0/4,1</b>	5,1	1,7	6,0	104	116	3,5/3,5
	1141 200 0507	1.041,00	40								
<b>MS 362 C-M</b>	1140 200 0176	1.177,00	37	59,0	<b>3,5/4,8</b>	5,6	1,6	6,6	106	117	3,5/3,5
	<b>1140 200 0177</b>	<b>1.189,00</b>	<b>40</b>								
	1140 200 0179	1.201,00	45								
<b>MS 362 C-M VW</b>	1140 200 0205	1.247,00	37	59,0	<b>3,5/4,8</b>	5,8	1,7	6,8	106	117	3,5/3,5
	<b>1140 200 0182</b>	<b>1.259,00</b>	<b>40</b>								
	1140 200 0243	1.271,00	45								
<b>MS 441 C-M</b>	1138 200 0104	1.375,00	40	70,7	<b>4,2/5,7</b>	6,6	1,6	7,8	105	118	3,1/3,3
	1138 200 0105	1.387,00	45								
	<b>1138 200 0361</b>	<b>1.429,00</b>	<b>50</b>								
<b>MS 441 C-M W</b>	1138 200 0106	1.410,00	40	70,7	<b>4,2/5,7</b>	6,7	1,6	7,9	105	118	3,1/3,3
	1138 200 0107	1.422,00	45								
	<b>1138 200 0362</b>	<b>1.464,00</b>	<b>50</b>								
<b>MS 461</b>	1128 200 0409	1.445,00	40	76,5	<b>4,4/6,0</b>	6,7	1,5	7,9	105	117	4,0/3,8
	1128 200 0410	1.457,00	45								
	<b>1128 200 0725</b>	<b>1.499,00</b>	<b>50</b>								
<b>MS 461-VW</b>	1128 200 0411	1.515,00	40	76,5	<b>4,4/6,0</b>	6,8	1,6	8,0	105	117	4,0/3,8
	1128 200 0412	1.527,00	45								
	<b>1128 200 0727</b>	<b>1.569,00</b>	<b>50</b>								
<b>MS 661 C-M</b>	1144 200 0006	1.572,00	50	91,1	<b>5,4/7,3</b>	7,4	1,4	9,0	105	118	6,9/5,6
	1144 200 0155	1.617,00	63								
	<b>1144 200 0011</b>	<b>1.649,00</b>	<b>71</b>								
<b>MS 661 C-M W</b>	1144 200 0007	1.642,00	50	91,1	<b>5,4/7,3</b>	7,5	1,4	9,1	105	118	6,9/5,6
	1144 200 0154	1.687,00	63								
	<b>1144 200 0012</b>	<b>1.719,00</b>	<b>71</b>								
<b>MS 880</b>	<b>1124 200 0000</b>	<b>1.849,00</b>	<b>63</b>	121,6	<b>6,4/8,7</b>	10,0	1,5	12,3	103	116	8,9/8,9
	1124 200 0001	1.874,00	75								

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung  
E = ErgoStart  
M = M-Tronic

Q = Kettenbremse QuickStop Super  
V = Elektrische Vergaserheizung  
W = Elektrische Griffheizung

⊕ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge.  
Weitere lieferbare Schneidgarmenturen ab Seite 70

	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp®	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Elektrische Griffheizung (M)	Elektrische Vergaserheizung (V)	STIHL M-Tronic (M)
2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RS	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	●	
-	.404"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	

② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette  
 ③ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette  
 ④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 ⑥ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen finden Sie ab Seite 65

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Schienen (Schienenlänge, cm ⊕)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Systemgewicht (kg)	Schalldruckpegel ⊗ (dB(A))	Schallleistungspegel ⊗ (dB(A))
---------------	--	---	---------------	------------------	------------------	------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------

### Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten

<b>MS 211</b> mit Sägekette Picco Duro 3	<b>1139 200 0295</b>	<b>441,00</b>	<b>35</b>	35,2	<b>1,7/2,3</b>	–	–	4,3 <sup>⊗</sup>	2,5	5,0	100	113
<b>MS 231 C-BE</b> mit Sägekette Picco Duro 3	<b>1143 200 0220</b>	<b>591,00</b>	<b>35</b>	42,6	<b>2,0/2,7</b>	–	–	5,1 <sup>⊗</sup>	2,6	5,8	103	114
<b>MS 261 C-M</b> mit Sägekette Rapid Duro 3	<b>1141 200 0498</b> 1141 200 0499	<b>989,00</b> 1.001,00	<b>37</b> 40	50,2	<b>3,0/4,1</b>	–	–	4,9 <sup>⊗</sup>	1,6	5,8 5,9	104	116
<b>MS 362 C-M</b> mit Sägekette Rapid Duro 3	<b>1140 200 0281</b>	<b>1.229,00</b>	<b>40</b>	59,0	<b>3,5/4,8</b>	–	–	5,6 <sup>⊗</sup>	1,6	6,7	105	117
<b>MSE 210 C-BQ</b> mit Sägekette Picco Duro 3	<b>1209 200 0007</b>	<b>439,00</b>	<b>35</b>	–	–	230	2,1	4,0 <sup>⊗</sup>	–	4,6	93	104

Nur solange Vorrat reicht!

### Baumpflegesägen

<b>MS 150 TC-E</b>	<b>1146 200 0002</b> 1146 200 0003	<b>529,00</b> 541,00	<b>25</b> 30	23,6	<b>1,0/1,3</b>	–	–	2,6 <sup>⊗</sup>	2,6	2,9 3,0	97	110
<b>MS 193 T</b>	<b>1137 200 0217</b> 1137 200 0226	<b>484,00</b> 496,00	<b>30</b> 35	30,1	<b>1,3/1,8</b>	–	–	3,3 <sup>⊗</sup>	2,5	3,7 3,8	99	112
<b>MS 193 TC-E</b>	<b>1137 200 0232</b> 1137 200 0233	<b>519,00</b> 531,00	<b>30</b> 35	30,1	<b>1,3/1,8</b>	–	–	3,4 <sup>⊗</sup>	2,6	3,8 3,9	99	112
<b>MS 201 TC-M</b>	<b>1145 200 0125</b> <b>1145 200 0121</b>	<b>859,00</b> <b>871,00</b>	<b>30</b> <b>35</b>	35,2	<b>1,8/2,4</b>	–	–	3,7 <sup>⊗</sup>	2,1	4,2 4,3	98	112
<b>MSA 160 T</b>	<b>1252 200 0001</b> <b>1252 200 0000</b>	<b>407,00<sup>⊕</sup></b> <b>419,00<sup>⊕</sup></b>	<b>25</b> <b>30</b>	–	–	36	–	2,3 <sup>⊗</sup>	–	–	81	93

### Carvingsägen

<b>MS 150 C-E</b>	<b>1146 200 0035</b>	<b>566,00</b>	<b>30</b>	23,6	<b>1,0/1,3</b>	–	–	2,8 <sup>⊗</sup>	2,8	3,2	97	110
<b>MS 193 C-E</b>	<b>1137 200 0193</b>	<b>544,00</b>	<b>30</b>	30,1	<b>1,3/1,8</b>	–	–	3,6 <sup>⊗</sup>	2,8	4,1	100	113
<b>MS 201 C-M</b>	<b>1145 200 0135</b>	<b>884,00</b>	<b>30</b>	35,2	<b>1,8/2,4</b>	–	–	3,9 <sup>⊗</sup>	2,2	4,4	98	112
<b>MSA 200 C-BQ</b>	<b>1251 200 0034</b>	<b>454,00<sup>⊕</sup></b>	<b>30</b>	–	–	36	–	3,3 <sup>⊗</sup>	–	–	84	95

### Rettungssäge

<b>MS 461</b>	<b>1128 200 0452</b>	<b>1.919,00</b>	<b>50</b>	76,5	<b>4,4/6,0</b>	–	–	7,2 <sup>⊗</sup>	1,6	8,9	105	117
---------------	----------------------	-----------------	-----------	------	----------------	---	---	------------------	-----	-----	-----	-----

### Akku-Motorsägen

<b>MSA 120 C-BQ</b>	<b>NEU</b>	<b>1254 011 5800</b>	<b>229,00<sup>⊕</sup></b>	<b>30</b>	–	–	36	–	2,5 <sup>⊗</sup>	–	–	83	94
<b>Set MSA 120 C-BQ</b> mit AK 20 + AL 101	<b>NEU</b>	<b>1254 011 5810</b>	<b>299,00</b>	<b>30</b>	–	–	36	–	2,5 <sup>⊗</sup>	–	3,7 <sup>⊕</sup>	83	94
<b>MSA 140 C-BQ</b>	<b>NEU</b>	<b>1254 011 5840</b>	<b>259,00<sup>⊕</sup></b>	<b>30</b>	–	–	36	–	2,6 <sup>⊗</sup>	–	–	85	96
<b>Set MSA 140 C-BQ</b> mit AK 30 + AL 101	<b>NEU</b>	<b>1254 011 5850</b>	<b>359,00</b>	<b>30</b>	–	–	36	–	2,6 <sup>⊗</sup>	–	3,9 <sup>⊕</sup>	85	96
<b>MSA 160 C-BQ</b>		<b>1250 200 0065</b> <b>1250 200 0049</b>	<b>359,00<sup>⊕</sup></b> <b>369,00<sup>⊕</sup></b>	<b>25</b> <b>30</b>	–	–	36	–	3,1 <sup>⊗</sup>	–	–	84	95
<b>Set MSA 160 C-BQ</b> mit AP 200 + AL 101		<b>1250 200 0095</b>	<b>569,00</b>	<b>30</b>	–	–	36	–	3,1 <sup>⊗</sup>	–	4,4 <sup>⊕</sup>	84	95
<b>MSA 200 C-BQ</b>		<b>1251 200 0018</b> <b>1251 200 0021</b>	<b>419,00<sup>⊕</sup></b> <b>429,00<sup>⊕</sup></b>	<b>30</b> <b>35</b>	–	–	36	–	3,3 <sup>⊗</sup>	–	–	84	95

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung  
E = ErgoStart  
M = M-Tronic

Q = Kettenbremse QuickStop Super  
T = Tophandle

⊕ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge.  
Weitere lieferbare Schneidgarnturen ab Seite 70  
⊗ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette

Vibrationswert links/rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>ⓑ</sup> )	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp <sup>ⓐ</sup>	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (D)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HDZ-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	STIHL M-Tronic (M)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
3,5/3,5	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-	-	-
3,9/3,9	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	-	●	-	●	-	●	●	●	○	-	-	-	-	-
3,5/3,5	2-MIX	-	.325"	RD3	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-
3,5/3,5	2-MIX	-	3/8"	RD3	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-
3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PD3	○	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
2,9/3,1	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-
2,9/3,1	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
3,5/3,1	2-MIX	-	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-
2,5/2,5	-	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
3,6/3,6	2-MIX	-	1/4"	RMS	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
4,8/4,8	2-MIX	-	1/4"	RMS	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-
4,6/3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
5,8/5,3	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
2,7/2,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2,7/2,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,6/3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

ⓐ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

ⓑ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

ⓒ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen finden Sie ab Seite 65

ⓓ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

ⓔ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

ⓕ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

ⓖ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

ⓗ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät

ⓘ Preis ohne Akku und Ladegerät

# Motorsägen und Hoch-Entaster

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E-Schienen (Schienenlänge, cm ①)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Systemgewicht (kg) ②	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s²)
<b>Elektro-Motorsägen</b>												
MSE 141 C-Q	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! ① 1208 200 0304	<b>179,00</b>	<b>30</b>	–	–	230	1,4	3,6 ③	4,1	90	101	3,3/4,2
	1208 200 0305	191,00	35	–	–							
MSE 170 C-Q	1209 200 0008	<b>239,00</b>	<b>30</b>	–	–	230	1,7	3,8 ③	4,2	92	103	2,9/3,4
	1209 200 0004	251,00	35	–	–				4,3			
MSE 170 C-BQ	1209 200 0089	<b>274,00</b>	<b>30</b>	–	–	230	1,7	3,9 ③	4,3	92	103	2,9/3,4
	1209 200 0090	286,00	35	–	–				4,4			
MSE 190 C-Q	1209 200 0010	<b>309,00</b>	<b>30</b>	–	–	230	1,9	3,8 ③	4,3	92	103	2,9/3,4
	1209 200 0005	321,00	35	–	–				4,4			
MSE 190 C-BQ	1209 200 0091	<b>344,00</b>	<b>30</b>	–	–	230	1,9	3,9 ③	4,4	92	103	2,9/3,4
	1209 200 0001	356,00	35	–	–				4,5			
MSE 210 C-BQ	1209 200 0092	397,00	30	–	–	230	2,1	4,0 ③	4,5	93	104	3,4/4,2
	1209 200 0002	<b>409,00</b>	<b>35</b>	–	–				4,6			
MSE 230 C-BQ	1209 200 0003	467,00	35	–	–	230	2,3	4,1 ③	4,7	93	104	3,4/4,2
	1209 200 0014	<b>479,00</b>	<b>40</b>	–	–				4,8			
MSE 250 C-Q	1210 200 0002	<b>689,00</b>	<b>40</b>	–	–	230	2,5	4,6 ③	5,7	94	105	3,1/4,1
	1210 200 0003	701,00	45	–	–				6,0			
<b>Benzin-Hoch-Entaster</b>												
HT 56 C-E	Nur solange Vorrat reicht! 4139 200 0004	<b>599,00</b>	<b>25</b>	27,2	0,8/1,1	–	–	6,6 ③	–	91	107	6,2/5,4
HT 56 C-E	<b>NEU</b> 4139 200 0007	<b>599,00</b>	<b>25</b>	27,2	0,8/1,1	–	–	6,4 ③	–	91	106	5,2/4,9
HT 101	Nur solange Vorrat reicht! 4182 200 0104	<b>929,00</b>	<b>30</b>	31,4	1,05/1,4	–	–	7,6 ③	–	89	104	3,7/5,5
HT 103	<b>NEU</b> 4182 200 0141	<b>929,00</b>	<b>30</b>	31,4	1,05/1,4	–	–	7,2 ③	–	89	106	3,6/4,3
HT 131	Nur solange Vorrat reicht! 4182 200 0094	<b>999,00</b>	<b>30</b>	36,3	1,4/1,9	–	–	7,8 ③	–	93	109	3,0/4,7
HT 133	<b>NEU</b> 4182 200 0149	<b>999,00</b>	<b>30</b>	36,3	1,4/1,9	–	–	7,2 ③	–	93	109	3,6/4,3
<b>Akku-Hoch-Entaster</b>												
HTA 65	4857 200 0018	<b>499,00</b> ④	<b>25</b>	–	–	36	–	3,8 ③	–	76	93	2,5/2,5
HTA 85	4857 200 0005	<b>599,00</b> ④	<b>30</b>	–	–	36	–	4,9 ③	–	76	93	1,0/1,0
<b>Elektro-Hoch-Entaster</b>												
HTE 60	4810 200 0009	<b>469,00</b>	<b>30</b>	–	–	230	1,45	5,1 ③	–	94	106	3,6/4,8

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)  
3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (schmale Schneidgarnitur)

E = ErgoStart  
B = Kettenschnellspannung  
Q = Kettenbremse QuickStop Super

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 70  
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette  
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Kabellänge (m)	Sägekettenenteilung	STIHL Oilomatic Sägeketten <sup>®</sup> typ	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression
-	0,3	3/8" P▲	PMM3	-	○	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
-	0,4	3/8" P▲	PMM3	-	○	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P▲	PMM3	-	○	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
-	1,8	3/8" P	PM3	-	○	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	○	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	○	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	○	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-
-	4,0	3/8" P	RS3	-	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
4-MIX <sup>®</sup>	-	1/4" P	PM3	270-390	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●
4-MIX <sup>®</sup>	-	1/4" P	PM3	270-390	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●
4-MIX <sup>®</sup>	-	3/8" P▲	PMM3	270-390	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●
4-MIX <sup>®</sup>	-	1/4" P	PM3	270-390	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●
-	-	1/4" P	PM3	240	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	-	1/4" P	PM3	270-390	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	0,3	3/8" P▲	PMM3	210	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägeketten<sup>®</sup>typen finden Sie ab Seite 65

⑥ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

⑦ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑨ Gewicht ohne Kabel und Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette

⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑪ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)


# „Kette, Schiene, alles läuft wie geschmiert.“

Marius kommt mit seinen Waldarbeiten gut voran. Irgendwann braucht die Kette jedoch einen neuen Schliff. Marius hat dafür bereits die richtige Rundfeile parat, die genau zur Teilung seiner Sägekette passt. Mit dem Schärfgitter findet er auf Antrieb den richtigen Winkel zum Nachschärfen. Als Profi weiß er, dass eine gute Sägekette sorgfältig nachgeschärft am besten schneidet.

3




Eine regelmäßige Kettenschärfung ist wichtig für saubere und schnelle Schnitte.





<b>Sägeketten</b>	65
<b>Führungsschienen</b>	68
<b>» Übersicht Sägeketten und Führungsschienen</b>	70
<b>Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege</b>	74



## Technik

- 1 STIHL Oilomatic Schmiersystem**  
Dieses System sorgt für weniger Reibung und Verschleiß und damit für eine längere Lebensdauer der Schneidgaritur.

## Komfort

- 2 Service- und Verschleißmarkierungen**  
Fast alle STIHL Sägeketten haben Markierungen an den Schneidezähnen, an denen sich der Verschleiß gut erkennen lässt. Sie dienen auch beim Nachschärfen als Orientierungshilfe für den Schärfwinkel.
- 3 Induktiv gehärtete Kettenlaufbahn**  
Durch induktive Härtung wird die gesamte Kettenlaufbahn noch widerstandsfähiger gegen Abnutzung.

## Sicherheit

- 4 Service-Feld**  
Wichtige Informationen zur Schneidgaritur sind im Service-Feld angegeben. Sie werden in den Schienkörper eingegraben und bleiben auch bei stärkster Beanspruchung lesbar.
  - A Schienenlänge
  - B STIHL Bestellnummer
  - C Kettenteilung (nur Rollomatic)
  - D Treibgliederanzahl (nur Rollomatic)
  - E Nutbreite/Treibglieddicke
- 5 Gereckte Sägekette**  
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken“ reduziert das Nachlängen, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit denselben Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

Original **STIHL**  
Swiss Made



### Original STIHL Sägeketten: Spitzenleistung durch Qualität

- STIHL entwickelt neben Motoreinheiten sowohl Sägeketten als auch Führungsschienen selbst. So ist gewährleistet, dass die drei Komponenten immer optimal aufeinander abgestimmt sind.
- STIHL Produktionsqualität: STIHL Sägeketten sind „Schweizer Präzisionsarbeit“ aus dem STIHL Werk in Wil. Sie werden auf Spezialmaschinen gefertigt, die ebenfalls von STIHL selbst entwickelt und produziert werden.
- Beeindruckend bei der Schnittleistung: STIHL Sägeketten sorgen nicht nur auf Motorsägen von STIHL für herausragende Schnittleistung, sondern auch auf Motorsägen anderer Hersteller.



## Sägeketten

- Schweizer Präzisionsarbeit aus dem STIHL Werk in Wil
- Außerordentliche Schnittleistung und Funktionssicherheit
- Elektrolytisch verchromte Schneidezähne aus Spezialstahl und gehärtete Nietbolzen
- Optimal auf die Führungsschiene und Motorsäge abgestimmt



### Sägekette Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Vibrationsarme Sägekette für die Einstiegsklasse. Robust, belastbar, rückschlagarm, hohe Schnittleistung durch sehr schmale Schnittfuge.

	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P▲	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$	.404"
1,1 mm			3610				



### Sägekette Picco Micro 3 (PM3)

$\frac{3}{8}''$ -P-Sägekette Picco Micro 3 (PM3), speziell für leichte und kompakte Motorsägen. Rückschlagarm, vibrationsarm, hohe Schnittqualität, hoher Arbeitskomfort. Exklusiv von STIHL:  $\frac{1}{4}''$ -P-Variante in sehr flacher und schmaler Bauweise, kleine Kettenteile, ideal für Hoch-Entaster und Sägen mit geringer Leistung, Treibglieddicken 1,1 und 1,3 mm.

	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P▲	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$	.404"
1,1 mm	3670						
1,3 mm			3636				



### Sägekette Picco Super (PS)

Neben der  $\frac{3}{8}''$  PS3 die einzige Picco-Vollmeißelzahn-Sägekette am Markt. Ideal für die professionelle Forstwirtschaft. Exzellentes Ansetzverhalten, vibrationsarm, sehr ruhiger Lauf, hohe Stech- und Schnittleistung, sehr saubere Schnittoberfläche.

	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P▲	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$	.404"
1,3 mm				3617			

**So funktioniert es:** STIHL Sägeketten sind in unterschiedlichen Treibglieddicken und Teilungen erhältlich. Ermitteln Sie mithilfe der Tabelle die richtige Teil-Bestellnummer.

	Teilung	Teilung
Treibglieddicke	Teil-Bestellnummer	Teil-Bestellnummer

$\frac{3}{8}''$  P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (schmale Schneidgarnitur)



## Sägekette Picco Super 3 (PS3)

Erste  $\frac{3}{8}$ "-Niedrigprofil-Vollmeißelzahn-Sägekette der Welt. Durch geringe Vorschubkraft ideal für Baumpfleger. Exzellentes Ansetzverhalten, rückschlagarm, vibrationsarm, ruhiger Lauf, hohe Schnittleistung, sehr saubere Schnittoberfläche.

	$\frac{1}{4}$ " P	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ " P▲	$\frac{3}{8}$ " P	.325"	$\frac{3}{8}$ "	.404"
1,3 mm				3616			



## Carvingkette Rapid Micro Spezial (RMS)

Spezial-Sägekette für Holzschnitzer und Baumpfleger. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche  $\frac{1}{4}$ "-Sägeketten.

	$\frac{1}{4}$ " P	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ " P▲	$\frac{3}{8}$ " P	.325"	$\frac{3}{8}$ "	.404"
1,3 mm		3661					



## Sägekette Rapid Micro (RM)

Komfort-Sägekette. Vibrationsarm, weiches Schneidverhalten, geringe Ratterneigung, verbesserte Schnittleistung in der Teilung .325".

	$\frac{1}{4}$ " P	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ " P▲	$\frac{3}{8}$ " P	.325"	$\frac{3}{8}$ "	.404"
1,3 mm		3660			3684		
1,5 mm <sup>①</sup>					3685	3651	
1,6 mm					3686	3652	3668



## Sägekette Rapid Micro 3 (RM3)

Komfort-Sägekette. Rückschlagarm, vibrationsarm, weiches Schneidverhalten, geringe Ratterneigung, verbesserte Schnittleistung in der Teilung .325".

	$\frac{1}{4}$ " P	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ " P▲	$\frac{3}{8}$ " P	.325"	$\frac{3}{8}$ "	.404"
1,3 mm					3687	3662	
1,5 mm <sup>①</sup>					3688		
1,6 mm					3689	3664	



## Sägekette Rapid Super (RS)

Hochleistungs-Sägekette für den professionellen Einsatz. Vibrationsarm, extrem hohe Stechleistung und Schnittqualität, weiches Schneidverhalten, geringe Ratterneigung.

	$\frac{1}{4}$ " P	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ " P▲	$\frac{3}{8}$ " P	.325"	$\frac{3}{8}$ "	.404"
1,5 mm <sup>①</sup>					3638	3622	
1,6 mm					3639	3621	3946



## Sägekette Rapid Super 3 (RS3)

Hochleistungs-Sägekette mit Höcker-Treibglied. Rückschlagarm, hohe Stech- und Schnittleistung.

	$\frac{1}{4}$ " P	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ " P▲	$\frac{3}{8}$ " P	.325"	$\frac{3}{8}$ "	.404"
1,3 mm						3624	
1,6 mm						3626	

Sämtliche STIHL Sägeketten zeichnen sich durch geringe Rückschlag- und Ratterneigung, besonders weiches Schneidverhalten und niedrige Vibrationen aus. Sie erkennen die besonders vibrationsarmen Sägeketten am „C“ im Schneidezahn.

$\frac{3}{8}$ " P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (schmale Schneidgarntur)

① Ketten für Sägen anderer Hersteller

## Hartmetall-Sägeketten

Unsere Duro-Sägeketten sind für besonders harte Aufgaben entwickelt. Sie haben eine Hartmetall-Aufpanzerung und bleiben daher bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten. Besonders gut eignen sie sich zum Schneiden von verschmutztem Holz. Motorsägen, die schon mit Duro-Sägeketten ausgestattet sind, finden Sie auf Seite 40.



### Sägekette Rapid Duro 3 (RD3)

Ideal für Garten- und Landschaftsbau. Rückschlagarm, vibrationsarm, ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten, hohe Schnittleistung auch bei extremer Beanspruchung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,5 mm ①					3666	3682	
1,6 mm					3667	3683	



### Sägekette Picco Duro 3 (PD3)

Hartmetallbestückte Niederprofil-Sägekette. Bleibt ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten. Extrem robust, hoch belastbar, rückschlagarm, vibrationsarm.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm				3612			



### Sägekette Rapid Duro R (RDR)

Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm						3944	

STIHL Oilomatic Sägeketten	Brennholzsägen/ Grundstückspflege	Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau	Forstwirtschaft	Baumpflege	Carving	Rettung	Akku- Motorsägen	Elektro- Motorsägen	Hoch-Entaster	Teilung (Zoll)
<b>Picco Micro Mini 3 (PMM3)</b>	++	-	-	++	○	-	+	++	+	In 3/8" P▲ erhältlich
<b>Picco Micro 3 (PM3)</b>	++	-	-	++	○	-	++	++	++	In 1/4" P u. 3/8" P erhältlich
<b>Picco Super (PS)</b>	○	○	++	-	-	-	-	-	-	In 3/8" P erhältlich
<b>Picco Super 3 (PS3)</b>	○	○	++	++	-	-	-	○	-	In 3/8" P erhältlich
<b>Rapid Micro Spezial (RMS)</b>	-	+②	-	+②	++②	-	-	+	-	In 1/4" erhältlich
<b>Rapid Micro (RM)</b>	-	++	++	-	-	-	-	-	-	In 1/4", .325", 3/8" u. .404" erhältlich
<b>Rapid Micro 3 (RM3)</b>	○	++	++	-	-	-	-	-	-	In .325" u. 3/8" erhältlich
<b>Rapid Super (RS)</b>	○	+	++	-	-	-	-	-	-	In .325", 3/8" u. .404" erhältlich
<b>Rapid Super 3 (RS3)</b>	-	++	++	-	-	-	-	++	-	In 3/8" erhältlich
<b>Picco Duro 3 (PD3)</b>	++	++	○	+	-	-	-	++	-	In 3/8" P erhältlich
<b>Rapid Duro 3 (RD3)</b>	++	++	○	++	-	-	-	++	-	In .325" u. 3/8" erhältlich
<b>Rapid Duro R (RDR)</b>	-	-	-	-	-	++	-	-	-	In 3/8" erhältlich

○ Geeignet  
- Weniger geeignet

+ Empfehlenswert  
++ Sehr empfehlenswert

② Bei MS 193 T und MS 201 T ist die STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS) Sägekette nur in Verbindung mit der STIHL Carving-Führungsschiene zugelassen



## Führungsschienen

- Für unterschiedliche Einsatzarten: von der Holzernte und dem Carven bis hin zum Brennholzsägen
- Aus hochwertigem und sehr widerstandsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Optimale Umsetzung der Motorleistung in Schnittleistung
- Duromatic-E-Vollschienen für anspruchsvolle Einsätze im Hartholz

### Leichtbauschienen

STIHL setzt konsequent auf Leichtbau, auch bei den Führungsschienen. Wählen Sie zwischen E-Light- und ES-Light-Schienen. Sowohl für kleine, leichte Sägen als auch für starke Fällsägen bieten wir Ihnen die passende Lösung.

Welche Führungsschiene sich für welchen Einsatz eignet, entnehmen Sie der Tabelle rechts. Technische Details zu den Führungsschienen finden Sie auf Seite 265, Infos zum Systemgewicht auf Seite 38.



#### STIHL Rollomatic E Mini Light

Für leichteres Arbeiten mit Hoch-Entastern oder bei der Schwachholzernte. Gewichtsvorteil von bis zu 25 % (bei 35 cm Länge).



#### STIHL Rollomatic E Light

Aus drei großflächig ausgesparten, elektrisch verschweißten Stahlplatten. Freiräume sind mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Bis zu 30 % Gewichtseinsparung (bei 40 cm Länge) im Vergleich zu konventionellen Schienen. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.



#### STIHL Rollomatic ES Light

Aus verschleißfestem Spezialstahl. Freiräume ausgefräst und im speziellen Laserverfahren geschweißt. Stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion, 30 % Gewichtseinsparung gegenüber der Rollomatic ES, schräge Ölbohrung STIHL Ematic S, Schienenkopf komplett auswechselbar. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.



### STIHL Carving E

Dreiteilige Carvingschiene mit massiver Stellitspitze. Für Holzschnitzer und professionelle Baumpfleger zum Schneiden sehr enger Radien. Extrem rückschlagarm, leicht, langlebig. Markierungen auf der Führungsschiene ermöglichen die Bestimmung der genauen Position der Schienenspitze im Schnitt.



### STIHL Rollomatic E Mini

Besonders schmale Führungsschiene. Für feingliedrige Sägeketten 3/8" Picco Micro Mini 3 oder 1/4" Picco Micro 3. Deutliche Gewichtsreduktion bei erhöhter Schnittleistung.



### STIHL Rollomatic E

Körper aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die Mittlere großflächig ausgespart ist. Geringes Gewicht, hohe Stabilität, erhältlich mit kleinem und großem Schienenkopf. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.



### STIHL Rollomatic ES

Für höchste Profiansprüche auf Maschinen mit hoher Leistung. Massiver und besonders steifer Schienenkörper, Schienenkopf komplett auswechselbar, elliptisch ausgeformte, schräge Ölbohrungen für optimale Schmierleistung. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.



### STIHL Duromatic E

Vollschiene für Arbeiten mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Äußerst robust, Schienenspitze durch eine Hartmetall-Aufpanzerung geschützt, elliptisch ausgeformte, schräge Ölbohrungen für optimale Schmierleistung.

Führungsschienen	Brennholzsägen/ Grundstückspflege	Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau	Forstwirtschaft	Baumpflege	Carving	Rettung	Akku- Motorsägen	Elektro- Motorsägen	Hoch-Erntester
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	○	-	-	++	++
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	○	-	-	++	○
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Carving E	-	-	-	++	++	-	+	+	+
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	○	-	++	++	++
STIHL Rollomatic E (bis zu 10 Z)	++	++	○	+	○	-	-	++	○
STIHL Rollomatic E (11 Z)	+	+	++	-	-	-	-	+	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	++	-	-	-
STIHL Duromatic E	○	++	+	-	-	-	-	-	-

Z = Anzahl Zähne Umlenkstern    ○ Geeignet    - Weniger geeignet    + Empfehlenswert    ++ Sehr empfehlenswert



### STIHL Profi-Tipp:

Die geschlossenen Lager beim Umlenkstern verfügen über eine Lebensdauerschmierung für mehr Langlebigkeit und weniger Wartungsarbeiten. So wird lästiges Nachfetten überflüssig. Erfreuliches Ergebnis: Das spart Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel.

# Schneidgarituren

3

Motorsägen		Sägeketten 															
Schneidgarituren zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege 		Schienenlänge (cm) <sup>Ⓢ</sup>	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Picco Micro Mini 3 (PM3) Teil-Bestellnummer	Picco Micro 3 (PM3) Teil-Bestellnummer	Picco Super (PS) Teil-Bestellnummer	Picco Super 3 (PS3) Teil-Bestellnummer	Rapid Micro (RM) Teil-Bestellnummer	Rapid Micro 3 (RM3) Teil-Bestellnummer	Rapid Super (RS) Teil-Bestellnummer	Rapid Super 3 (RS3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Picco Duro 3 (PD3) Teil-Bestellnummer	Rapid Duro 3 (RD3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
MS 150	25	1/4 P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	21,20	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	24,20	-	-	-
MS 170/171/180 <sup>Ⓢ</sup> /181/192/193	30	3/8 P▲	1,1	44	3610	-	-	-	-	-	-	-	-	15,40	-	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	50	3610	-	-	-	-	-	-	-	-	17,50	-	-	-
	40	3/8 P▲	1,1	55	3610	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20	-	-	-
MS 180/211/231 <sup>Ⓢ</sup>	30	3/8 P	1,3	44	-	3636	3617	3616	-	-	-	-	-	18,10	3612	-	44,80
	35	3/8 P	1,3	50	-	3636	3617	3616	-	-	-	-	-	20,50	3612	-	50,90
	40	3/8 P	1,3	55	-	3636	3617	3616	-	-	-	-	-	22,50	3612	-	55,80
MS 251 <sup>Ⓢ</sup>	35	.325	1,6	56	-	-	-	-	-	3689	3639	-	-	24,20	-	3667	52,60
	40	.325	1,6	62	-	-	-	-	-	3689	3639	-	-	27,00	-	3667	58,40
Schneidgarituren für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau 																	
MS 271	32	.325	1,6	56	-	-	-	-	3686	3689	3639	-	-	24,20	-	3667	52,60
	37	.325	1,6	62	-	-	-	-	3686	3689	3639	-	-	27,00	-	3667	58,40
	40	.325	1,6	67	-	-	-	-	3686	3689	3639	-	-	29,10	-	3667	63,00
MS 291/311/391	37	3/8	1,6	56	-	-	-	-	3652	3664	3621	3626	-	25,00	-	3683	80,00
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	3652	3664	3621	3626	-	26,70	-	3683	85,70
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	3652	3664	3621	3626	-	29,40	-	3683	94,40
Schneidgarituren für die Forstwirtschaft 																	
MS 201/241	30	3/8 P	1,3	44	-	3636	3617	3616	-	-	-	-	-	18,10	3612	-	44,80
	35	3/8 P	1,3	50	-	3636	3617	3616	-	-	-	-	-	20,50	3612	-	50,90
	40	3/8 P	1,3	55	-	3636	3617	3616	-	-	-	-	-	22,50	3612	-	55,80
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	-	-	3617 <sup>④</sup>	-	-	-	-	-	-	24,60	-	-	-
MS 261	32	.325	1,6	56	-	-	-	-	3686	3689	3639	-	-	24,20	-	3667	52,60
	37	.325	1,6	62	-	-	-	-	3686	3689	3639	-	-	27,00	-	3667	58,40
	40	.325	1,6	67	-	-	-	-	3686	3689	3639	-	-	29,10	-	3667	63,00
MS 362	37	3/8	1,6	56	-	-	-	-	3652	3664	3621	3626	-	25,00	-	3683	80,00
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	3652	3664	3621	3626	-	26,70	-	3683	85,70
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	3652	3664	3621	3626	-	29,40	-	3683	94,40
MS 441/461/660/661	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	3652	-	3621	3626	-	26,70	-	3683	85,70
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	3652	-	3621	3626	-	29,40	-	3683	94,40
	50	3/8	1,6	72	-	-	-	-	3652	-	3621	3626	-	32,10	-	3683	102,70
	63	3/8	1,6	84	-	-	-	-	3652	-	3621	3626	-	37,40	-	3683	121,00
	50	3/8	1,6	72	-	-	-	-	3652	-	3621	3626	-	32,10	-	3683	102,70
	63	3/8	1,6	84	-	-	-	-	3652	-	3621	3626	-	37,40	-	3683	121,00
	71	3/8	1,6	91	-	-	-	-	-	-	3621	3626	-	40,40	-	3683	130,20
80	3/8	1,6	105	-	-	-	-	-	-	3621	3626	-	46,70	-	3683	151,00	
90	3/8	1,6	114	-	-	-	-	-	-	3621	3626	-	50,60	-	3683	165,00	

### Zusammensetzung der elfstelligen Bestellnummer für Sägeketten

Teil-Bestellnummer + 000 + 00 + Benötigte Anzahl Treibglieder<sup>Ⓢ</sup> = Bestellnummer

### Beispiel: MS 150 mit 25 cm Schienenlänge und PM3-Sägekette

3670 + 000 + 0056<sup>Ⓢ</sup> = 3670 000 0056

Führungsschienen 														Motorsägen	
Rollomatic E Mini Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Mini Bestellnummer	Rollomatic E Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic E Bestellnummer	Rollomatic ES Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Anzahl Zähne Umlenkstern	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge (cm) ④		
-	-	3005 008 3403	-	<b>42,00</b>	-	-	-	-	-	8	-	-	25		MS 150
-	-	3005 008 3405	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	-	8	-	-	30		
3005 000 7605	<b>55,80</b>	3005 000 3905	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	-	7	-	-	30		MS 170/171/180 ②/
3005 000 7609	<b>63,20</b>	3005 000 3909	-	<b>52,50</b>	-	-	-	-	-	7	-	-	35		181/192/193
-	-	3005 008 3913	-	<b>57,50</b>	-	-	-	-	-	7	-	-	40		
-	-	-	3005 000 7405	<b>67,00</b>	3005 000 4805	-	<b>55,00</b>	-	-	9	-	-	30		MS 180/211/231 ③
-	-	-	3005 000 7409	<b>73,00</b>	3005 000 4809	-	<b>61,00</b>	-	-	9	-	-	35		
-	-	-	3005 000 7413	<b>79,00</b>	3005 000 4813	-	<b>67,00</b>	-	-	9	-	-	40		
-	-	-	-	-	3005 000 4709	-	<b>65,00</b>	-	-	11	-	-	35		MS 251 ③
-	-	-	-	-	3005 000 4713	-	<b>70,00</b>	-	-	11	-	-	40		
-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	<b>57,00</b>	-	-	11	-	-	32		MS 271
-	-	-	-	-	3003 000 6811	-	<b>66,00</b>	-	-	11	-	-	37		
-	-	-	-	-	3003 000 6813	-	<b>70,00</b>	-	-	11	3003 000 9213	<b>72,00</b>	40		
-	-	-	-	-	3003 000 6111	-	<b>66,00</b>	-	-	10	-	-	37		MS 291/311/391
-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	<b>71,00</b>	-	-	10	3003 000 9213	<b>72,00</b>	40		
-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	<b>79,50</b>	-	-	10	3003 000 9217	<b>80,50</b>	45		
-	-	-	3005 000 7405	<b>67,00</b>	3005 000 4805	-	<b>55,00</b>	-	-	9	-	-	30		MS 201/241
-	-	-	3005 000 7409	<b>73,00</b>	3005 000 4809	-	<b>61,00</b>	-	-	9	-	-	35		
-	-	-	3005 000 7413	<b>79,00</b>	3005 000 4813	-	<b>67,00</b>	-	-	9	-	-	40		
-	-	-	-	-	3003 000 6313 ④	-	<b>70,00</b>	-	-	9	-	-	40		MS 261
-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	<b>57,00</b>	-	-	11	-	-	32		MS 261
-	-	-	-	-	3003 000 6811	-	<b>66,00</b>	-	-	11	-	-	37		
-	-	-	-	-	3003 000 6813	-	<b>70,00</b>	-	-	11	3003 000 9213	<b>72,00</b>	40		
-	-	-	-	-	3003 000 6111	-	<b>66,00</b>	-	-	10	-	-	37		MS 362
-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	<b>71,00</b>	-	-	10	3003 000 9213	<b>72,00</b>	40		
-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	<b>79,50</b>	-	-	10	3003 000 9217	<b>80,50</b>	45		
-	-	-	-	-	3003 000 5213	-	<b>71,00</b>	-	-	11	3003 000 9213	<b>72,00</b>	40		MS 441/461/660/661
-	-	-	-	-	3003 000 5217	-	<b>79,50</b>	-	-	11	3003 000 9217	<b>80,50</b>	45		
-	-	-	-	-	3003 000 5221	-	<b>89,50</b>	3003 000 9421	<b>94,50</b>	11	3003 000 9221	<b>85,00</b>	50		
-	-	-	-	-	3003 000 5231	-	<b>106,00</b>	3003 000 9431	<b>124,00</b>	11	3003 001 5631	<b>101,00</b>	63		
-	-	-	-	-	-	3003 000 2021	<b>112,00</b>	-	-	11	-	-	50		
-	-	-	-	-	-	3003 000 2031	<b>149,00</b>	-	-	11	-	-	63		
-	-	-	-	-	-	3003 000 2038	<b>155,00</b>	3003 000 6038	<b>129,00</b>	11	-	-	71		
-	-	-	-	-	-	3003 000 2046	<b>169,00</b>	3003 000 6046	<b>144,00</b>	11	-	-	80		
-	-	-	-	-	-	3003 000 2053	<b>183,00</b>	3003 000 6053	<b>153,00</b>	11	-	-	90		

<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (schmale Schneidgaritur)

- ① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge  
 ② Ab Baujahr 2014  
 ③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

- ④ Sägekette/Führungsschiene ist Bestandteil des Tuning Kit MS 261  
 ⑤ Ist die Anzahl der Treibglieder dreistellig, entfällt die zweite Null, sodass am Ende eine elfstellige Bestellnummer entsteht

Schienenlänge (cm) ①	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Picco Micro Mini 3 (PMM3) Teil-Bestellnummer	Picco Micro 3 (PM3) Teil-Bestellnummer	Picco Super (PS) Teil-Bestellnummer	Picco Super 3 (PS3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rapid Micro Spezial (RMS) Teil-Bestellnummer	Rapid Micro (RM) Teil-Bestellnummer	Rapid Super (RS) Teil-Bestellnummer	Rapid Super 3 (RS3) Teil-Bestellnummer	Picco Duro 3 (PD3) Teil-Bestellnummer	Rapid Duro R (RDR) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
----------------------	----------------	--------------------------------	---------------------	---	---	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---

## Motorsägen

## Sägeketten

### Schneidgarituren für die Forstwirtschaft

MS 880	53	404	1,6	68	-	-	-	-	-	3668 ③	3946 ③	-	-	-	34,80
	63	404	1,6	80	-	-	-	-	-	3668 ③	3946 ③	-	-	-	41,00
	75	404	1,6	91	-	-	-	-	-	3668 ③	3946 ③	-	-	-	46,50
	90	404	1,6	104	-	-	-	-	-	3668 ③	3946 ③	-	-	-	53,10
	90	404	1,6	108	-	-	-	-	-	3668 ③	3946 ③	-	-	-	55,10

### Schneidgarituren für die Baumpflege

MS 150 T/193 T, MSA 160 T	25	1/4 P	1,1	56	-	3670	-	-	21,20	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	24,20	-	-	-	-	-	-
	35	1/4 P	1,1	72	-	3670	-	-	27,20	-	-	-	-	-	-
MS 192 T/193 T/201 T	30	1/4	1,3	64	-	-	-	-	-	3661 ④	-	-	-	-	29,70
MS 192 T	30	3/8 P▲	1,1	44	3610	-	-	-	15,40	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	50	3610	-	-	-	17,50	-	-	-	-	-	-
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	44	-	3636	-	3616	18,10	-	-	-	3612	-	44,80
	35	3/8 P	1,3	50	-	3636	-	3616	20,50	-	-	-	3612	-	50,90
	40	3/8 P	1,3	55	-	3636	-	3616	22,50	-	-	-	3612	-	55,80

### Schneidgarituren für Carving

MS 150, MSA 160/200	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	24,20	-	-	-	-	-	-
MS 170/171/180/181/193/ 201/211/ 231/241, MSE 141/ 170/190/210/230	30	1/4	1,3	64	-	-	-	-	-	3661	-	-	-	-	29,70

### Schneidgaritur für Rettung

MS 461	50	3/8	1,6	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3944	275,00
--------	----	-----	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--------

### Schneidgarituren für Akku-Motorsägen

MSA 120/140/160/200	25	1/4 P	1,1	56	-	3670	-	-	21,20	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	24,20	-	-	-	-	-	-
MSA 160/200	35	1/4 P	1,1	72	-	3670	-	-	27,20	-	-	-	-	-	-

### Schneidgarituren für Elektro-Motorsägen

MSE 141/170 ②	30	3/8 P▲	1,1	44	3610	-	-	-	15,40	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	50	3610	-	-	-	17,50	-	-	-	-	-	-
	40	3/8 P▲	1,1	55	3610	-	-	-	19,20	-	-	-	-	-	-
MSE 170 ②/190 ②/200 ②/ 210 ②/230 ②	30	3/8 P	1,3	44	-	3636	3617	3616	18,10	-	-	-	3612	-	44,80
	35	3/8 P	1,3	50	-	3636	3617	3616	20,50	-	-	-	3612	-	50,90
	40	3/8 P	1,3	55	-	3636	3617	3616	22,50	-	-	-	3612	-	55,80
MSE 220/250	37	3/8	1,6	56	-	-	-	-	-	-	3652	-	3626	-	25,00
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	-	-	3652	-	3626	-	26,70
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	-	-	3652	-	3626	-	29,40

### Schneidgarituren für Hoch-Entaster

HT 56/101/103/133, HTA 65/85	25	1/4 P	1,1	56	-	3670	-	-	21,20	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670	-	-	24,20	-	-	-	-	-	-
HT 56/101/131, HTE 60	30	3/8 P▲	1,1	44	3610	-	-	-	15,40	-	-	-	-	-	-
HT 101/131	30	3/8 P	1,3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	3612	-	44,80

3/8 P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (schmale Schneidgaritur)

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

② Bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

Führungsschienen 													Motorsägen			
Carving E Bestellnummer	Rollomatic E Mini Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Rollomatic E Mini Bestellnummer	Rollomatic E Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Rollomatic E Bestellnummer	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Anzahl Zähne Umlenkstem	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Schienenlänge (cm) <sup>Ⓞ</sup>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3002 001 9223	<b>89,50</b>	53	MS 880		
-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	<b>122,00</b>	12	3002 000 9231	<b>101,00</b>	63			
-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	<b>135,00</b>	12	3002 000 8041	<b>129,00</b>	75			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3002 002 8052	<b>140,00</b>	90			
-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	<b>153,00</b>	12	-	-	90			
3005 000 3105	-	<b>93,00</b>	3005 008 3403	-	<b>42,00</b>	-	-	-	-	8	-	-	25	MS 150 T/193 T, MSA 160 T		
-	-	-	3005 008 3405	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	8	-	-	30			
-	-	-	3005 008 3409	-	<b>52,50</b>	-	-	-	-	8	-	-	35			
3005 000 3205	-	<b>93,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	MS 192 T/193 T/201 T		
-	3005 000 7605	<b>55,80</b>	3005 000 3905	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	7	-	-	30	MS 192 T		
-	3005 000 7609	<b>63,20</b>	3005 000 3909	-	<b>52,50</b>	-	-	-	-	7	-	-	35			
-	-	-	-	3005 000 7405	<b>67,00</b>	3005 000 4805	-	<b>55,00</b>	9	-	-	-	30	MS 201 T		
-	-	-	-	3005 000 7409	<b>73,00</b>	3005 000 4809	-	<b>61,00</b>	9	-	-	-	35			
-	-	-	-	3005 000 7413	<b>79,00</b>	3005 000 4813	-	<b>67,00</b>	9	-	-	-	40			
3005 000 3105	-	<b>93,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	MS 150, MSA 160/200		
3005 000 3205	-	<b>93,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	MS 170/171/180/181/193/ 201/211/ 231/241, MSE 141/ 170/190/210/230		
-	-	-	-	-	-	-	-	3003 002 9421	<b>101,00</b>	11	-	-	50	MS 461		
-	-	-	3005 008 3403	-	<b>42,00</b>	-	-	-	-	8	-	-	25	MSA 120/140/160/200		
-	-	-	3005 008 3405	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	8	-	-	30			
-	-	-	3005 008 3409	-	<b>52,50</b>	-	-	-	-	8	-	-	35	MSA 160/200		
-	-	-	3005 000 3905	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	7	-	-	30	MSE 141/170 <sup>Ⓞ</sup>		
-	-	-	3005 000 3909	-	<b>52,50</b>	-	-	-	-	7	-	-	35			
-	-	-	3005 008 3913	-	<b>57,50</b>	-	-	-	-	7	-	-	40			
-	-	-	-	3005 000 7405	<b>67,00</b>	3005 000 4805	-	<b>55,00</b>	9	-	-	-	30	MSE 170 <sup>Ⓞ</sup> /190 <sup>Ⓞ</sup> /200 <sup>Ⓞ</sup> / 210 <sup>Ⓞ</sup> /230 <sup>Ⓞ</sup>		
-	-	-	-	3005 000 7409	<b>73,00</b>	3005 000 4809	-	<b>61,00</b>	9	-	-	-	35			
-	-	-	-	3005 000 7413	<b>79,00</b>	3005 000 4813	-	<b>67,00</b>	9	-	-	-	40			
-	-	-	-	-	-	3003 000 6111	-	<b>66,00</b>	10	-	-	-	37	MSE 220/250		
-	-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	<b>71,00</b>	10	-	-	-	40			
-	-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	<b>79,50</b>	10	-	-	-	45			
-	-	-	3005 008 3403	-	<b>42,00</b>	-	-	-	-	8	-	-	25	HT 56/101/103/133, HTA 65/85		
-	-	-	3005 008 3405	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	8	-	-	30			
-	3005 000 7605	<b>55,80</b>	3005 000 3905	-	<b>46,50</b>	-	-	-	-	7	-	-	30	HT 56/101/131, HTE 60		
-	-	-	-	3005 000 7405	<b>67,00</b>	3005 000 4805	-	<b>55,00</b>	9	-	-	-	30	HT 101/131		

Ⓞ Gilt für siebzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr

Ⓞ Bei MS 193 T und MS 201 T ist die STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS) Sägekette nur in Verbindung mit der STIHL Carving-Führungsschiene zugelassen



## Werkzeuge für die Schneidgariturpflege

- Spezielle Werkzeuge für Wartung und Pflege
- Für die fachgerechte Kettenschärfung mit präzisen Ergebnissen
- STIHL Holzfeilengriff aus zertifiziertem Holz

### Schärfsets



Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

1/4" P  
**Best.-Nr. 5605 007 1000**

1/4" u. 3/8" P  
**Best.-Nr. 5605 007 1027**

.325"  
**Best.-Nr. 5605 007 1028**

3/8"  
**Best.-Nr. 5605 007 1029**

.404"  
**Best.-Nr. 5605 007 1030**

**Preis je 20,20 €**

### Feilenhalter mit Rundfeile



1/4" P      Ø 3,2 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4300**  
**Preis 9,70 €**

1/4" u. 3/8" P      Ø 4,0 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4327**  
**Preis 13,10 €**

.325"      Ø 4,8 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4328**  
**Preis 13,10 €**

3/8"      Ø 5,2 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4329**  
**Preis 13,10 €**

.404"      Ø 5,5 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4330**  
**Preis 13,10 €**

### Sägeketten-Rundfeilen



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

1/4" P      Ø 3,2 x 150 mm  
**Best.-Nr. 5605 771 3206**  
**Preis 1,60 €**

1/4" u. 3/8" P      Ø 4,0 x 200 mm  
**Best.-Nr. 5605 772 4006**  
**Preis 2,20 €**

.325"      Ø 4,8 x 200 mm  
**Best.-Nr. 5605 772 4806**  
**Preis 2,20 €**

3/8"      Ø 5,2 x 200 mm  
**Best.-Nr. 5605 772 5206**  
**Preis 2,20 €**

.404"      Ø 5,5 x 200 mm  
**Best.-Nr. 5605 772 5506**  
**Preis 2,20 €**

Ø 3,5 x 200 mm  
**Best.-Nr. 5605 772 3506**  
**Preis 2,20 €**

Ø 4,5 x 200 mm  
**Best.-Nr. 5605 772 4506**  
**Preis 2,20 €**

### Feillehren



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

1/4" P  
**Best.-Nr. 0000 893 4006**

3/8" P  
**Best.-Nr. 0000 893 4007**

.325"  
**Best.-Nr. 0000 893 4008**

3/8"  
**Best.-Nr. 0000 893 4009**

.404"  
**Best.-Nr. 0000 893 4010**

**Preis je 4,00 €**

## Feillehren



Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

1/4" P  
**Best.-Nr. 0000 893 4005**

1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"  
**Best.-Nr. 1110 893 4000**

.404"  
**Best.-Nr. 1106 893 4000**

**Preis je 4,30 €**

## Feilenhalterführungen FF 1



STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Gebrauchsanleitung auf DVD, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P Ø 3,2 mm  
**Best.-Nr. 5614 000 7504**

3/8" P Mini Ø 4,0 mm  
**Best.-Nr. 5614 000 7503**

3/8" P Ø 4,0 mm  
**Best.-Nr. 5614 000 7502**

.325" Ø 4,8 mm  
**Best.-Nr. 5614 000 7501**

3/8" Ø 5,2 mm  
**Best.-Nr. 5614 000 7500**

.404" Ø 5,5 mm  
**Best.-Nr. 5614 000 7505**

**Preis je 11,80 €**

## Rollenfeilgeräte FG 4



STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Anwendertipps auf DVD, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

3/8" P Mini Ø 4,0 mm  
**Best.-Nr. 5612 000 7503**

3/8" P Ø 4,0 mm  
**Best.-Nr. 5612 000 7502**

.325" Ø 4,8 mm  
**Best.-Nr. 5612 000 7501**

3/8" Ø 5,2 mm  
**Best.-Nr. 5612 000 7500**

**Preis je 30,90 €**

## Feilenhalter 2-in-1



Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4306**

3/8" P Ø 4,0 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4303**

.325" Ø 4,8 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4304**

3/8" Ø 5,2 mm  
**Best.-Nr. 5605 750 4305**

.404" Ø 5,5 mm  
**Best.-Nr. 0000 750 4300**

**Preis je 37,50 €**

## Ersatzflachfeile für Tiefenbegrenzer



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

**Best.-Nr. 0814 252 3001**  
**Preis 10,90 €**

## Ersatzrundfeilen für 1/4"-P-Sägekette



Nur für Feilenhalter 2-in-1, zum Schärfen der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2x200 mm.

**Best.-Nr. 0000 893 6401**  
**Preis 2,50 €**

## Flachfeile



Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

**Best.-Nr. 0814 252 3356**  
**Preis 4,50 €**



Alles zum Thema „STIHL Sägeketten schärfen“ finden Sie auch unter

[www.stihl.de/ratgeber](http://www.stihl.de/ratgeber)

## Feilengriffe



**NEU** Kunststoffgriff. Geeignet für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.

**Best.-Nr. 0000 881 4504**  
**Preis 1,30 €**



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

**Best.-Nr. 0811 490 7860**  
**Preis 1,40 €**



Kunststoffgriff mit Schärfwinkel. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

**Best.-Nr. 0000 881 4500**  
**Preis 3,60 €**



**FH 3**  
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

**Best.-Nr. 0000 881 4503**  
**Preis 4,00 €**



**FH 1**  
Softgriff mit Schärfwinkel. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

**Best.-Nr. 0000 881 4502**  
**Preis 4,70 €**

## Prüflehren



Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.


**Best.-Nr. 0000 893 4105**  
**Preis 5,50 €**



Zum Ermitteln des Verschleißzustandes der Kettenräder.

**Best.-Nr. 0000 893 4101**  
**Preis 1,60 €**

## Pflegeset für Schneidgarnituren



Bestehend aus: Prüflehren 0000 893 4105/4101 und Feillehre 1110 893 4000.

**Best.-Nr. 0000 007 1016**  
**Preis 8,80 €**

## Schärfgitter



Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25°/30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

**Best.-Nr. 0000 750 9900**  
**Preis 5,60 €**

## Aufbewahrungsbox für Sägeketten



Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege, Maße: 18x12x4 cm.

**Best.-Nr. 0000 882 5900**  
**Preis 4,30 €**

## Feilgerät FG 1 ①②



Handfeilgerät aus Kunststoff. Ohne Feilengriffe und Feile.

**Best.-Nr. 5603 012 7510**  
**Preis 34,50 €**

## Feilgerät FG 2 ①②



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

**Best.-Nr. 5604 000 7501**  
**Preis 141,00 €**

## Zubehör: Schraubzwinde



Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

**Best.-Nr. 5604 890 5800**  
**Preis 9,60 €**

## Feilgerät FG 3 ②



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

**Best.-Nr. 5610 000 7500**  
**Preis 99,90 €**

## Dreikantschärffeile



Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

**Best.-Nr. 0811 421 8971**  
**Preis 6,50 €**

## Feilböcke



### S 260

Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

**Best.-Nr. 0000 881 0402**  
**Preis 16,00 €**



### L 700

Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

**Best.-Nr. 0000 881 0403**  
**Preis 23,80 €**

## STIHL HOS-Grundgerät

Nur solange Vorrat reicht!



Schärfgerät zum Schärfen sämtlicher STIHL Hobelzahn-Sägeketten. Nicht für Duro-Sägeketten. Komplett mit Schwenksupport und Schleifscheiben.

**Best.-Nr. 5202 200 0002**  
**Preis 359,00 €**

## STIHL USG



Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Grundgerät

**Best.-Nr. 5203 200 0008**  
**Preis 414,00 €**

Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten<sup>®</sup>

**Best.-Nr. 5203 750 1405**  
**Preis 99,90 €**

Schwenksupport für Heckenscherenmesser<sup>®</sup>

**Best.-Nr. 5203 750 1400**  
**Preis 185,00 €**

Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter<sup>®</sup>

**Best.-Nr. 5203 750 2800**  
**Preis 81,90 €**

## Zubehör HOS und USG (ohne Abb.)

Fußspanneinrichtung  
**Best.-Nr. 5203 007 1003**  
**Preis 81,90 €**

Diamantabziehvorrichtung  
**Best.-Nr. 5203 890 4400**  
**Preis 92,00 €**

Diamantschleifscheibe für  $\frac{3}{8}$ " PD3, .325" RD3 und  $\frac{3}{8}$ " RD3  
**Best.-Nr. 5203 757 0906**  
**Preis 154,00 €**

Diamantschleifscheibe für  $\frac{3}{8}$ " RDR  
**Best.-Nr. 5203 757 0901**  
**Preis 164,00 €**

## Nietgerät NG 5



Zum Vernieten von Sägeketten.

**Best.-Nr. 5805 012 7510**  
**Preis 159,00 €**

## Entnietgerät NG 4



Zum Entnieten von Sägeketten.

**Best.-Nr. 5805 012 7500**  
**Preis 159,00 €**

## Niet-/Entnietgerät NG 7



Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten.

**Best.-Nr. 5805 012 7520**  
**Preis 262,00 €**

## Führungsschienen-richter



Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100x22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

**Best.-Nr. 5605 773 4400**  
**Preis 28,80 €**

## Zubehör: Flachfeile



**Best.-Nr. 5605 773 4200**  
**Preis 13,00 €**

## STIHL Profi-Tipp:



STIHL bietet für jeden die passende Schärfhilfe. Für Anwender, die nur gelegentlich zur Motorsäge greifen, ist der Feilenhalter 2-in-1 oder die Feilenhalterführung FF 1 mit dem passenden Feilenhalter mit Rundfeile ideal. Orientieren Sie sich beim Schleifen immer am

kürzesten Zahn und achten Sie auf den richtigen Winkel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nach dem Schärfen sollten alle Zähne die gleiche Länge aufweisen, denn nur so ist ein exakter Schnitt möglich.



# „Mein System bei der Gartenpflege: Spaß haben.“

Viel zu tun bei Francesco; der Rasen muss getrimmt werden, vor allem die Kanten am Kiesweg. Auch die Hecke braucht einen frischen Schnitt. Für diese unterschiedlichen Aufgaben nutzt Francesco seinen KombiMotor und eine Auswahl an passenden Anbau-Werkzeugen. Ein kurzer Handgriff von ihm und die Motorsense wird zur Heckenscher.



Mit den verschiedenen KombiWerkzeugen lässt sich das STIHL KM 56 vielseitig nutzen.



Die Arbeitspausen genießt Francesco am liebsten mit seiner Ehefrau Ale und einem guten Espresso.



## KombiMotoren

81

## KombiWerkzeuge

82

## Zubehör für KombiSystem » Übersicht

84

## MultiMotor MM 55 » Übersicht

87

## MultiWerkzeuge und Zubehör

88



1 Wählen Sie einen von vier starken KombiMotoren aus.



2 Kombinieren Sie eines von zwölf KombiWerkzeugen und los geht's.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## KombiMotoren

- Zur Pflege rund um Haus und Garten und größerer Areale
- Vier leistungsstarke Motoren mit unterschiedlichen KombiWerkzeugen
- Modulares System für viele Aufgaben

### KM 56 RC-E



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,8 kW/1,1 PS, 4,3 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4144 200 0016**  
**Preis 349,00 €**

### KM 111 R



**NEU**

**31,4 cm<sup>3</sup>, 1,05 kW/1,45 PS, 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor.

**Best.-Nr. 4180 200 0562**  
**Preis 539,00 €**

### KM 94 RC-E



**24,1 cm<sup>3</sup>, 0,9 kW/1,2 PS, 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

**Best.-Nr. 4149 200 0035**  
**Preis 499,00 €**

### KM 131 R



**NEU**

**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor.

**Best.-Nr. 4180 200 0589**  
**Preis 599,00 €**

**Komfort-Merkmal C im Produktnamen:** Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. KM 94 RC-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

E = ErgoStart      R = Rundumgriff      Ⓞ Gewicht unbetankt  
 Ⓜ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
 Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



## KombiWerkzeuge

-  Zwölf vielseitige KombiWerkzeuge
-  Einfach kombinierbar
-  Leichtes Austauschen



**Sense FS-KM<sup>①</sup>**



Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegein-fassungen. Mähkopf AutoCut C 25-2, Gewicht 1,2 kg<sup>②</sup>.

**Best.-Nr. 4180 200 0476**  
**Preis 139,50 €**



**Sense FSB-KM<sup>③</sup>**



Ideal geeignet für Ausputz-arbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut 11-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 und KM 131 R, Gewicht 0,7 kg<sup>②</sup>.

**Best.-Nr. 4137 740 5006**  
**Preis 69,50 €**



**Sense FS-KM<sup>①</sup>**



Ideal geeignet für Wiesen-flächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GSB 230-2, Gewicht 1,2 kg<sup>②</sup>.

**Best.-Nr. 4180 200 0475**  
**Preis 139,50 €**



**Kantenschneider FCB-KM<sup>③</sup>**



Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe, Gewicht 2,2 kg.

**Best.-Nr. 4180 740 5002**  
**Preis 167,00 €**

**Zubehör:**  
**Kantenschneidmesser (Ersatzmesser) (ohne Abb.)**

Länge 20 cm

**Best.-Nr. 4133 713 4101**  
**Preis 5,70 €**



### Kehrwalze KW-KM<sup>③</sup>



Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Gummilamellen, inklusive Schutz, Gewicht 7,4 kg<sup>④</sup>.

**Best.-Nr. 4601 740 4904**  
**Preis 579,00 €**



### Bodenfräse BF-KM<sup>①</sup>



Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inklusive Schutz, Gewicht 4,1 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 5000**  
**Preis 297,00 €**



### Hoch-Entaster HT-KM<sup>③</sup>



**NEU**

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Passende Schaftverlängerungen und Winkelgetriebe siehe Seite 85, Gewicht 0,7 kg.

**Best.-Nr. 4182 200 0160**  
**Preis 343,00 €**



### Heckenschneider HL-KM 0°<sup>③</sup>



**NEU**

Ideal geeignet für Form-schnitte an hohen und breiten Hecken. Passendes Winkelgetriebe siehe Seite 85, Gewicht 1,6 kg.

**Best.-Nr. 4243 740 5000**  
**Preis 259,00 €**



### Kehrbürste KB-KM<sup>③</sup>



Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, inklusive Schutz, Gewicht 6,4 kg<sup>④</sup>.

**Best.-Nr. 4601 740 4905**  
**Preis 368,00 €**



### Blasgerät BG-KM<sup>③</sup>



Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung, Gewicht 1,8 kg.

**Best.-Nr. 4606 740 5000**  
**Preis 176,00 €**

#### Zubehör: Flachdüse gebogen



**Best.-Nr. 4606 701 8301**  
**Preis 10,30 €**



### Gestrüppschneider FH-KM 145°<sup>①</sup>



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>⑤</sup>

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Gewicht 2,1 kg.

**Best.-Nr. 4243 740 5006**  
**Preis 398,00 €**



### Heckenschneider HL-KM 145°<sup>③</sup>



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>⑤</sup>

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung, Gewicht 2,3 kg.

**Best.-Nr. 4243 740 5003**  
**Preis 403,00 €**

① Für alle KombiMotoren zugelassen  
② Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz

③ Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen  
④ Gewicht inklusive Schutz

⑤ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)



## Zubehör für KombiSystem

- Komfortabel arbeiten und transportieren
- Schaftverlängerungen und Winkelgetriebe
- Führungsschutz und Tragtasche

### Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, HT-KM, HL-KM 145°, HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).


**Best.-Nr. 0000 790 4400**  
**Preis 139,00 €**

### Führungsschutz



Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

**Best.-Nr. 4237 792 9006**  
**Preis 10,60 €**



### KombiMotoren

<b>KM 56 RC-E</b>	<b>4144 200 0016</b>	<b>349,00</b>	27,2
<b>KM 94 RC-E</b>	<b>4149 200 0035</b>	<b>499,00</b>	24,1
<b>KM 111 R</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	<b>4180 200 0562</b>	<b>539,00</b>	31,4
<b>KM 131 R</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	<b>4180 200 0589</b>	<b>599,00</b>	36,3

### KombiWerkzeuge für KombiMotor

<b>FS-KM AC C 25-2</b>	<b>4180 200 0476</b>	<b>139,50</b>	–
<b>FS-KM GSB 230-2</b>	<b>4180 200 0475</b>	<b>139,50</b>	–
<b>FSB-KM AC 11-2</b>	<b>4137 740 5006</b>	<b>69,50</b>	–
<b>FCB-KM</b>	<b>4180 740 5002</b>	<b>167,00</b>	–
<b>KW-KM</b>	<b>4601 740 4904</b>	<b>579,00</b>	–
<b>KB-KM</b>	<b>4601 740 4905</b>	<b>368,00</b>	–
<b>BF-KM</b>	<b>4601 740 5000</b>	<b>297,00</b>	–
<b>BG-KM</b>	<b>4606 740 5000</b>	<b>176,00</b>	–
<b>HT-KM</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	<b>4182 200 0160</b>	<b>343,00</b>	–
<b>FH-KM 145°</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEU</span> <sup>®</sup>	<b>4243 740 5006</b>	<b>398,00</b>	–
<b>HL-KM 0°</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	<b>4243 740 5000</b>	<b>259,00</b>	–
<b>HL-KM 145°</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEU</span> <sup>®</sup>	<b>4243 740 5003</b>	<b>403,00</b>	–

● Serienmäßig      E = ErgoStart      AC = Mähkopf AutoCut  
R = Rundumgriff      GSB = Grasschneideblatt

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## Schaftverlängerungen



Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

**Best.-Nr. 0000 710 7100, Preis 69,80 €**



Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

**Best.-Nr. 4140 710 7131, Preis 81,90 €**



Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

**Best.-Nr. 4180 710 7105, Preis 118,00 €**

## Winkelgetriebe



Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

**Best.-Nr. 4138 640 0201, Preis 109,00 €**

## Tragtasche



Ideal für Transport und Aufbewahrung des KombiMotors mit Rundumgriff zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Auch geeignet für HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85 und BGA 100.

**Best.-Nr. 0000 881 0507, Preis 43,00 €**

Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>①</sup> (dB(A)) <sup>②</sup>	Schalleistungspegel <sup>①</sup> (dB(A)) <sup>②</sup>	Vibrationswert links/rechts <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> ) <sup>④</sup>	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX) <sup>⑤</sup>	In Kombination mit BG-KM : Blaskraft (N)	In Kombination mit BG-KM : Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM : Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) mit Runddüse <sup>⑥</sup>	In Kombination mit BG-KM : max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM : max. Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) <sup>⑥</sup>	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	Gesamtlänge (cm)	Arbeitsbreite (cm)	Schmittlänge (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Automatische Dekompression	Rundumgriff/Zweihandgriff	Traggurt
0,8/1,1	4,3 <sup>⑦</sup>	96	107	8,5/7,7	2-MIX	16	59	845	71	1.140	84	-	-	-	●	-	●/-	●
0,9/1,2	4,0 <sup>⑦</sup>	95	109	7,2/7,2	2-MIX	16	59	845	71	1.140	90	-	-	-	●	-	●/-	●
1,05/1,45	4,4 <sup>⑦</sup>	99	109	5,7/5,0	4-MIX <sup>⑧</sup>	18	62	885	74	1.190	92	-	-	-	●	-	●/-	●
1,4/1,9	4,4 <sup>⑦</sup>	101	110	6,1/6,5	4-MIX <sup>⑧</sup>	21	68	965	81	1.300	92	-	-	-	●	-	●/-	●
-	1,2 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	●/●	-
-	1,2 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	●/●	-
-	0,7 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	●/-	-
-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	●/-	-
-	7,4 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	60	-	-	-	-	●/-	-
-	6,4 <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	60	-	-	-	-	●/-	-
-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	22	-	-	-	-	●/●	-
-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	●/-	-
-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	30	-	-	-	●/-	-
-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	25	-	-	-	●/●	-
-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	50	-	-	-	●/-	-
-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	50	-	-	-	●/-	-

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

② Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Im Blasbetrieb

⑤ Ohne Blasanlage/Düse

⑥ Getriebewinkel stufenweise einstellbar

⑦ Gewicht unbetankt

⑧ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz

⑨ Gewicht inklusive Schutz

⑩ Lieferbar ab Frühjahr 2017! Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)



Einfache Bedienung **2**

Leichteres Starten **1**

Komfortabler Transport **3**

Platzsparendes Lagern **4**

Kombinieren Sie eines von sieben MulitWerkzeugen und los geht's.

## Technik

- 1 Motorentechnik mit Papierluftfilter**  
Zur Erleichterung des Startvorgangs ist der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet. Für rasantes Hochdrehen sorgt die Beschleunigerpumpe. Der Papierluftfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.
- 2 Multifunktionsgriff**  
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

## Komfort

- 3 Transportgriff**  
Mit dem Transportgriff kann das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und ausgeladen werden.
- 4 Klapprahmen**  
Das STIHL MultiSystem lässt sich auch mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenklappen und dadurch platzsparend transportieren und lagern.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## MultiMotor MM 55

- Für vielfältige Aufgaben: Zur Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Kombinierbar mit verschiedenen MultiWerkzeugen
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport

### MM 55



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,75 kW/1,0 PS, 7,9 kg<sup>①</sup>.** Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Kraftvoller Antrieb für die STIHL MultiWerkzeuge. Multifunktionsgriff, Transportgriff, Papierluftfilter, Klapprahmen.

**Best.-Nr. 4601 011 5400, Preis 569,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) <sup>①</sup>	Schalldruckpegel <sup>②</sup> (dB(A))	Schalleistungspegel <sup>③</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>MultiMotor</b>								
<b>MM 55</b>	<b>4601 011 5400</b>	<b>569,00</b>	27,2	<b>0,75/1,0</b>	7,9	92	102	2,4/3,6

<sup>②</sup> K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

<sup>③</sup> K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

<sup>①</sup> Gewicht unbetankt, ohne Werkzeug

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



4

## MultiWerkzeuge und Zubehör

- Sieben praktische MultiWerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



### Bodenfräse BF-MM



Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4605**  
**Preis 93,00 €**



### Rasenkantenschneider FC-MM<sup>®</sup>



Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk, Gewicht 0,8 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4603**  
**Preis 52,00 €**



### Bodenkrümmer BK-MM



Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4606**  
**Preis 93,00 €**



### Rasenlüfter RL-MM<sup>®</sup>




Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung, Arbeitsbreite 20 cm, Gewicht 2,0 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4600**  
**Preis 89,90 €**



## Moosentferner MF-MM<sup>①</sup>



Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 8,3 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4601**  
**Preis 210,00 €**



## Kehrbürste KB-MM<sup>②</sup>



Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 4,2 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4602**  
**Preis 210,00 €**



## Kehrwalze KW-MM<sup>②</sup>



Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 3,7 kg.

**Best.-Nr. 4601 740 4604**  
**Preis 313,00 €**

## Fahrwerk



Für MF-MM<sup>①</sup>, KW-MM<sup>②</sup> und KB-MM<sup>②</sup>. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeuges, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

**Best.-Nr. 4601 007 1008**  
**Preis 40,30 €**



## STIHL Preis für Gartenliteratur

### Ausgezeichnete Gartenbücher

Im Frühling 2016 wurde bereits zum zehnten Mal auf Schloss Dennenlohe der Deutsche Gartenbuchpreis für die besten Neuerscheinungen der Gartenliteratur vergeben. STIHL unterstützt die Initiative des passionierten Gartenliebhabers Robert Freiherr von Süsskind seit der ersten Preisverleihung als Hauptsponsor. Die Verleihung fand in einem festlichen Rahmen im Marstall des Barockschlosses im fränkischen Unterschwaningen/Ansbach statt. Aus über 100 Einreichungen kürte eine Fachjury in sieben Kategorien ihre Favoriten. Das Spektrum reicht vom „Besten Bildband“ über den „Besten Gartenratgeber“ bis zum „Besten Gartenbuch für Kinder und Jugendliche“.

Für außergewöhnliche Leistungen wird seit 2013 zudem der mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreis STIHL vergeben. Seit 2016 gibt es zwei weitere STIHL Sonderpreise, verbunden mit Preisgeldern von 3.000 Euro bzw. 2.000 Euro. Die Auszeichnungen sollen zu hochwertigen Buchprojekten anspornen und so die Gartenbuchkultur fördern und beleben. Ein Überblick über die Siegerbücher unter:

**[www.dennenlohe.de](http://www.dennenlohe.de)**

Mehr zum Deutschen Gartenbuchpreis unter:  
**[www.stihl.de/deutscher-gartenbuchpreis](http://www.stihl.de/deutscher-gartenbuchpreis)**

Robert Freiherr von Süsskind (ganz links) und Dr. Rüdiger Stihl (Mitte) vergeben die Sonderpreise STIHL für die drei Siegerbücher



## Hacksporn



Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeuges.

**Best.-Nr. 4601 740 4800**  
**Preis 14,70 €**

## Zusatzgewicht



Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

**Best.-Nr. 4601 730 4500**  
**Preis 47,50 €**




## „Frisches geschnittenes Gras ist mein Lieblingsduft.“

In ihrem Garten lässt Anette gerne der Natur freien Lauf. Wird der Wildwuchs jedoch zu viel, greift sie zur Motorsense. Mit den verschiedenen Schneidwerkzeugen wird sie auch mit verfilztem Gras und wildem Gestrüpp fertig. Und ein schöner Nebeneffekt dieser Arbeit ist immer der Duft des frisch geschnittenen Grasses.



Anette ist gerne an der frischen Luft und mag körperliche Arbeit. Die Arbeit mit der Motorsense macht ihr daher besonders Spaß.



<b>Benzin-Motorsensen und Freischneider</b>	93
Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen	93
Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten	94
Benzin-Motorsensen zur Wiesen- und Landschaftspflege	95
Freischneider	97
<b>Akku-Motorsensen</b>	99
<b>Elektro-Motorsensen</b>	101
<b>Rückentragbare Benzin-Motorsensen</b>	102
Zubehör für Motorsensen und Freischneider	104
» Übersicht Motorsensen und Freischneider	106
<b>Schneidwerkzeuge</b>	110
» Übersicht Schneidwerkzeuge	112
Zubehör für Schneidwerkzeuge	116
Mähfäden	118



### Technik

- 1 STIHL 2-MIX-Motor**  
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 % im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.
- 2 STIHL M-Tronic (M)**  
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.



**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

### Komfort

- 3 STIHL ErgoStart (E)**  
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.
- 4 STIHL Antivibrationssystem**  
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten. Das STIHL Antivibrationssystem ist in einer 1-Punkt-Ausführung und ab dem Freischneider STIHL FS 311 auch in einer 4-Punkt-Ausführung verfügbar.
- 5 Multifunktionsgriff**  
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion ECOSPEED – sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.



## Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen

- Leistungsfähige Einsteigergeräte für Privatanwender
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft

### FS 38



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,65 kW/0,9 PS, 4,2 kg<sup>①</sup>.** Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

**Best.-Nr. 4140 011 2398**  
**Preis 189,00 €**

### FS 50



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,8 kW/1,1 PS, 4,4 kg<sup>①</sup>.** Mit vereinfachtem Startvorgang. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4144 011 2314**  
**Preis 264,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 106.

### FS 40



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,7 kW/1,0 PS, 4,4 kg<sup>①</sup>.** Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4144 011 2309**  
**Preis 219,00 €**

### FS 55 R



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,75 kW/1,0 PS, 4,9 kg<sup>①</sup>.** Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

**Best.-Nr. 4140 200 0424**  
**Preis 289,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 106.

R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



5

## Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten

-  Für größere Gärten und Grundstücke
-  Zum Mähen größerer Rasenflächen
-  Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen

### FS 56 R



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,8 kW/1,1 PS, 4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

**Best.-Nr. 4144 200 0096**

**Preis 354,00 €**

### FS 70 C-E



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,9 kW/1,2 PS, 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

**Best.-Nr. 4144 200 0076**

**Preis 449,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 106.

### FS 56



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,8 kW/1,1 PS, 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Einfachtraggurt.

**Best.-Nr. 4144 200 0036**

**Preis 384,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 106.

### FS 89



**NEU**

**28,4 cm<sup>3</sup>, 0,95 kW/1,3 PS, 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stoptaster, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.

**Best.-Nr. 4180 200 0540**

**Preis 499,00 €**



## Benzin-Motorsensen zur Wiesen- und Landschaftspflege

-  Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
-  Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
-  Zum Beseitigen von Unkraut
-  Zum Ausschneiden von Baumkulturen
-  Auch für festes Dickicht und Buschwerk

### FS 91



**NEU**

**28,4 cm<sup>3</sup>, 0,95 kW/1,3 PS, 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stoptaster, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

**Best.-Nr. 4180 200 0547**  
**Preis 559,00 €**

### FS 94 C-E



**24,1 cm<sup>3</sup>, 0,9 kW/1,2 PS, 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.

**Best.-Nr. 4149 200 0019**  
**Preis 584,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 106.



### STIHL Profi-Tipp:

Die Motorsense STIHL FS 94 C-E und das schleuderarme Grasschneideblatt 250-44 sind die ideale Kombination, wenn es um das Ausmähen von Flächen in innerstädtischen Bereichen oder an stark befahrenen Straßen geht. Dank des schleuderarmen Grasschneideblatts 250-44 und der Möglichkeit der Drehzahlreduzierung durch ECOSPEED verringert sich das Schleuderrisiko erheblich. Der Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen kann auf drei Meter reduziert werden.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

E = ErgoStart

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Ⓜ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

**FS 111**



**NEU**

**31,4 cm<sup>3</sup>, 1,05 kW/1,45 PS, 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

**Best.-Nr. 4180 200 0555  
Preis 629,00 €**

**FS 131**



**NEU**

**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

**Best.-Nr. 4180 200 0572  
Preis 689,00 €**

**FS 240 C-E**



**37,7 cm<sup>3</sup>, 1,7 kW/2,3 PS, 7,1 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrations-system, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

**Best.-Nr. 4147 200 0166  
Preis 769,00 €**

**FS 260 C-E**



**41,6 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW/2,7 PS, 7,7 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrations-system, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.

**Best.-Nr. 4147 200 0039  
Preis 869,00 €**

5



**Schutz  
und  
Komfort**

**Freischneider-Schutzhose  
FS 3Protect**

Sehr bequeme Schutzhose aus Baumwolle mit 18% Stretch-Anteil und dreifacher Schutzfunktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz.

>> Mehr auf Seite 236

**STIHL TEST-TAG  
01.04.2017**

**Testen, was das  
Zeug hält.**

**Am Samstag, den 01. April 2017, von 9:00 bis 16:00 Uhr.**

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Freischneider

- Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
- Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Straßenmeistereien
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für großflächige Mäharbeiten
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald

### FS 311



NEU

**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 7,2 kg<sup>①</sup>.** Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stoptaster, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4180 200 0595**  
**Preis 889,00 €**

### FS 360 C-EM



**37,7 cm<sup>3</sup>, 1,7 kW/2,3 PS, 8,5 kg<sup>①</sup>.** Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4147 200 0197**  
**Preis 959,00 €**



### STIHL Profi-Tipp:

Um das Arbeiten mit dem Freischneider komfortabler zu gestalten, empfiehlt es sich beispielsweise einen Doppelschultergurt zu verwenden. Dadurch wird das Gewicht auf die Schultern verteilt.

## FS 410 C-EM



**41,6 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW/2,7 PS, 8,5 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4147 200 0199**

**Preis 1.069,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 106.

## FS 460 C-EM



**45,6 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW/3,0 PS, 8,5 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4147 200 0099**

**Preis 1.169,00 €**

➤ Weitere Versionen und Sägeausführung siehe Tabelle Seite 106.

## FS 490 C-EM



**51,6 cm<sup>3</sup>, 2,4 kW/3,3 PS, 9,1 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4148 200 0039**

**Preis 1.279,00 €**

➤ Weitere Versionen und Sägeausführung siehe Tabelle Seite 108.

## FS 510 C-EM



**51,6 cm<sup>3</sup>, 2,4 kW/3,3 PS, 10,2 kg<sup>Ⓞ</sup>.** Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4148 200 0043**

**Preis 1.389,00 €**

**Komfort-Merkmal C im Produktnamen:** Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 460 C-EM. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das M für M-Tronic.

## STIHL Profi-Tipp:



Achten Sie bei unseren Freischneidern auf die K-Ausführung. Sie ist für Anwendungen im Forst konzipiert. Daher hat sie einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen Forst-Gurt und einen speziellen Lenker zur punktuellen Steuerung beim Sägen.

## FS 560 C-EM



**57,1 cm<sup>3</sup>, 2,8 kW/3,8 PS,**  
**10,2 kg<sup>②</sup>.** Stärkster  
STIHL Freischneider. STIHL  
4-Punkt-Antivibrations-  
system, STIHL ErgoStart,  
Multifunktionsgriff, Zweihand-  
griff, werkzeuglose Griff-  
einstellung, 2-MIX-Motor, STIHL  
M-Tronic, einfache Startlogik,  
Stoptaster, mit Universal-  
gurt ADVANCE PLUS.

**Best.-Nr. 4148 200 0045**  
**Preis 1.499,00 €**

➤ Sägeausführung  
siehe Tabelle Seite 108.

Persönliche Schutzaus-  
stattung zum Freischneider  
finden Sie auf den  
Seiten 233 und 236/237.



## Akku-Motorsensen

- Für Hobbygärtner und  
Landschaftspfleger
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank  
Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen  
Bereichen wie Wohngebieten,  
Krankenhausgärten, Friedhöfen  
und Schulen

## FSA 45



Lithium-Ion



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>③</sup>



Kompakte Akku-Motorsense  
für einfache Trimm- und  
Ausputzarbeiten im haus-  
nahen Bereich. Integrierter  
Akku mit Ladezustandsan-  
zeige, werkzeuglos einstell-  
barer Schaft und Bügelgriff,  
einstellbarer Arbeitswinkel  
der Mäheinheit u. a. für  
vertikales Kantenschneiden,  
einfacher Wechsel zwischen  
PolyCut-Messer und Mäh-  
faden ohne Mähkopfwech-  
sel, Abstandsbügel, Gewicht  
2,3 kg<sup>②</sup>. Akku-Ladezeit  
145 min/210 min (80 %/  
100 %).

**Best.-Nr. 4512 011 5700**  
**Preis 129,00 €**

- ② Gewicht inklusive Akku  
③ Änderungen zu den Lieferterminen finden  
Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)  
④ Erläuterung der Prüfzeichen finden  
Sie auf Seite 275

## FSA 56

**NEU**



Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Softgriff mit Schalthebel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,5 kg<sup>①</sup>.

FSA 56 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4522 011 5700**  
**Preis 189,00 €**

**Set FSA 56 mit AK 10 und AL 101**  
**Best.-Nr. 4522 011 5710**  
**Preis 249,00 €**

## FSA 65



Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,7 kg<sup>①</sup>.

FSA 65 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4852 011 5700**  
**Preis 259,00 €**

**Set FSA 65 mit AP 100 und AL 101**  
**Best.-Nr. 4852 200 0057**  
**Preis 419,00 €**

## FSA 85



Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel, Gewicht 2,8 kg<sup>①</sup>.

FSA 85 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4852 011 5701**  
**Preis 289,00 €**

## FSA 90



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, Gewicht 3,2 kg<sup>②</sup>.

FSA 90 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4863 200 0003**  
**Preis 399,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 108.

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

## FSA 130



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>④</sup>



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 26), Gewicht 4,4 kg<sup>④</sup>.

FSA 130 ohne  
Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4867 200 0001**

**Preis 499,00 €**

➤ Weitere Versionen  
siehe Tabelle Seite 108.



## Elektro- Motorsensen

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten

## FSE 31



**230 V, 245 W, 2,2 kg<sup>④</sup>**. Für Trimm- und Ausputzarbeiten. Bügelgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, schwenkbarer Mähkopf.

**Best.-Nr. 4815 011 4100**

**Preis 79,00 €**

## FSE 52



**230 V, 500 W, 2,2 kg<sup>④</sup>**. Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, Abstandsbügel, schwenkbarer Mähkopf.

**Best.-Nr. 4816 011 4100**

**Preis 99,00 €**

<sup>④</sup> Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz

<sup>⑤</sup> Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

### FSE 60



**230 V, 540 W, 3,9 kg<sup>Ⓛ</sup>.** Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

**Best.-Nr. 4809 011 4122**  
**Preis 164,00 €**

### FSE 81



**230 V, 1.000 W, 4,7 kg<sup>Ⓛ</sup>.** Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

**Best.-Nr. 4809 011 4124**  
**Preis 224,00 €**

### FSE 71



**230 V, 540 W, 4,0 kg<sup>Ⓛ</sup>.** Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Softgriff, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

**Best.-Nr. 4809 011 4123**  
**Preis 194,00 €**



## Rückentragbare Benzin-Motorsensen

-  Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
-  Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
-  Komfortables Tragsystem
-  Flexibler Schaft

<sup>Ⓛ</sup> Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

### FR 131 T



NEU



**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 9,6 kg<sup>Ⓜ</sup>**. Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, Stoptaster.

**Best.-Nr. 4180 200 0598, Preis 869,00 €**

### FR 460 TC-EM



Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>



**45,6 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW/3,0 PS, 10,9 kg<sup>Ⓜ</sup>**. Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

**Best.-Nr. 4147 200 0181, Preis 1.219,00 €**

### FR 410 C-E



Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>



**41,6 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW/2,7 PS, 10,8 kg<sup>Ⓜ</sup>**. Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Stoptaster, Werkzeugtasche.

**Best.-Nr. 4147 200 0178, Preis 1.049,00 €**

### FR 460 TC-EFM



Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Starten per Knopfdruck



**45,6 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW/3,0 PS, 11,4 kg<sup>Ⓜ</sup>**. Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

**Best.-Nr. 4147 200 0251, Preis 1.319,00 €**



Alles zum Thema „**Sicheres Arbeiten mit Motorsense und Freischneider**“ finden Sie auch unter

[www.stihl.de/sicherheitsbroschuere](http://www.stihl.de/sicherheitsbroschuere)



## Zubehör für Motorsensen und Freischneider

-  Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
-  Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube

### Brustgurt



Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

**Best.-Nr. 0000 790 7700**  
**Preis 8,80 €**

### Gurt



Ideal zum komfortablen Arbeiten mit FSA 65, FSA 85 und FSA 90 R. Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse.

**Best.-Nr. 4852 007 1000**  
**Preis 15,00 €**

### Einfachtraggurt



Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten. Für FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL und HT.

**Best.-Nr. 4130 710 9000**  
**Preis 9,50 €**

### Doppelschultergurt



Erleichtert durch weiche Polsterungen die Arbeit bei Langzeiteinsätzen. Für FS 55–FS 560 und FSA 90.

**Best.-Nr. 4119 710 9001**  
**Preis 55,90 €**

### Forstgurte

Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.



#### Forstgurt ADVANCE

Standardgröße, für FS 91–FS 560  
**Best.-Nr. 4147 710 9003**  
**Preis 75,90 €**

XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,90 m, für FS 91–FS 560  
**Best.-Nr. 4147 710 9009**  
**Preis 87,90 €**



#### Forstgurt ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken zum einfachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 91–FS 560.

**Best.-Nr. 4147 710 9015**  
**Preis 89,90 €**

## Universalgurte

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.



### Universalgurt ADVANCE

Standardgröße, für FS 50–FS 560 und FSA 90  
**Best.-Nr. 4147 710 9002**  
**Preis 75,90 €**

XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m, für FS 50–FS 560 und FSA 90  
**Best.-Nr. 4147 710 9004**  
**Preis 87,90 €**



### Universalgurt ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50–FS 560 und FSA 90.

**Best.-Nr. 4147 710 9014**  
**Preis 89,90 €**

## Universalgurt



### Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange

Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50–FS 560 und FSA 90.

**Best.-Nr. 0000 710 9000**  
**Preis 106,00 €**

## Handschutz für Häckseleinsätze



Praktischer Handschutz für FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 und FS 560. Nicht für K-Versionen geeignet.

**Best.-Nr. 4147 790 9102**  
**Preis 23,80 €**

## Schutzhaube für Motorsensen und Freischneider



Perfekter Transportschutz für die Motorgehäuse von Motorsensen und Freischneidern. Hitze- und ölbeständig.

**Best.-Nr. 0000 881 0509**  
**Preis 12,00 €**

## Bügel



Praktischer Abstandhalter beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

**NEU** Für FSA 56, FSE 52  
**Best.-Nr. 4816 713 3400**  
**Preis 5,90 €**

Für FSA 65  
**Best.-Nr. 4852 713 3400**  
**Preis 12,30 €**

Für FSA 85  
**Best.-Nr. 4852 713 3401**  
**Preis 12,30 €**

Für FSA 90 R, FSA 90  
**Best.-Nr. 4863 713 3400**  
**Preis 16,40 €**

## Anlagepolster mit Komfort-Haken



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken.

**Best.-Nr. 4147 740 2502**  
**Preis 22,20 €**

## Werkzeuggucksack



Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.

**Best.-Nr. 4147 881 5700**  
**Preis 43,00 €**

## Gestrüppschneider FH 145°

**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>Ⓞ</sup>



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Gewicht 1,5 kg. Passend für FS 90, FS 91, FS 100, FS 111, FS 130 und FS 131.

**Best.-Nr. 4243 740 5102**  
**Preis 355,00 €**

# Motorsensen und Freischneider

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ④)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Standard-Schneidwerkzeug
---------------	--	----------------------------	------------------	----------------	----------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------

## Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen

FS 38	4140 011 2398	189,00	27,2	0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 40	4144 011 2309	219,00	27,2	0,7/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 50	4144 011 2314	264,00	27,2	0,8/1,1	4,4	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 50 C-E	4144 011 2315	299,00	27,2	0,8/1,1	4,5	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 55 R	4140 200 0424	289,00	27,2	0,75/1,0	4,9	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut 25-2
FS 55	4140 200 0413	319,00	27,2	0,75/1,0	4,9	95	109	4,5/4,0	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2

## Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten

FS 56 R	4144 200 0096	354,00	27,2	0,8/1,1	4,7	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 56	4144 200 0036	384,00	27,2	0,8/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 56 C-E	4144 200 0095	419,00	27,2	0,8/1,1	5,2	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 70 RC-E	4144 200 0105	419,00	27,2	0,9/1,2	4,8	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 70 C-E	4144 200 0076	449,00	27,2	0,9/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Grasschneideblatt 230-2
FS 89 <b>NEU</b>	4180 200 0540	499,00	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2

## Benzin-Motorsensen für die Wiesen- und Landschaftspflege

FS 91 <b>NEU</b>	4180 200 0547	559,00	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 94 RC-E	4149 200 0010	554,00	24,1	0,9/1,2	4,6	93	107	4,5/6,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2
FS 94 C-E	4149 200 0019	584,00	24,1	0,9/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	Grasschneideblatt 230-2
FS 111 <b>NEU</b>	4180 200 0555	629,00	31,4	1,05/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 131 <b>NEU</b>	4180 200 0572	689,00	36,3	1,4/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 240 C-E	4147 200 0166	769,00	37,7	1,7/2,3	7,1	98	108	4,6/4,0	2-MIX	180	Dickichtmesser 250-3
FS 260 C-E	4147 200 0039	869,00	41,6	2,0/2,7	7,7	100	112	4,2/4,6	2-MIX	168	Dickichtmesser 300-3

## Freischneider

FS 311 <b>NEU</b>	4180 200 0595	889,00	36,3	1,4/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	181	Dickichtmesser 300-3
FS 360 C-EM	4147 200 0197	959,00	37,7	1,7/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM	4147 200 0199	1.069,00	41,6	2,0/2,7	8,5	99	111	2,0/1,7	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM L	4147 200 0201	1.069,00	41,6	2,0/2,7	8,6	99	111	1,8/1,7	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM K Sägen	4147 200 0202	1.069,00	41,6	2,0/2,7	8,4	100	113	2,4/2,0	2-MIX	167	Kreissägeblatt 225-24
FS 460 C-EM	4147 200 0099	1.169,00	45,6	2,2/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 460 C-EM L	4147 200 0100	1.169,00	45,6	2,2/3,0	8,6	100	113	1,9/1,6	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3
FS 460 C-EM K Sägen	4147 200 0101	1.169,00	45,6	2,2/3,0	8,4	100	113	2,4/2,0	2-MIX	167	Kreissägeblatt 225-24

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart  
K = Kurzer Schaft

L = Langer Schaft  
M = M-Tronic

R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz  
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mit Standardwerkzeug

	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/ Bügelgriff	Werkzeuglose GriffEinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mälheinsatz/Häckselsatz/ Sägeinsatz
	0,33	flexibel	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	-/-/●	●	○	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	-/-/●	●	○	●/-/-
	0,33	flexibel	-	○	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,33	flexibel	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	flexibel	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,54	starr	1-Punkt	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,54	starr	1-Punkt	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,75	starr	1-Punkt	●	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,75	starr	1-Punkt	●	-	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,71	starr	4-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	-/-/●
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	-/-/●

© K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> mit Standardwerkzeug

# Motorsensen und Freischneider

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>①</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>①</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> )
---------------	--	----------------------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	---	--

## Freischneider

FS 490 C-EM	4148 200 0039	1.279,00	51,6	2,4/3,3	–	–	9,1 <sup>⑥</sup>	102	116	2,8/2,8
FS 490 C-EM L	4148 200 0040	1.279,00	51,6	2,4/3,3	–	–	9,2 <sup>⑥</sup>	102	116	2,8/2,8
FS 490 C-EM K Sägen	4148 200 0041	1.279,00	51,6	2,4/3,3	–	–	9,2 <sup>⑥</sup>	102	115	2,8/2,8
FS 490 C-EM KW Sägen	4148 200 0046	1.349,00	51,6	2,4/3,3	–	–	9,4 <sup>⑥</sup>	102	116	2,8/2,8
FS 510 C-EM	4148 200 0043	1.389,00	51,6	2,4/3,3	–	–	10,2 <sup>⑥</sup>	103	117	3,0/3,0
FS 560 C-EM	4148 200 0045	1.499,00	57,1	2,8/3,8	–	–	10,2 <sup>⑥</sup>	104	117	3,3/3,3
FS 560 C-EM Sägen	4148 200 0037	1.499,00	57,1	2,8/3,8	–	–	10,2 <sup>⑥</sup>	104	117	3,3/3,3

## Akku-Motorsensen

FSA 45 <sup>③</sup>	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>④</sup>	4512 011 5700	129,00	–	–	18	–	2,3 <sup>⑦</sup>	77	87	1,7/4,9
FSA 56 <sup>③</sup>	<b>NEU</b>	4522 011 5700	189,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	2,5 <sup>⑧</sup>	72	86	3,5/3,5
Set FSA 56 <sup>③</sup> mit AK 10 + AL 101	<b>NEU</b>	4522 011 5710	249,00	–	–	36	–	3,3 <sup>⑨</sup>	72	86	3,5/3,5
FSA 65 <sup>③</sup>		4852 011 5700	259,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	2,7 <sup>⑧</sup>	75	91	1,3/1,1
Set FSA 65 <sup>③</sup> mit AP 100 + AL 101		4852 200 0057	419,00	–	–	36	–	3,5 <sup>⑨</sup>	75	91	1,3/1,1
FSA 85 <sup>⑤</sup>		4852 011 5701	289,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	2,8 <sup>⑧</sup>	77	94	1,4/0,8
FSA 90 R <sup>⑤</sup>		4863 200 0028	379,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	2,8 <sup>⑩</sup>	78	90	4,8/3,5
FSA 90 <sup>⑤</sup>		4863 200 0003	399,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	3,2 <sup>⑩</sup>	73	84	1,0/1,0
FSA 130 R <sup>⑤</sup>	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>④</sup>	4867 200 0002	479,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	3,7 <sup>⑩</sup>	80	94	> 2,5
FSA 130 <sup>⑤</sup>	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>④</sup>	4867 200 0001	499,00 <sup>⑩</sup>	–	–	36	–	4,4 <sup>⑩</sup>	78	92	> 2,5

## Elektro-Motorsensen

FSE 31		4815 011 4100	79,00	–	–	230	245	2,2 <sup>⑪</sup>	78	90	0,6/0,8
FSE 52		4816 011 4100	99,00	–	–	230	500	2,2 <sup>⑪</sup>	83	94	3,0/4,5
FSE 60		4809 011 4122	164,00	–	–	230	540	3,9 <sup>⑪</sup>	83	94	3,9/3,6
FSE 71		4809 011 4123	194,00	–	–	230	540	4,0 <sup>⑪</sup>	82	93	3,3/2,9
FSE 81		4809 011 4124	224,00	–	–	230	1.000	4,7 <sup>⑪</sup>	83	93	2,9/2,2

## Rückentragbare Benzin-Motorsensen

FR 131 T	<b>NEU</b>	4180 200 0598	869,00	36,3	1,4/1,9	–	–	9,6 <sup>⑥</sup>	97	110	2,2/2,2
FR 410 C-E	Nur solange Vorrat reicht!	4147 200 0180	1.049,00	41,6	2,0/2,7	–	–	10,8 <sup>⑥</sup>	99	113	2,0/2,0
FR 410 C-E	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>④</sup>	4147 200 0178	1.049,00	41,6	2,0/2,7	–	–	10,8 <sup>⑥</sup>	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EM	Nur solange Vorrat reicht!	4147 200 0183	1.219,00	45,6	2,2/3,0	–	–	10,9 <sup>⑥</sup>	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EM	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>④</sup>	4147 200 0181	1.219,00	45,6	2,2/3,0	–	–	10,9 <sup>⑥</sup>	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EFM	Nur solange Vorrat reicht!	4147 200 0137	1.319,00	45,6	2,2/3,0	–	–	11,4 <sup>⑥</sup>	99	112	2,0/2,0
FR 460 TC-EFM	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>④</sup>	4147 200 0251	1.319,00	45,6	2,2/3,0	–	–	11,4 <sup>⑥</sup>	99	112	2,0/2,0

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart  
F = Elektrostart  
K = Kurzer Schaft  
L = Langer Schaft

M = M-Tronic  
R = Rundumgriff  
T = Teilbarer Schaft  
W = Elektrische Griffheizung

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mit Standardwerkzeug

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> mit Standardwerkzeug

③ Drehzahl fest

④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose GriffEinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mähensatz/Häckselensatz/Sägeensatz
	2-MIX	179	–	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	2-MIX	185	–	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	2-MIX	168	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	-/-/●
	2-MIX	168	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	-/-/●
	2-MIX	176	–	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	2-MIX	176	–	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	2-MIX	176	–	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●	○/○/●
	–	110	250	Mähkopf PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	●/-/-
	–	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	●/-/-
	–	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	●/-/-
	–	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	●/-/-
	–	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	●/-/-
	–	165	350	Mähkopf AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	●/-/-
	–	177	380	Mähkopf AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-
	–	177	260	Grasschneideblatt 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	●/-/-
	–	175	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	●/-/-	●	●	●/-/●
	–	175	260	Grasschneideblatt 260-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	●/-/●
	–	110	245	Mähkopf mit Fadenspule	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	●/-/-
	–	131	300	Mähkopf AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	●/-/-
	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-
	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-
	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-
	4-MIX®	280	–	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	●	–	–	–	●	●	●/-/-	●	–	●/-/-
	2-MIX	280	–	Grasschneideblatt 230-4	0,75	starr	●	●	–	–	–	●	●/-/-	●	–	●/-/-
	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	–	–	–	●	●/-/-	●	–	●/-/-
	2-MIX	280	–	Grasschneideblatt 230-4	0,75	starr	●	●	–	●	–	●	●/-/-	●	–	●/-/-
	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	–	●	–	●	●/-/-	●	–	●/-/-
	2-MIX	280	–	Grasschneideblatt 230-4	0,75	starr	●	●	●	●	–	●	●/-/-	●	–	●/-/-
	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	–	●	●/-/-	●	–	●/-/-

⑤ Drehzahl stufenlos regelbar

④ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

⑦ Gewicht inklusive Akku

⑧ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑩ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

⑨ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz

⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät



5

## Schneidwerkzeuge

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Für unterschiedliche Vegetationen

### Gras und schwache Vegetation



#### Mähkopf TrimCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird von Hand nachgestellt.



#### Mähkopf AutoCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



#### Mähkopf SuperCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



#### Mähkopf DuroCut

Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.



#### Mähkopf PolyCut

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.



## Starke Vegetation

## Schilf und Büsche

## Büsche und dünne Bäume



### Häckselmesser

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Beseitigen von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



### Kreissägeblatt, Spitzzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



### Kreissägeblatt, Meißelzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



### Kreissägeblatt, Hartmetall

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

### Grasschneideblatt

Aus Stahl. Zwei- bzw. vierflügelig. Mit 8, 40 oder 44 Zähnen. Für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

### Dickichtmesser

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

## Mähköpfe<sup>①</sup>

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Mähfäden-Durchmesser (mm) <sup>②</sup>	FS 38/FS 40/FS 45/FS 50/FS 50 C-E	FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111	FS 94 RC-E/FS 94 C-E	FS 131	
<b>Mähkopf TrimCut</b>									
TrimCut 31-2 ○□□□◇	4002 710 2152	19,50	2,4/2,7/3,0	-	●	●	-	●	
TrimCut 41-2 ○□□□◇	4003 710 2104	23,00	2,4/2,7/3,0	-	-	-	-	-	
TrimCut 51-2 ○□□□◇	4005 710 2103	26,50	2,4/2,7/3,0/3,3	-	-	-	-	-	
<b>Mähkopf AutoCut</b>									
Fadenspule ○	6421 710 4300	9,00	1,4	-	-	-	-	-	
Fadenspule ☉	4008 710 4300	11,00	1,6	-	-	-	-	-	
Fadenspule ☉ <b>NEU</b>	4008 710 4301	10,90	2,0	-	-	-	-	-	
AutoCut 2-2 ☉	4008 710 2100	15,00	1,6	-	-	-	-	-	
AutoCut C 4-2 ○☉	4006 710 2121	17,80	2,0	-	-	-	-	-	
AutoCut C 6-2 ○□☉□◇ <b>NEU</b>	4006 710 2126	21,50	2,0/2,4	●	-	-	-	-	
AutoCut 25-2 ○□□□◇	4002 710 2108	26,70	2,4/2,7	-	●	●	●	●	
AutoCut C 26-2 ○□☉□◇ <b>NEU</b>	4002 710 2169	31,00	2,4/2,7	-	●	●	●	●	
AutoCut 36-2 ○□☉□◇	4002 710 2170	33,50	2,7/3,0/3,3	-	-	-	-	●	
AutoCut 46-2 ○□☉□◇	4003 710 2115	34,50	2,7/3,0/3,3	-	-	-	-	-	
AutoCut 56-2 ○□☉□◇	4005 710 2107	35,70	2,7/3,0/3,3	-	-	-	-	-	
<b>Mähkopf SuperCut</b>									
SuperCut 20-2 ○□☉	4002 710 2162	32,80	2,4	-	●	●	●	●	
SuperCut 40-2 ○□☉	4003 710 2140	47,70	2,4	-	-	-	-	-	
<b>Mähkopf PolyCut</b>									
PolyCut 2-2 <sup>③</sup> ○☉ <b>NEU</b>	4008 710 2102	12,90	1,4/1,6	-	-	-	-	-	
PolyCut 6-3	4006 710 2110	19,60	-	●	-	-	-	-	
PolyCut 20-3 <sup>③</sup> ○□☉□◇	4002 710 2130	29,90	2,0/2,7	-	●	●	●	●	
PolyCut 41-3 <sup>③</sup> ○□☉□◇	4003 710 2113	38,30	2,0/2,7	-	-	-	-	-	
<b>Mähkopf DuroCut</b>									
DuroCut 5-2 <sup>④</sup> ○□☉□◇	4006 710 2125	31,00	1,6/2,0/2,4/L	●	-	-	-	-	
DuroCut 20-2 <sup>⑤</sup> ○□☉□◇	4002 710 2167	41,80	2,0/2,4/2,7/L/XL	-	●	●	●	●	
DuroCut 40-4 <sup>⑤</sup> ○□☉□◇	4005 710 2106	52,50	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	-	-	-	-	-	

● Empfohlen  
○ Kombinierbar  
- Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig  
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Faden-  
durchmesser der Mähkopf in der Erstausrüstung bestückt ist

③ Kann alternativ auch mit abgelängten  
Mähfäden bestückt werden  
④ Inklusive 6 Fadenstücke L

⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL  
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL

	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/ FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T	FR 350/FR 480/FR 480 C-F	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	●	●
	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Runder Mähfaden
- Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
- ⊕ Runder und leiser Mähfaden
- Quadratischer Mähfaden
- ⬠ Fünfeckiger Mähfaden

## Metall-Schneidwerkzeuge

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers in Euro

FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/  
FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E

FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111/  
FS 131/FSA 130 R/FSA 130

FS 94 RC-E/FS 94 C-E/  
FSA 90 R/FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E

FS 311

FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/  
FS 410 C-EM L

FS 410 C-EM K/FS 460 C-EM K/  
FS 490 C-EM K/FS 490 C-EM KW

FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/  
FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L

FS 510 C-EM/FS 560 C-EM

### Grasschneideblatt<sup>①</sup>

Größe	Bestellnummer	Preis	FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FSA 130 R/FSA 130	FS 94 RC-E/FS 94 C-E/FSA 90 R/FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/FS 410 C-EM L	FS 410 C-EM K/FS 460 C-EM K/FS 490 C-EM K/FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM
230 mm (2 F)	4001 713 3805	13,20	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	20,80	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	17,50	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	17,50	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	18,70	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	19,70	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●
250 mm (40 Z) <sup>②</sup>	4001 713 3806	70,50	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
250 mm (40 Z) <sup>②</sup>	4000 713 3806	70,50	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●
250 mm (44 Z) <sup>③</sup>	4001 713 3811	30,90	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
250 mm (44 Z) <sup>③</sup>	4000 713 3811	30,90	-	-	-	-	●	●	●	-	●	●

### Dickichtmesser<sup>①</sup>

250 mm (3 F)	4112 713 4100	30,80	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	33,90	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
305 mm „Spezial“ (2 F) <sup>②</sup>	4000 713 4103	37,50	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
350 mm (3 F)	4110 713 4100	39,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
350 mm „Spezial“ (3 F) <sup>②</sup>	4000 713 4100	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

### Häckselmesser<sup>④⑤</sup>

270 mm (2 F)	4000 713 3903	37,50	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

### Kreissägeblatt, Spitzzahn<sup>⑤⑥</sup>

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	30,90	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	30,90	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	39,50	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●

### Kreissägeblatt, Meißelzahn<sup>⑤⑥</sup>

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	37,50	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	37,50	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
225 mm (24 Z) <b>NEU</b>	4000 713 4201	44,00	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●

### Kreissägeblatt, Hartmetall<sup>⑤⑥</sup>

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	57,90	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●
---------------	---------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● Empfohlen  
- Unzulässig

F = Flügel  
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig  
② Stark belastbar, lange Standzeit

③ Schleuderarm  
④ Nur mit Häckselschutz zulässig

⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff  
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 117





5

## Zubehör für Schneidwerkzeuge

■ Feilen und Schutze

■ Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

### Feilengriffe



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

**Best.-Nr. 0811 490 7860**

**Preis 1,40 €**

### Mühlsägefeilen



Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

**Best.-Nr. 0814 212 3310**

**Preis 7,10 €**



### FH 3

Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

**Best.-Nr. 0000 881 4503**

**Preis 4,00 €**



Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. Mit Etui zur sauberen Aufbewahrung. 200 mm.

**Best.-Nr. 0814 212 3000**

**Preis 7,60 €**

### Verschleißschutz



Für DuroCut 20-2.

**Best.-Nr. 4005 007 1001**

**Preis 6,20 €**

### Feilenhalter mit Rundfeile



Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

**Best.-Nr. 5605 750 4343**

**Preis 13,80 €**

### Schärfeschablonen



Für Dickichtmesser.

Zweiflügeliges Dickichtmesser

**Best.-Nr. 4020 890 5501**

Dreiflügeliges Dickichtmesser

**Best.-Nr. 4020 890 5500**

**Preis je 10,40 €**

### Schränkeisen



Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.

**Best.-Nr. 4020 893 5000**

**Preis 16,20 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden/Metall) (mm)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 240/FS 1.30/FR 410/FR 400/FS-KM	FS 94	FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/FS 460/FS 490	FS 410 K/FS 460 K/FS 490 K	FS 510/FS 560	FS A 90
<b>Universalschutze für Faden-Mähköpfe und Metallwerkzeuge</b>										
	4180 007 1028	25,00	420/260	-	●	-	-	-	-	-
	4119 007 1027	20,90	420/260	-	-	●	-	-	-	-
<b>Schutze für Metallwerkzeuge</b>										
	4863 710 8100	20,90	-/260	-	-	-	-	-	-	●
	4144 710 8116	6,90	-/230	●	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	19,50	-/305	-	-	-	●	-	-	-
	4148 710 8101	14,00	-/350	-	-	-	-	-	●	-
	4147 007 1017 <sup>①</sup>	24,00	-/305	-	-	-	-	●	-	-
<b>Schutze für Faden-Mähköpfe und PolyCut</b>										
	4144 710 8117	8,90	420/-	●	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	21,90	480/-	-	-	-	-	-	●	-
	4863 710 8120	19,50	380/-	-	-	-	-	-	-	●
	4180 007 1030	24,00	420/-	-	●	-	-	-	-	-
	4133 007 1007	6,60	420/-	-	-	●	-	-	-	-
<b>Schutze für Häcksel-Startpaket (Häckselmesser, Häckselschutz und Befestigungsteile)</b>										
	4147 007 1011	67,90	-/270	-	-	-	●	-	-	-
	4148 007 1012	95,90	-/320	-	-	-	-	-	●	-
<b>Schutze für Kreissägeblätter (Anschlag und Schutz für Kreissägeblätter)<sup>②</sup></b>										
	4180 710 8201	17,90	-/200	-	●	-	-	-	-	-
	4147 007 1008 <sup>③</sup>	27,50	-/200	-	-	-	●	-	-	-
	4147 007 1009 <sup>③</sup>	31,90	-/225	-	-	-	●	-	-	-
	4147 710 8210	18,50	-/200	-	-	-	-	●	-	-
	4147 710 8211	21,90	-/225	-	-	-	-	●	-	-
	4148 710 8201	21,90	-/225	-	-	-	-	-	●	-

① Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich  
 ② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff

③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten  
 ④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



5

## Mähfäden


-  Umfassendes Mähfäden-Sortiment für alle STIHL Mähköpfe
-  Aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
-  Mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern
-  Farbcode hilft bei der Wahl der Fadenstärke

Bestellnummer	Grundpreis je Meter	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
---------------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------

### Mähfäden rund (Rollen)

	<b>0000 930 2284</b>	0,23	<b>3,70</b>	1,4	16,0
	<b>0000 930 2334</b>	0,28	<b>5,50</b>	1,6	20,0
	<b>0000 930 2335</b>	0,36	<b>5,50</b>	2,0	15,3
	<b>0000 930 2336</b>	0,25	<b>15,50</b>	2,0	62,0
	<b>0000 930 2337</b>	0,18	<b>22,50</b>	2,0	123,0
	<b>0000 930 2338</b>	0,44	<b>6,40</b>	2,4	14,6
	<b>0000 930 2339</b>	0,36	<b>15,50</b>	2,4	43,0
	<b>0000 930 2340</b>	0,26	<b>22,50</b>	2,4	86,0
	<b>0000 930 2246</b>	0,16	<b>42,50</b>	2,4	261,0
	<b>0000 930 2341</b>	0,62	<b>6,10</b>	2,7	9,8
	<b>0000 930 2343</b>	0,33	<b>22,50</b>	2,7	68,0
	<b>0000 930 2227</b>	0,20	<b>42,50</b>	2,7	215,0
	<b>0000 930 2542</b>	0,25	<b>42,50</b>	3,0	168,0
	<b>0000 930 2543</b>	0,23	<b>65,50</b>	3,0	280,0
	<b>0000 930 2569</b>	0,24	<b>143,00</b>	3,3	591,0
	<b>0000 930 3607</b>	0,55	<b>15,50</b>	4,0	28,0 <sup>①</sup>
	<b>0000 930 3603</b>	0,44	<b>39,90</b>	4,0	90,0 <sup>①</sup>

### High-Tech-Mähfäden CF3 Pro kreuzförmig (Rollen)

		<b>0000 930 4300</b> <sup>②</sup>	0,51	<b>17,90</b>	2,4	35,0
		<b>0000 930 4303</b> <sup>②</sup>	0,40	<b>27,90</b>	2,4	70,0
		<b>0000 930 4301</b>	0,66	<b>17,90</b>	2,7	27,0
		<b>0000 930 4304</b>	0,51	<b>27,90</b>	2,7	55,0
		<b>0000 930 4302</b>	0,81	<b>17,90</b>	3,0	22,0
		<b>0000 930 4305</b>	0,62	<b>27,90</b>	3,0	45,0
		<b>0000 930 4311</b>	0,78	<b>27,90</b>	3,3	36,0

## High-Tech-Mähfaden CF3 Pro

Beim CF3 Pro wurde ein hochfester Mähfaden verwirklicht. Der 3-Komponenten-Faden besteht aus hochwertigem Polyamid. Das erhöht die Lebensdauer des Mähfadens. Dank der Verdrillung ist das beim Mähen entstehende Pfeifgeräusch hörbar leiser. Und das neue Profil in Kreuzform sorgt für eine bessere Mähleistung und saubere Trimmkanten. Der High-Tech-Mähfaden ist mit vielen STIHL Mähköpfen kompatibel.



Bestellnummer	Grundpreis je Meter	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
---------------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------

### Mähfäden rund und leise (Rollen)

	0000 930 2415	0,31	<b>6,10</b>	1,6	20,0
	0000 930 2416	0,38	<b>5,80</b>	2,0	15,3
	0000 930 2418	0,27	<b>16,90</b>	2,0	62,0
	0000 930 2419	0,46	<b>6,70</b>	2,4	14,6
	0000 930 2421	0,28	<b>24,10</b>	2,4	86,0
	0000 930 2535	0,18	<b>46,90</b>	2,4	261,0
	0000 930 2422	0,67	<b>6,60</b>	2,7	9,8
	0000 930 2423	0,35	<b>24,10</b>	2,7	68,0
	0000 930 2414	0,22	<b>46,90</b>	2,7	215,0
	0000 930 3708	0,60	<b>16,90</b>	4,0	28,0 <sup>Ⓢ</sup>

### Mähfäden quadratisch (Rollen)

	0000 930 2640	0,36	<b>15,50</b>	2,4	43,0
	0000 930 2641	0,26	<b>22,50</b>	2,4	86,0
	0000 930 2612	0,16	<b>42,50</b>	2,4	261,0
	0000 930 2613	0,15	<b>65,50</b>	2,4	434,0
	0000 930 2642	0,46	<b>15,50</b>	2,7	34,0
	0000 930 2643	0,33	<b>22,50</b>	2,7	68,0
	0000 930 2616	0,20	<b>42,50</b>	2,7	215,0
	0000 930 2617	0,18	<b>65,50</b>	2,7	358,0
	0000 930 2644	0,41	<b>22,50</b>	3,0	55,0
	0000 930 2619	0,25	<b>42,50</b>	3,0	168,0
	0000 930 2620	0,23	<b>65,50</b>	3,0	280,0
	0000 930 2645	0,53	<b>21,00</b>	3,3	40,0
	0000 930 2622	0,30	<b>42,50</b>	3,3	142,0
	0000 930 2623	0,28	<b>65,50</b>	3,3	236,0

### Mähfäden fünfeckig (Rollen)

	0000 930 3340	0,31	<b>15,50</b>	2,4	50,0
	0000 930 3341	0,23	<b>22,50</b>	2,4	100,0
	0000 930 3339	0,14	<b>42,50</b>	2,4	300,0
	0000 930 3343	0,28	<b>22,50</b>	2,7	80,0
	0000 930 3303	0,19	<b>42,50</b>	2,7	222,0
	0000 930 3344	0,38	<b>22,50</b>	3,0	60,0
	0000 930 3305	0,24	<b>42,50</b>	3,0	180,0
	0000 930 3306	0,22	<b>65,50</b>	3,0	300,0



					
<b>1,4 mm</b>		-	-	-	-
<b>1,6 mm</b>		-		-	-
<b>2,0 mm</b>		-		-	-
<b>2,4 mm</b>					
<b>2,7 mm</b>					
<b>3,0 mm</b>			-		
<b>3,3 mm</b>			-		-
<b>4,0 mm</b>		-		-	-

### Sätze Kunststoffmesser



Für PolyCut, zwölf Kunststoffmesser.

**Best.-Nr. 4111 007 1001**  
**Preis 4,50 €**



Für PolyCut 2-2, acht Kunststoffmesser.

**Best.-Nr. 4008 007 1000**  
**Preis 2,30 €**

### Fadenstücke

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2, Größe L, 2 mm, gezahnt  
**Best.-Nr. 0000 930 3503**  
**Preis 5,20 €**

Für DuroCut 20-2 und 40-4, Größe XL, 3 mm, gezahnt  
**Best.-Nr. 0000 930 3504**  
**Preis 7,50 €**

Für DuroCut 40-4, Größe XXL, 4 mm, gezahnt  
**Best.-Nr. 0000 930 3505**  
**Preis 11,00 €**

Für DuroCut 40-4, Größe XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)  
**Best.-Nr. 0000 930 3605**  
**Preis 8,20 €**

## STIHL Profi-Tipp:

Legen Sie Ihre neuen Mähfäden am besten 24 Stunden vor Gebrauch in Wasser ein. Das erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Fäden.



# „Für so ein Vergnügen stehe ich gerne früh auf.“

„Ich liebe es, meinen Garten zu gestalten“, sagt Serena, nachdem sie ein paar neue Pflanzen in ihr Beet gesetzt hat. „Das könnte ich von früh bis spät machen.“ Auch die Hecke schneidet sie immer wieder in Form. Dabei ist ihr wichtig, dass ihr Werkzeug präzise und schnell schneidet.



6

Die Heckenschere lässt sich leicht bedienen.



Ein paar bunte Farbkleckse in Form von roten Rosen runden die Beetlandschaft ab.



<b>Heckenscheren</b>	123
<b>Benzin-Heckenscheren</b>	123
<b>Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren</b>	124
<b>Elektro-Heckenscheren</b>	127
Zubehör für Heckenscheren	128
» Übersicht Heckenscheren	130
<b>Heckenschneider, Zubehör » Übersicht</b>	133



## Technik

- 1 **STIHL EC-Elektronik**  
Im AkkuSystem PRO erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.
- 2 **STIHL Elektromotor (EC)**  
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AkkuSystem PRO einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideeinrichtung.

## Komfort

- 3 **Drehbarer Multifunktionsgriff**  
Egal ob Seiten- oder Kopfschnitt: Die Profi-Heckenscheren lassen sich stets komfortabel und ausbalanciert führen. Ganz einfach lässt sich der drehbare Multifunktionsgriff in die optimale Position bringen, passend zur jeweiligen Arbeitsaufgabe.
- 4 **Ausgeklügelte Messergeometrie**  
Die Messergeometrie und speziell abgestimmte Getriebe für Trimschnitt bzw. Rückschnitt sorgen für hervorragende Schnittleistung.
- 5 **Bügelgriff mit innen liegendem Schalter**  
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte bei der Bedienung, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

## Sicherheit

- 6 **Aufgeschraubter Schnittschutz**  
Reduziert die Verletzungsgefahr des Anwenders und gewährleistet einen einfachen Austausch bei Verschleiß.
- 7 **Aufgeschraubter Führungsschutz**  
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Benzin-Heckenscheren

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze

### HS 45



**27,2 cm<sup>3</sup>, 0,75 kW/1,0 PS, ab 4,7 kg<sup>①</sup>.** Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4228 011 2926	359,00 €
60 cm	4228 011 2927	399,00 €

### HS 46



**21,4 cm<sup>3</sup>, 0,65 kW/0,9 PS, 4,0 kg<sup>①</sup>.** Leichte Heckenscherer, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4242 011 2905	449,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 130.

### HS 56 C-E



**21,4 cm<sup>3</sup>, 0,65 kW/0,9 PS, 4,5 kg<sup>①</sup>.** Ideal für Landschaftsgärtner und Landwirte. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4242 011 2945	599,00 €



Alles zum Thema „**Sicheres Arbeiten mit der Heckenscherer**“ finden Sie auch unter

[www.stihl.de/sicherheitsbroschuere](http://www.stihl.de/sicherheitsbroschuere)

E = ErgoStart <sup>①</sup> Gewicht unbetankt, komplett  
<sup>②</sup> Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

### HS 82 R



**22,7 cm<sup>3</sup>, 0,7 kW/1,0 PS, ab 5,4 kg<sup>Ⓢ</sup>**. Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4237 011 2940	699,00 €
75 cm	4237 011 2941	749,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 130.

### HS 82 T



**22,7 cm<sup>3</sup>, 0,7 kW/1,0 PS, ab 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>**. Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4237 011 2950	639,00 €
60 cm	4237 011 2951	689,00 €
75 cm	4237 011 2952	739,00 €

### HS 87 R



**22,7 cm<sup>3</sup>, 0,7 kW/1,0 PS, 5,5 kg<sup>Ⓢ</sup>**. Profi-Gerät mit einseitigen Messern in Rückschnittausführung. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Führungsschutz, Stoptaster, niedrige Messergeschwindigkeit.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
75 cm	4237 011 2960	819,00 €

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.



## Akku-Strauchscherer und Akku-Heckenscheren

- Für Privatanwender und Profis
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

R = Rückschnitt      T = Trimmschnitt      Ⓢ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## HSA 25



Lithium-Ion

Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Mit Grasmesser auch für Rasenkantenschnitt an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante geeignet. Ergonomischer, gummierter Griff, Doppelhubmesser für einen starken Schnitt und geringe Vibration, Gewicht 0,6 kg<sup>②</sup>. Akku passt ausschließlich zur HSA 25. Für bodennahe Arbeiten empfiehlt sich der Einsatz des Teleskopschaftes (Seite 129).

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Lithium-Ionen-Akku, 21,6 Wh (10,8 V, 2,0 Ah), Akku-Laufzeit bis zu 110 min
- 1 x Ladegerät, Akku-Ladezeit 140 min/180 min (80%/100%)
- 1 x Strauchmesser, Schnittlänge 17 cm
- 1 x Grasmesser, Schnittbreite 11 cm
- 1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
17 cm	4515 011 3500	129,00 €

## HSA 56



Lithium-Ion COMPACT

NEU

Leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz, Gewicht 2,9 kg<sup>④</sup>.

HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3500	189,00 €

Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4521 011 3510	249,00 €

## HSA 45



Lithium-Ion

NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>⑤</sup>

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg<sup>②</sup>. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%).

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4511 011 3500	129,00 €

## HSA 66



Lithium-Ion PRO EC MOTOR

Akku-Heckenschere überzeugt mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Gewicht 3,1 kg<sup>④</sup>.

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 011 3520	279,00 €

Set HSA 66 mit AP 100 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4851 200 0099	429,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug  
③ Gewicht inklusive Akku

④ Gewicht ohne Akku  
⑤ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

⑥ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## Heckenscheren und Heckenschneider

### HSA 86



Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer in zwei Längen, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,0 kg<sup>①</sup>.

HSA 86 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4851 011 3529	309,00 €
62 cm	4851 011 3521	339,00 €

### HSA 94 R



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>②</sup>



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 4,1 kg<sup>①</sup>.

HSA 94 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4869 011 3502	549,00 €
75 cm	4869 011 3503	599,00 €

### HSA 94 T



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>②</sup>



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,7 kg<sup>①</sup>.

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge		Best.-Nr.	Preis
50 cm	●	4869 011 3510	499,00 €
60 cm	–	4869 011 3511	549,00 €
75 cm	–	4869 011 3512	599,00 €

Bequem geschützt



### Damenjacke ADVANCE X-Shell und Schutzhose HS Multi-Protect

Das ideale Duo bei Arbeiten mit Heckenscheren; sehr guter Beinschutz und hoher Tragekomfort.

>> Mehr auf den Seiten 226 und 237

R = Rückschnitt  
T = Trimschnitt  
① Gewicht ohne Akku  
② Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



## Elektro-Heckenscheren

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise

### HSE 42



**230 V, 420 W, 3,0 kg<sup>③</sup>**. Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4818 011 3500	139,00 €

### HSE 52



**230 V, 460 W, 3,1 kg<sup>③</sup>**. Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung, Führungsschutz an der Messerspitze.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4818 011 3501	179,00 €

### HSE 61



**230 V, 500 W, ab 3,9 kg<sup>③</sup>**. Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4812 011 3526	229,00 €
60 cm	4812 011 3500	244,00 €



<sup>③</sup> Gewicht ohne Kabel

<sup>④</sup> Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## Heckenscheren und Heckenschneider

### HSE 71



**230 V, 600 W, ab 4,1 kg<sup>①</sup>.** Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4812 011 3527	269,00 €
70 cm	4812 011 3528	284,00 €

### HSE 81



**230 V, 650 W, ab 4,1 kg<sup>①</sup>.** Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	4812 011 3529	339,00 €
60 cm	4812 011 3530	354,00 €
70 cm	4812 011 3531	369,00 €



## Zubehör für Heckenscheren

-  Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
-  Führungsschutz und Fangbleche
-  Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

**STIHL TEST-TAG  
01.04.2017**

## Testen, was das Zeug hält.

**Am Samstag, den 01. April 2017, von 9:00 bis 16:00 Uhr.**

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

### Teleskopschaft für HSA 25



Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuwechsel im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

**Best.-Nr. 4515 710 7100**  
**Preis 44,90 €**

### Fangbleche für Schneidmesser



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig montierbar.

Passend für HSA 66, HSA 86, alle HSE und HLA, für 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos montierbar.

**Best.-Nr. 4859 740 3300**  
**Preis 26,20 €**

Passend für HS 86 R, HS 87 R, für 75 cm Schnittlänge

**Best.-Nr. 4237 740 3302**  
**Preis 15,70 €**

### Führungsschutzze



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Passend für HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T  
**Best.-Nr. 4237 792 9006**

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R  
**Best.-Nr. 4237 790 9802**

Passend für HS 86 R, HS 87 R  
**Best.-Nr. 4237 790 9801**

**Preis je 10,60 €**

### Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.



Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm.

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R  
**Best.-Nr. 4237 007 1008**

Passend für HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T  
**Best.-Nr. 4237 007 1001**

**Preis je 18,20 €**

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm.

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R  
**Best.-Nr. 4237 007 1009**

Passend für HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T  
**Best.-Nr. 4237 007 1002**

**Preis je 21,70 €**



# Heckenscheren und Heckenschneider

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)
---------------	--	-------------------	----------------------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------

## Benzin-Heckenscheren

HS 45	4228 011 2926	359,00	45	27,2	0,75/1,0	–	–	4,7 <sup>④</sup>
HS 45	4228 011 2927	399,00	60	27,2	0,75/1,0	–	–	5,0 <sup>④</sup>
HS 46	4242 011 2905	449,00	45	21,4	0,65/0,9	–	–	4,0 <sup>④</sup>
HS 46 C-E	4242 011 2925	509,00	55	21,4	0,65/0,9	–	–	4,3 <sup>④</sup>
HS 56 C-E	4242 011 2945	599,00	60	21,4	0,65/0,9	–	–	4,5 <sup>④</sup>
HS 82 R	4237 011 2940	699,00	60	22,7	0,7/1,0	–	–	5,4 <sup>④</sup>
HS 82 RC-E	4237 011 2947	729,00	60	22,7	0,7/1,0	–	–	5,5 <sup>④</sup>
HS 82 R	4237 011 2941	749,00	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,7 <sup>④</sup>
HS 82 T	4237 011 2950	639,00	50	22,7	0,7/1,0	–	–	4,9 <sup>④</sup>
HS 82 T	4237 011 2951	689,00	60	22,7	0,7/1,0	–	–	5,1 <sup>④</sup>
HS 82 T	4237 011 2952	739,00	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,3 <sup>④</sup>
HS 87 R	4237 011 2960	819,00	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,5 <sup>④</sup>

## Akku-Heckenscheren

HSA 25	4515 011 3500	129,00	17	–	–	10,8	–	0,6 <sup>⑤</sup>
HSA 45	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>③</sup> 4511 011 3500	129,00	50	–	–	18	–	2,3 <sup>⑥</sup>
HSA 56	<b>NEU</b> 4521 011 3500	189,00 <sup>⑦</sup>	45	–	–	36	–	2,9 <sup>⑦</sup>
Set HSA 56 mit AK 10 + AL 101	<b>NEU</b> 4521 011 3510	249,00	45	–	–	36	–	3,7 <sup>⑧</sup>
HSA 66	4851 011 3520	279,00 <sup>⑨</sup>	50	–	–	36	–	3,1 <sup>⑦</sup>
Set HSA 66 mit AP 100 + AL 101	4851 200 0099	429,00	50	–	–	36	–	3,9 <sup>⑧</sup>
HSA 86	4851 011 3529	309,00 <sup>⑨</sup>	45	–	–	36	–	3,0 <sup>⑦</sup>
HSA 86	4851 011 3521	339,00 <sup>⑨</sup>	62	–	–	36	–	3,3 <sup>⑦</sup>
HSA 94 R	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>③</sup> 4869 011 3502	549,00 <sup>⑨</sup>	60	–	–	36	–	4,1 <sup>⑦</sup>
HSA 94 R	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>③</sup> 4869 011 3503	599,00 <sup>⑨</sup>	75	–	–	36	–	4,4 <sup>⑦</sup>
HSA 94 T	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>③</sup> 4869 011 3510	499,00 <sup>⑨</sup>	50	–	–	36	–	3,7 <sup>⑦</sup>
HSA 94 T	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>③</sup> 4869 011 3511	549,00 <sup>⑨</sup>	60	–	–	36	–	3,9 <sup>⑦</sup>
HSA 94 T	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>③</sup> 4869 011 3512	599,00 <sup>⑨</sup>	75	–	–	36	–	4,1 <sup>⑦</sup>

## Elektro-Heckenscheren

HSE 42	4818 011 3500	139,00	45	–	–	230	420	3,0 <sup>⑩</sup>
HSE 52	4818 011 3501	179,00	50	–	–	230	460	3,1 <sup>⑩</sup>
HSE 61	4812 011 3526	229,00	50	–	–	230	500	3,9 <sup>⑩</sup>
HSE 61	4812 011 3500	244,00	60	–	–	230	500	4,1 <sup>⑩</sup>
HSE 71	4812 011 3527	269,00	60	–	–	230	600	4,1 <sup>⑩</sup>
HSE 71	4812 011 3528	284,00	70	–	–	230	600	4,2 <sup>⑩</sup>
HSE 81	4812 011 3529	339,00	50	–	–	230	650	4,1 <sup>⑩</sup>
HSE 81	4812 011 3530	354,00	60	–	–	230	650	4,2 <sup>⑩</sup>
HSE 81	4812 011 3531	369,00	70	–	–	230	650	4,4 <sup>⑩</sup>

● Serienmäßig

E = ErgoStart  
R = Rückschnitt  
T = Trimschnitt

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)  
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

④ Gewicht unbetankt, komplett  
⑤ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug  
⑥ Gewicht inklusive Akku

	Schalldruckpegel <sup>Ⓓ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>Ⓓ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓓ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓔ</sup> )	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min <sup>-1</sup> )	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	Drehgriff
	97	107	10,0/9,0	2-MIX	95	3.800	30	●	●	-	●	-
	97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	-	●	-
	95	107	4,5/4,9	2-MIX	89	3.640	30	●	-	-	●	-
	95	107	4,5/4,9	2-MIX	100	3.640	30	●	-	●	●	-
	95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.640	34	●	-	●	●	-
	94	106	2,2/2,8	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	●
	94	106	2,7/2,8	2-MIX	120	3.200	38	●	-	●	●	●
	94	106	2,7/3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	●
	95	107	2,8/2,9	2-MIX	109	5.100	30	●	-	-	●	●
	95	107	2,8/2,9	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	●
	95	107	2,3/2,3	2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●	●
	96	106	2,3/2,4	2-MIX	124	3.200	38	●	-	-	●	-
	70	80	1,2/1,4 <sup>Ⓔ</sup>	-	50	2.000	19	-	-	-	-	-
	71	82	1,4/1,5	-	92	2.500	24	-	-	-	-	-
	80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
	80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	103	3.000	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	103	3.000	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	98	3.000	33	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	115	3.000	33	-	-	-	-	-
	83	94	3,2/2,7	-	117	2.800/3.000/3.200 <sup>Ⓔ</sup>	38	-	-	-	-	●
	84	95	3,3/2,8	-	132	2.800/3.000/3.200 <sup>Ⓔ</sup>	38	-	-	-	-	●
	84	95	4,9/2,8	-	106	4.400/4.700/5.000 <sup>Ⓔ</sup>	30	-	-	-	-	●
	85	96	4,0/3,0	-	118	4.400/4.700/5.000 <sup>Ⓔ</sup>	30	-	-	-	-	●
	86	97	3,1/3,2	-	130	4.400/4.700/5.000 <sup>Ⓔ</sup>	30	-	-	-	-	●
	84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
	84	95	3,1/1,5	-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
	83	94	3,6/3,2	-	113	3.200	29	-	-	-	-	●
	83	94	3,6/3,2	-	121	3.200	29	-	-	-	-	●
	85	96	3,2/2,0	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●
	85	96	3,2/2,0	-	133	2.800	36	-	-	-	-	●
	85	96	2,9/2,0	-	113	2.800	36	-	-	-	-	●
	86	97	3,1/2,1	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●
	86	97	3,1/2,1	-	133	2.800	36	-	-	-	-	●

Ⓓ Gewicht ohne Akku


Ⓔ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

Ⓓ Gewicht ohne Kabel

Ⓔ Mit Strauchmesser/mit Grasmesser

Ⓔ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3

Ⓔ Preis ohne Akku und Ladegerät



## Technik

- 1 Messersystem**  
Doppelseitig geschliffene Messer sorgen für einen kraftvollen und präzisen Schnitt auch im dickeren Geäst.
- 2 STIHL 2-MIX-Motor**  
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 % im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.

## Komfort

- 3 Multifunktionsgriff**  
Der Multifunktionsgriff der Heckenschneider ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.
- 4 Leichtbaugetriebe**  
Das Gehäuse besteht aus Magnesium und ist daher besonders leicht.
- 5 Rundumgriff**  
Der Rundumgriff erlaubt auch unter beengten Arbeitsbedingungen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.

## Sicherheit

- 6 Schnellverstellsystem**  
Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen verstellen.
- 7 Transportstellung**  
Zum platzsparenden Transport kann der Messerbalken parallel zum Schaft geschwenkt und zusätzlich arretiert werden.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Heckenschneider und Zubehör

- Für Profis in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Privat-anwender
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich
- Praktische Helfer zur Erleichterung der Arbeit

### HL 91 KC-E



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>③</sup>



**24,1 cm<sup>3</sup>, 0,9 kW/1,2 PS, 5,4 kg<sup>①</sup>**. Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, 2-MIX-Motor mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.

**Best.-Nr. 4243 200 0001**

**Preis 739,00 €**

### HL 94 C-E



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>③</sup>



**24,1 cm<sup>3</sup>, 0,9 kW/1,2 PS, 6,1 kg<sup>①</sup>**. Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, 2-MIX-Motor mit ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

**Best.-Nr. 4243 200 0011**

**Preis 829,00 €**

➤ Weitere Versionen  
siehe Tabelle Seite 135.

**Komfort-Merkmal C im Produktnamen:** Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. HL 94 C-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

E = ErgoStart  
K = Kurzer Schaft

① Gewicht unbetankt, komplett  
② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

[www.stihl.de](http://www.stihl.de)

133

## HLA 65



Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm, Gewicht 3,5 kg<sup>①</sup>.

HLA 65 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4859 011 2900**  
**Preis 399,00 €**

## HLA 85



Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm, Gewicht 4,4 kg<sup>①</sup>.

HLA 85 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4859 011 2920**  
**Preis 499,00 €**

## HLE 71



**230 V, 600 W, 5,9 kg<sup>②</sup>**. Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.

**Best.-Nr. 4813 011 2909**  
**Preis 539,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 135.

## Fangblech für Schneidmesser



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos, beidseitig montierbar, für HSA 66, HSA 86, alle HLA- und HSE-Modelle.

**Best.-Nr. 4859 740 3300**  
**Preis 26,20 €**



Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

## Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 101, HT 103, HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, HT-KM, HL-KM 145°, HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

**Best.-Nr. 0000 790 4400**  
**Preis 139,00 €**

## Klammer für Teleskopschaft



**NEU**

Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 56, HT 103 und HT 133. Geeignet für HT 101, HT 131, HTA 85 und HLA 85.

**Best.-Nr. 0000 790 8600**  
**Preis 9,90 €**

## Tragtasche



Ideal für den sauberen Transport und die Lagerung des HLA 65 inklusive Akku und Ladegerät. Auch geeignet für HSA 66, HSA 86, BGA 85, BGA 100 und alle KombiMotoren.

**Best.-Nr. 0000 881 0507**  
**Preis 43,00 €**

## Führungsschutz



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).

Passend für HLE 71  
**Best.-Nr. 4230 007 1005**  
**Preis 18,70 €**

Passend für HL 91, HL 94  
**Best.-Nr. 4237 792 9006**  
**Preis 10,60 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Gesamtlänge (cm) <sup>Ⓞ</sup>	Hubzahl (min <sup>-1</sup> )	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	Automatische Dekompression	
<b>Benzin-Heckenschneider</b>																		
<b>HL 91 KC-E<sup>Ⓞ</sup></b> (130°)	<b>4243 200 0001</b>	<b>739,00</b>	60	24,1	<b>0,9/1,2</b>	–	–	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	92	106	7,9/7,9	2-MIX	168	3.615	34	–	●	–
<b>HL 94 KC-E<sup>Ⓞ</sup></b> (145°)	<b>4243 200 0008</b>	<b>809,00</b>	60	24,1	<b>0,9/1,2</b>	–	–	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	91	106	4,5/4,5	2-MIX	199	3.615	34	●	●	–
<b>HL 94 C-E<sup>Ⓞ</sup></b> (145°)	<b>4243 200 0011</b>	<b>829,00</b>	60	24,1	<b>0,9/1,2</b>	–	–	6,1 <sup>Ⓞ</sup>	91	106	4,5/4,5	2-MIX	242	3.615	34	–	●	–
<b>Akku-Heckenschneider</b>																		
<b>HLA 65</b> (115°)	<b>4859 011 2900</b>	<b>399,00<sup>Ⓞ</sup></b>	50	–	–	36	–	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	85	94	3,5/3,5	–	205	3.000	33	–	–	–
<b>HLA 85</b> (115°)	<b>4859 011 2920</b>	<b>499,00<sup>Ⓞ</sup></b>	50	–	–	36	–	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	75	94	2,0/2,0	–	260–330	3.000	33	–	–	–
<b>Elektro-Heckenschneider</b>																		
<b>HLE 71 K</b> (125°)	<b>4813 011 2908</b>	<b>519,00</b>	50	–	–	230	600	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	85	96	6,9/4,3	–	211	4.000	35	–	–	–
<b>HLE 71</b> (125°)	<b>4813 011 2909</b>	<b>539,00</b>	50	–	–	230	600	5,9 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	7,6/3,6	–	254	4.000	35	–	–	–

● Serienmäßig  
E = ErgoStart  
K = Kurzer Schaft

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)  
Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Mit Messer-Schneidgarnitur



Ⓞ **NEU** Lieferbar ab Frühjahr 2017!  
Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett  
Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓞ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)  
Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



## „Erste Station beim Frühjahrsputz ist immer der Bereich um den Pool.“

Sobald der Frühling sich durchgesetzt hat, beginnt Cinzia mit der Reinigung des Poolbereichs. „Das ist einfach mein absoluter Lieblingsplatz. Hier kann ich sehr gut entspannen.“ Entsprechend intensiv wird jeder Winkel von Laub befreit und gesäubert. Damit es schnell geht und dennoch gründlich wird, nutzt Cinzia das Blasergerät.



Auch die Terracotta-Töpfe bekommen ihre erste Dusche nach dem Winterschlaf.

<b>Blasgeräte</b>	139
Benzin-Blasgeräte	139
Akku-Blasgeräte	141
Elektro-Blasgeräte	143
Zubehör für Blasgeräte	144
» Übersicht Blasgeräte	146
<b>Benzin-Saughäcksler, Elektro-Saughäcksler, Zubehör » Übersicht</b>	148
<b>Kehrgeräte, Akku-Kehrgerät » Übersicht</b>	151
<b>Hochdruckreiniger Kompaktklasse und Mittelklasse</b>	154
Zubehör für Hochdruckreiniger Kompaktklasse und Mittelklasse	156
Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger	158
<b>Hochdruckreiniger Profiklasse</b>	160
Zubehör für Hochdruckreiniger Profiklasse	162
» Übersicht Hochdruckreiniger	164
<b>Nass-/Trockensauger, Zubehör » Übersicht</b>	167



## Technik

- 1 STIHL ErgoStart (E)**  
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.
- 2 Schalldämpfer**  
Der im Blasrohr integrierte Schalldämpfer sorgt für einen relativ niedrigen Schallpegel bei hoher Blasleistung.
- 3 HD2-Filter**  
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.

## Komfort

- 4 STIHL Antivibrationssystem**  
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.
- 5 Feststellbarer Gashebel mit Stopptaster**  
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Benzin-Blasgeräte

- Für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort

### BG 56



**27,2 cm<sup>3</sup>, 4,1 kg<sup>①</sup>**. Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähem Gras. Runddüse, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

**Best.-Nr. 4241 011 1738, Preis 339,00 €**

### BG 66-D



Leise Ausführung

**27,2 cm<sup>3</sup>, 4,4 kg<sup>①</sup>**. Schallreduziert mit starker Blaswirkung. Integrierter Schalldämpfer, Runddüse, Katalysator, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

**Best.-Nr. 4241 011 1736, Preis 379,00 €**

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 146.

### BG 86



**27,2 cm<sup>3</sup>, 4,4 kg<sup>①</sup>**. Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, 2-MIX-Motor, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster.

**Best.-Nr. 4241 011 1740, Preis 419,00 €**

### BR 200



**27,2 cm<sup>3</sup>, 5,7 kg<sup>①</sup>**. Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

**Best.-Nr. 4241 011 1603, Preis 499,00 €**

D = Katalysator

① Gewicht unbetankt, komplett

② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## BR 350



**63,3 cm<sup>3</sup>, 10,1 kg<sup>①</sup>**. Zuverlässiges Einstiegsgerät für den Profi. STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

**Best.-Nr. 4244 011 1600, Preis 649,00 €**

## BR 500



Leise Ausführung

**64,8 cm<sup>3</sup>, 10,1 kg<sup>①</sup>**. Aktive Maßnahmen wie der 4-MIX®-Motor sowie passive Maßnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

**Best.-Nr. 4282 200 0011, Preis 749,00 €**

## BR 430



**63,3 cm<sup>3</sup>, 10,2 kg<sup>①</sup>**. Leistungsstarkes Blasgerät zum komfortablen Entfernen von Rasen und Heckenschnitt, Laub oder Unrat auf großen Flächen. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, STIHL ElastoStart, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

**Best.-Nr. 4244 011 1620, Preis 749,00 €**

## BR 600



**64,8 cm<sup>3</sup>, 10,2 kg<sup>①</sup>**. Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX®-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

**Best.-Nr. 4282 200 0013, Preis 799,00 €**

## BR 450 C-EF



Starten per Knopfdruck

**63,3 cm<sup>3</sup>, 11,5 kg<sup>①</sup>**. Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

**Best.-Nr. 4244 011 1632, Preis 799,00 €**

## BR 700



NEU

**64,8 cm<sup>3</sup>, 10,8 kg<sup>①</sup>**. Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

**Best.-Nr. 4282 200 0015, Preis 819,00 €**

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.



## Akku-Blasgeräte

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

### BGA 45



Lithium-Ion

**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!<sup>④</sup>



Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Akku mit Ladestandsanzeige, Wandhalterung mit Ladefunktion zur praktischen Lagerung und gleichzeitigem Laden des Gerätes, Gewicht 2,0 kg<sup>⑤</sup>. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80%/100%).

**Best.-Nr. 4513 011 5900, Preis 129,00 €**

### BGA 56



Lithium-Ion  
COMPACT

**NEU**



Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung, Gewicht 2,1 kg<sup>⑤</sup>.

BGA 56 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4523 011 5900, Preis 149,00 €**

**Set BGA 56 mit AK 20 und AL 101**

**Best.-Nr. 4523 011 5910, Preis 249,00 €**

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

<sup>④</sup> Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

<sup>⑤</sup> Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## BGA 85



Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät. Runddüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregulierung, sehr leises Betriebsgeräusch, Gewicht 3,2 kg<sup>Ⓞ</sup>. Für besonders lange Arbeitsintervalle werden die rückentragbaren Akkus AR empfohlen (siehe Seite 25).

BGA 85 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4853 011 5900, Preis 299,00 €**

**Set BGA 85 mit AP 200 und AL 101**

**Best.-Nr. 4853 200 0039, Preis 519,00 €**

## BGA 100



Innovations-  
medaille 2015  
in Silber



Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster, Gewicht 2,5 kg<sup>Ⓞ</sup>. Für längere Arbeitsintervalle wird der rückentragbare Akku AR 3000 mit Anlagepolster und Komfort-Haken empfohlen, für kürzere Arbeitseinsätze steht der Akku AP zur Verfügung (siehe Seite 27).

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4866 011 5900, Preis 499,00 €**



### STIHL Profi-Tipp:

Beim BGA 85 und BGA 100 lässt sich die Geräteleistung besonders einfach einstellen. Sie können somit immer mit der Blaskraft arbeiten, die am besten zur Durchführung der Arbeit passt. Das ermöglicht Ihnen effizientes Arbeiten, verlängert die Laufzeit des Akkus und schont die Umwelt.

<sup>Ⓞ</sup> Gewicht ohne Akku

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



## Elektro-Blasgeräte

-  Für Hausbesitzer
-  Ideal für Dauereinsätze auf dem Grundstück
-  Angenehm leises Betriebsgeräusch
-  Kraftvolle Blaswirkung

### BGE 71



**230 V, 1,1 kW, 3,0 kg<sup>Ⓜ</sup>**. Zur Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugereinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

**Best.-Nr. 4811 011 1544, Preis 129,00 €**

### BGE 81



**230 V, 1,4 kW, 3,3 kg<sup>Ⓜ</sup>**. Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregelung, Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugereinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

**Best.-Nr. 4811 011 1552, Preis 179,00 €**

7



### STIHL Profi-Tipp:

Sie können aus Ihrem Elektro-Blasgerät ganz einfach einen Saughäcksler machen, mit dem das Laub beim Einsaugen gleich zerkleinert und in einen Fangsack geführt wird. Im Idealfall können Sie das zerkleinerte Laub dann sofort zum Mulchen ausstreuen. Sie benötigen dazu lediglich den Anbausatz Saugereinrichtung für Elektro-Blasgeräte, diesen finden Sie auf Seite 144.



## Zubehör für Blasgeräte

-  Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
-  Unterschiedliche Düsen
-  Dachrinnen-Reinigungsset
-  Gurte zum komfortablen Arbeiten

### Anbausatz Saugeinrichtung



Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler. Für BG 56 und BG 86.

**Best.-Nr. 4241 700 2200**  
**Preis 79,00 €**

### Hüftgurte



Verteilt die Last des Gerätes gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

Für BR 350, BR 430, BR 450  
**Best.-Nr. 4203 710 9102**  
**Preis 32,50 €**

Für BR 500  
**Best.-Nr. 4282 710 9101**  
**Preis 33,90 €**

### Anbausatz Saugeinrichtung



Für den Umbau des Elektro-Blasgerätes zum Elektro-Saughäcksler. Für BGE 71 und BGE 81.

**Best.-Nr. 4811 700 2201**  
**Preis 79,00 €**

### Zweihandgriff



Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen, für BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

**Best.-Nr. 4282 790 1700**  
**Preis 78,50 €**

### Dachrinnen-Reinigungsset



Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 und BGE 81.

**Best.-Nr. 4241 007 1003**  
**Preis 48,50 €**

### Brustgurt



Für einen festen Sitz der Schultergurte. Für BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

**Best.-Nr. 0000 790 7700**  
**Preis 8,80 €**

### Tragegestell mit Traggurt



Traggurt für BGA 85 zum kräfteschonenden Arbeiten. Durch unterschiedliche Einhängelösen ergibt sich, egal ob im Betrieb mit AP- oder AR-Akkus, eine ausgewogene Balance. Bei Einsatz eines AR-Akkus zusätzliches Anlagepolster erforderlich.

**Best.-Nr. 4853 710 9000**  
**Preis 28,80 €**

### Satz Anlagepolster



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken. Mit Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der rückentragbaren Akkus AR.

**Best.-Nr. 0000 007 1045**  
**Preis 24,90 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Bläsergerät	Verwendung
<b>Flachdüsen gebogen</b>				
	<b>4241 708 6302</b>	<b>9,70</b>	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	<b>4606 701 8301</b>	<b>10,30</b>	BGA 85	
	<b>4203 701 8300</b>	<b>13,70</b>	BR 350	
	<b>4282 708 6340</b>	<b>8,90</b>	BR 430, BR 500, BR 600	
<b>NEU</b> 	<b>4282 708 6304</b>	<b>15,90</b>	BR 700	
<b>Runddüsen gerade</b>				
	<b>4244 708 6300</b>	<b>8,30</b>	BR 350	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	<b>4282 708 6360</b>	<b>8,30</b>	BR 430	
	<b>4244 708 6301</b>	<b>8,30</b>	BR 450	
	<b>4282 708 6370</b>	<b>8,30</b>	BR 500	
	<b>4282 708 6350</b>	<b>8,30</b>	BR 600	
<b>NEU</b> 	<b>4282 708 6302</b>	<b>8,30</b>	BR 700	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>①</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>②</sup> (dB(A))	Vibrationswert rechts <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Blaskraft (N) <sup>④</sup>	Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse/Hachdüse
<b>Benzin-Blasgeräte</b>												
BG 56	4241 011 1738	339,00	27,2	–	–	4,1 <sup>④</sup>	90	104	7,5	2-MIX	13	60/–
BG 66-D	4241 011 1736	379,00	27,2	–	–	4,4 <sup>④</sup>	86	99	7,8	2-MIX	10	51/–
BG 66 C-E D	4241 011 1737	414,00	27,2	–	–	4,7 <sup>④</sup>	86	99	2,1	2-MIX	10	51/–
BG 86	4241 011 1740	419,00	27,2	–	–	4,4 <sup>④</sup>	90	104	2,5	2-MIX	15	63/74
BR 200	4241 011 1603	499,00	27,2	–	–	5,7 <sup>④</sup>	96	103	3,0	2-MIX	12	56/–
BR 350	4244 011 1600	649,00	63,3	–	–	10,1 <sup>④</sup>	98	106	3,9	2-MIX	17	75/–
BR 430	4244 011 1620	749,00	63,3	–	–	10,2 <sup>④</sup>	101	108	2,5	2-MIX	26	82/–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	799,00	63,3	–	–	11,5 <sup>④</sup>	102	108	2,5	2-MIX	28	83/–
BR 500	4282 200 0011	749,00	64,8	–	–	10,1 <sup>④</sup>	90	100	1,4	4-MIX <sup>®</sup>	22	77/–
BR 600	4282 200 0013	799,00	64,8	–	–	10,2 <sup>④</sup>	100	108	1,8	4-MIX <sup>®</sup>	32	89/–
BR 700 <b>NEU</b>	4282 200 0015	819,00	64,8	–	–	10,8 <sup>④</sup>	101	109	2,5	4-MIX <sup>®</sup>	35	74/–
<b>Akku-Blasgeräte</b>												
BGA 45 <b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>⑤</sup>	4513 011 5900	129,00	–	18	–	2,0 <sup>⑦</sup>	76	86	<2,5	–	5	38/–
BGA 56 <b>NEU</b>	4523 011 5900	149,00 <sup>⑧</sup>	–	36	–	2,1 <sup>⑧</sup>	79	91	<2,5	–	9	45/–
Set BGA 56 mit AK 20 + AL 101 <b>NEU</b>	4523 011 5910	249,00	–	36	–	3,3 <sup>⑧</sup>	79	91	<2,5	–	9	45/–
BGA 85	4853 011 5900	299,00 <sup>⑧</sup>	–	36	–	3,2 <sup>⑧</sup>	83	98	2,5	–	10	47/–
Set BGA 85 mit AP 200 + AL 101	4853 200 0039	519,00	–	36	–	4,5 <sup>⑧</sup>	83	98	2,5	–	10	47/–
BGA 100	4866 011 5900	499,00 <sup>⑧</sup>	–	36	–	2,5 <sup>⑧</sup>	80	90	2,5	–	17 <sup>⑧</sup>	63 <sup>⑧</sup> /–
<b>Elektro-Blasgeräte</b>												
BGE 71	4811 011 1544	129,00	–	230	1,1	3,0 <sup>⑧</sup>	85	100	1,0	–	9	–/58
BGE 81	4811 011 1552	179,00	–	230	1,4	3,3 <sup>⑧</sup>	89	103	4,1	–	12	–/68

- Serienmäßig
- Nachrüstbar (Zubehör)

- D = Katalysator
- E = ErgoStart
- F = Elektrostart

- ① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- ② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- ③ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

- ④ Ohne Blasanlage/Düse
- ⑤ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)
- ⑥ Gewicht unbetankt, komplett



## STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie in lärmsensibler Umgebung arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie ein möglichst leises Blasgerät verwenden. Das STIHL BR 500 beispielsweise wurde für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen konzipiert. Die empfundene Lärmreduzierung

für das menschliche Gehör liegt im Vergleich zum Vorgängermodell bei bis zu 59 % (gemessen gemäß EN ISO 22868). Trotz der relativ geringen Schallemission ist das BR 500 ein starker, zuverlässiger Helfer mit hoher Blastleistung.

	Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) mit Runddüse/Flachdüse	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse/Flachdüse	Max. Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) <sup>Ⓣ</sup>	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	Runddüse/Flachdüse	Brustgurt/Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator (D)
	700/-	71/-	730	-	○	-	-	●/○	-/-	○	-
	630/-	62/-	730	-	○	-	-	●/-	-/-	-	●
	630/-	62/-	730	●	-	●	-	●/-	-/-	-	●
	755/620	76/89	810	●	●	-	-	●/●	-/-	○	-
	680/-	67/-	800	●	-	-	-	●/-	○/-	-	-
	740/-	90/-	1.150	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	850/-	98/-	1.300	●	●	-	-	●/○	○/○	-	-
	1.090/-	99/-	1.430	●	-	●	●	●/-	○/○	-	-
	925/-	93/-	1.380	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	1.150/-	106/-	1.720	●	-	-	-	●/○	○/●	-	-
	1.550/-	88/-	1.860	●	-	-	-	●/○	○/●	-	-
	750/-	44/-	420	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	600/-	54/-	750	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	600/-	54/-	750	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	665/-	56/-	845	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	665/-	56/-	845	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	840 <sup>Ⓣ</sup> /-	75 <sup>Ⓣ</sup> /-	1.040	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	-/485	-/70	670	-	-	-	-	-/●	-/-	○	-
	-/565	-/82	750	-	-	-	-	-/●	-/-	○	-

Ⓣ Gewicht inklusive Akku

Ⓢ Gewicht ohne Akku

Ⓣ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

Ⓢ Gewicht ohne Kabel

Ⓣ Im Boost

Ⓣ Preis ohne Akku und Ladegerät

**Komfort-Merkmal C im Produktnamen:** Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. BR 450 C-EF. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das F für Elektrostart.





## Benzin-Saughäcksler, Elektro-Saughäcksler und Zubehör

-  Für Privat- und Profianwender
-  Zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
-  Auch als Blasgerät einsetzbar

### SH 56



**27,2 cm<sup>3</sup>, 5,2 kg<sup>①</sup>.** Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4241 011 0920**  
**Preis 399,00 €**

➤ Weitere Versionen  
siehe Tabelle Seite 149.

### SHE 71



**230 V, 1,1 kW, 4,1 kg<sup>②</sup>.** Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

**Best.-Nr. 4811 011 0819**  
**Preis 149,00 €**

### SH 86



**27,2 cm<sup>3</sup>, 5,6 kg<sup>①</sup>.** Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, HD2-Filter.

**Best.-Nr. 4241 011 0922**  
**Preis 479,00 €**

### SHE 81



**230 V, 1,4 kW, 4,5 kg<sup>②</sup>.** Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Flachdüse, Blaseinrichtung.

**Best.-Nr. 4811 011 0840**  
**Preis 199,00 €**

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

### Staubreduzierender Fangsack



45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Für SH 56 und SH 86.

**Best.-Nr. 4229 708 9701**  
**Preis 37,50 €**

### Flachdüse gebogen



Für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

**Best.-Nr. 4241 708 6302**  
**Preis 9,70 €**

### Dachrinnen-Reinigungsset



Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81.

**Best.-Nr. 4241 007 1003**  
**Preis 48,50 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg, inklusive Zubehör)	Schalldruckpegel <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓢ</sup> )	Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) im Saugbetrieb	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Runddüse/Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Blaseeinrichtung <sup>Ⓢ</sup>	Manuelle Kraftstoffpumpe
<b>Benzin-Saughäcksler</b>																			
SH 56	4241 011 0920	399,00	27,2	-	-	5,2 <sup>Ⓢ</sup>	94	105	8,5/7,5	2-MIX	710	45	-	○	-	●/○	●	●	●
SH 56 C-E	4241 011 0921	434,00	27,2	-	-	5,2 <sup>Ⓢ</sup>	94	105	8,5/7,5	2-MIX	710	45	-	-	●	●/○	●	●	●
SH 86	4241 011 0922	479,00	27,2	-	-	5,6 <sup>Ⓢ</sup>	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	-	●/●	●	●	●
<b>Elektro-Saughäcksler</b>																			
SHE 71	4811 011 0819	149,00	-	230	1,1	4,1 <sup>Ⓢ</sup>	85	101	1,2/0,8	-	580	45	-	-	-	-/●	-	●	-
SHE 81	4811 011 0840	199,00	-	230	1,4	4,5 <sup>Ⓢ</sup>	88	103	5,6/2,6	-	650	45	-	-	-	-/●	●	●	-

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart

Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)  
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓢ Saughäcksler ist auch als Blasgerät einsetzbar  
Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275


**STIHL TEST-TAG**  
**01.04.2017**

## Testen, was das Zeug hält.

Am Samstag, den 01. April 2017, von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Probieren Sie Geräte von STIHL und VIKING einfach mal ganz unverbindlich aus und erleben Sie, wie Sie sich damit die Arbeit leichter machen können. Natürlich bei einem teilnehmenden Fachhändler auch in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Technik

- 1 Dichtleiste und Luftfilter**  
Eine umlaufende Dichtleiste und zwei Schaumstoff-Luftfilter halten beim Kehren auch feine Partikel zurück.
- 2 STIHL MultiClean Kehrsystem**  
Sorgt dafür, dass die Kehrergeräte unterschiedlichste Arten von Schmutz aufnehmen können. Selbst schwerer und nasser Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen sind kein Problem. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird außerdem auch feiner Staub aufgenommen. Der Schmutz wird vor dem Gerät aufgenommen, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.
- 3 Langlebige Materialien**  
Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von vier Jahren.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

## Komfort

- 4 Praktischer Kehrbehälter**  
Der besonders hohe und große Behälter nimmt viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.
- 5 Zentrale Höhenverstellung und Borstenniederhaltung**  
Durch die zentrale Höhenverstellung lassen sich die Kehrergeräte an unterschiedlichste Untergründe anpassen. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder an Bordsteinen alles sauber wird.
- 6 Langlaufgetriebe und ergonomischer, höhenverstellbarer Schubbügel**  
Das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung und der ergonomisch geformte Schubbügel sorgen dafür, dass das Gerät leicht und angenehm zu schieben ist.



## Kehrgeräte und Akku-Kehrgerät

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem

### KG 550



**Behälterinhalt 25 l, Kehrbreite 55 cm, 6,0 kg.** Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

**Best.-Nr. 4860 019 4705, Preis 239,00 €**

### KG 770



**Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, 13,0 kg.** Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

**Best.-Nr. 4860 019 4706, Preis 549,00 €**

① Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



## KGA 770



Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, Gewicht 16,0 kg<sup>①</sup>.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4860 011 4703, Preis 829,00 €**

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

7

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>②</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>②</sup> (dB(A))	Für Flächen bis zu ... (m <sup>2</sup> )	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen/Kehrwalze)	Innenbereich: Verbundsteine/ Estrich versiegelt	Außenbereich: Asphalt/Waschbeton/ Verbundsteine/Pflastersteine
<b>Kehrgeräte</b>																	
<b>KG 550</b>	<b>4860 019 4705</b>	<b>239,00</b>	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	●/●/●/●
<b>KG 770</b>	<b>4860 019 4706</b>	<b>549,00</b>	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●/●/●
<b>Akku-Kehrgerät</b>																	
<b>KGA 770</b>	<b>4860 011 4703</b>	<b>829,00<sup>③</sup></b>	50	77	36	16,0 <sup>①</sup>	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●/●/●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

③ Preis ohne Akku und Ladegerät

④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



## Technik

- 1 Druck-/Mengenregulierung am Gerät**  
Zur direkten Regulierung der Wassermenge und des Arbeitsdrucks an der Pumpe. Im Vergleich zur Regulierung an der Pistole (nur empfohlen für kurzzeitige Druckregulierung) wird dadurch deutlich weniger Strom verbraucht und das Gesamtsystem geschont.
- 2 Langsamläufer-Motor und robuste Messingpumpe mit Keramikkolben**  
Bei größerem Hubraum der Pumpe läuft der Langsamläufer-Motor mit weniger Umdrehungen. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer der Motor- und Pumpeneinheit und einen niedrigen Geräuschpegel. Die Keramikkolben reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum und erhöhen damit die Lebensdauer der Pumpe.
- 3 Abschaltautomatik und Motornachlaufschaltung**  
Sobald die Pistole geschlossen wird, schaltet der Motor bei allen Hochdruckreinigern automatisch ab. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb. Bei Geräten, die zusätzlich mit einer Motornachlaufschaltung ausgestattet sind, läuft der Motor nach Schließen der Pistole noch 20 Sekunden lang weiter, bevor das Gerät in den Standby-Betrieb geht. Dies reduziert die Ein- und Ausschaltzyklen des Gerätes und verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.

## Komfort

- 4 Zwei Reinigungsmittelbehälter**  
Zwei Reinigungsmittelbehälter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel. Per Drehknopf kann einfach und schnell zwischen den beiden Behältern umgeschaltet werden.
- 5 Profi-Spritzeinrichtung**  
Komfortable Profi-Spritzeinrichtung. Kraftsparendes, ausdauerndes Arbeiten durch reduzierte Auslöse- und Haltekräfte. Das ergonomische Design hilft Rückstoßkräfte des Wasserstrahls schonender abzufangen. Leichter Zubehör- und Strahlrohrwechsel durch Schnellkupplung.
- 6 Klappbarer Schubbügel**  
Der klappbare Schubbügel kann bequem mit zwei Schnellverschlüssen in die kompakte Transportstellung gebracht werden.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Hochdruckreiniger Kompaktklasse

-  Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung<sup>®</sup>
-  Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
-  Wendig und handlich
-  Leicht zu transportieren und zu verstauen

### RE 88



**10–100 bar, 520 l/h, 8,9 kg.**  
Leichter und handlicher Reiniger in Basisausstattung für den gelegentlichen Gebrauch. Rotor- und Flachstrahldüse, 6 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch, Zubehöraufnahme am Gehäuse, Reinigungsmittelsprühset.

**Best.-Nr. 4787 012 4500**  
**Preis 174,00 €**

### RE 109



**10–110 bar, 440 l/h, 17,7 kg.**  
Der Reiniger für komfortables Arbeiten. Aluminium-Teleskopgriff, klappbare Fronthaube mit integrierter Düsenaufbewahrung, drehbare Netzkabelhalterung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang, 7 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch.

**Best.-Nr. 4776 012 4500**  
**Preis 279,00 €**

### RE 98



**10–110 bar, 440 l/h, 16,2 kg.**  
Idealer Einstiegsreiniger mit langlebigem und leisem Induktionsmotor. Rotor- und Flachstrahldüse, 6 m Textilgewebe-Hochdruckschlauch, Zubehöraufnahme am Gehäuse, Reinigungsmittelsprühset.

**Best.-Nr. 4775 012 4505**  
**Preis 224,00 €**

### RE 119



**10–125 bar, 500 l/h, 19,2 kg.**  
Kompakter Reiniger mit weiteren Qualitätsmerkmalen. Zusätzlicher Aluminium-Transportgriff, vergrößerter Raddurchmesser, 8 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, besonders komfortable Spritzeinrichtung, Aluminium-Teleskopgriff, klappbare Fronthaube mit integrierter Düsenaufbewahrung, Schnellkupplung am Hochdruckausgang.

**Best.-Nr. 4777 012 4500**  
**Preis 409,00 €**

## RE 129 PLUS



**10–135 bar, 500 l/h, 20,0 kg.**

Der Reiniger mit hoher Reinigungsleistung und maximalem Komfort. Hochdruck-Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, Halterungen für weiteres Zubehör wie rotierende Waschbürste und Textilflachschauch.

**Best.-Nr. 4778 012 4500**

**Preis 549,00 €**



## RE 143



**10–140 bar, 610 l/h, 26,2 kg.**

Der Einsteiger in die Mittelklasse für den Allround-einsatz. Aluminium-Teleskopgriff, Fronthaube mit Düsenaufbewahrung, Pumpenkopf aus Messing, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung, 9 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, Schnellkupplung am Hochdruckausgang.

**Best.-Nr. 4768 012 4512**

**Preis 679,00 €**

## Hochdruckreiniger Mittelklasse

- Für gewerbliche Anwender und anspruchsvolle Hausbesitzer
- Für viele Einsatzorte wie in Garagen und Werkstätten
- Bis zu 150 bar Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 156.

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

### RE 143 PLUS



**10–140 bar, 610 l/h, 27,2 kg.**

Der ideale Allrounder mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschlauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

**Best.-Nr. 4768 012 4501**

**Preis 719,00 €**

### RE 163 PLUS




**10–150 bar, 650 l/h, 27,6 kg.**

Der robuste High-End-Reiniger der Mittelklasse mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Textilflachschlauch mit Kassette, Pumpenkopf aus Messing, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, Reinigungsmittelbehälter und Dosierung.

**Best.-Nr. 4769 012 4502**

**Preis 789,00 €**



## Zubehör für Hochdruckreiniger RE 88 – RE 163 PLUS

-  Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
-  Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
-  Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben

## Waschbürsten



### Flächenwaschbürste

280 mm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Integrierte Gummilippe, Hochdruckdüse, für RE 88–RE 129 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 6000**  
**Preis 46,90 €**



### Reinigungsset

Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Bestehend aus Flachstrahldüse, Flächenbürste und Winkeldüse (90°), für RE 88–RE 129 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 6100**  
**Preis 76,50 €**



### Waschbürste

Universelle Reinigungsbürste. Für RE 143–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 3003**  
**Preis 30,80 €**



### Rotierende Waschbürste

Ø 160 mm. Rotierender Bürstenkranz, einstellbarer Arbeitswinkel, für RE 88–RE 163 PLUS<sup>①</sup>.

**Best.-Nr. 4900 500 5900**  
**Preis 76,50 €**

## Flächenreiniger



### RA 82

Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer horizontaler Flächen, für RE 88–RE 129 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 3903**  
**Preis 41,50 €**



### RA 101

Zur schnellen, spritzfreien Reinigung großer horizontaler und vertikaler Flächen. Inklusive Strahlrohrverlängerung, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 3902**  
**Preis 80,90 €**


## Strahlrohre



### Abgewinkelt

470 mm mit Düse. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Reduzierter Druck für empfindliche Oberflächen, für RE 88–RE 163 PLUS<sup>②</sup>.

**Best.-Nr. 4900 500 1902**  
**Preis 63,50 €**



### Lang, abgewinkelt

1.080 mm mit Düse. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 1903**  
**Preis 89,00 €**

## Strahlrohrverlängerung



410 mm lang. Für RE 88–RE 163 PLUS ab Baujahr 2007.

**Best.-Nr. 4900 500 0303**  
**Preis 26,50 €**

## Textilflachschlauch mit Kassette



12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln. Zur platzsparenden Lagerung direkt am Gerät, für RE 109–RE 163 PLUS<sup>②</sup>.

**Best.-Nr. 4900 500 8600**  
**Preis 49,50 €**

## Hochdruck-Schlauchverlängerungen<sup>③</sup>



Für mehr Reichweite. Mit Schnellkupplung.

7 m, Textilgewebe für RE 88–RE 129 PLUS  
**Best.-Nr. 4915 500 0829**  
**Preis 47,50 €**

9 m, stahlarmiert für RE 88–RE 163 PLUS  
**Best.-Nr. 4915 500 0836**  
**Preis 89,50 €**

20 m, stahlarmiert für RE 143–RE 163 PLUS  
**Best.-Nr. 4915 500 0837**  
**Preis 195,00 €**

## Schaumdüse



Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4915 500 9600**  
**Preis 38,00 €**

- ① Empfehlung für RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 und RE 129 PLUS: Verwendung in Verbindung mit der Strahlrohrverlängerung (Bestell-Nr. 4900 500 0303)
- ② Empfehlung für RE 109 und RE 119: In Verbindung mit dem Schlauchhalter (Bestell-Nr. 4900 501 2001) kann der Flachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden. Max. Wasserzulauftemperatur = 20 °C
- ③ Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar
- ④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

### Sand-Nassstrahl-einrichtung



Zur Reinigung von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 1801**  
**Preis 102,00 €**

### Saugset



3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 0500**  
**Preis 58,50 €**

### Rohrreinigungsset



15 m lang. Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 8000**  
**Preis 96,90 €**

### Rückflussverhinderer inkl. Kupplungen $\frac{3}{4}$ "<sup>①</sup>



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz. Für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 5700**  
**Preis 63,50 €**

### Wasserfilter



Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf.  $\frac{3}{4}$ "-Anschluss. Für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 5402**  
**Preis 11,50 €**

### Verlängerungskabel



15 m, ölbeständig. Ausgelegt für hohe mechanische Belastung und regelmäßige Anwendung im Außenbereich, für RE 88–RE 163 PLUS.

**Best.-Nr. 0000 881 5415**  
**Preis 43,50 €**



## Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger

-  Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern
-  Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
-  Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

<sup>①</sup> Hochdruckreiniger nur mit Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen

### Universalreiniger CB 90



1 l. Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.

**Best.-Nr. 0797 010 2046**  
**Preis 7,00 €<sup>Ⓢ</sup>/7,00 €**

### Stein- & Fassadenreiniger VP 20



5 l. Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.

**Best.-Nr. 0797 010 2045**  
**Preis 7,78 €<sup>Ⓢ</sup>/38,90 €**

### Strahlgranulat SB 90



Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahlrichtungen.

Eimer 25 kg  
**Best.-Nr. 0797 010 2052**  
**Preis 1,28 €<sup>Ⓢ</sup>/31,90 €**

Nachfüllpack 25 kg  
**Best.-Nr. 0797 010 2038**  
**Preis 1,00 €<sup>Ⓢ</sup>/24,90 €**

### Fahrzeugshampoo & Wachs CC 30



1 l. Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenresten von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachsbestandteile, strahlender Glanz, nachhaltiger ABERLEFFEKT.

**Best.-Nr. 0797 010 2047**  
**Preis 5,90 €<sup>Ⓢ</sup>/5,90 €**

### Universalreiniger CB 50



Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Emissionsschmutz, Ruß, Staub, leichte Öl- und Fettverschmutzungen, pH-Wert 1%ige Lösung: 8,2.

1 l  
**Best.-Nr. 0797 010 2056**  
**Preis 4,70 €<sup>Ⓢ</sup>/4,70 €**

10 l  
**Best.-Nr. 0797 010 2055**  
**Preis 3,39 €<sup>Ⓢ</sup>/33,90 €**

### SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CB 50, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7–14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

**Best.-Nr. 4255 019 4912**  
**Preis 24,90 €**



### STIHL Profi-Tipp:

Die Tenside in STIHL Reinigungs- und Pflegemitteln sind biologisch abbaubar (gemäß Detergenzienverordnung 648/2004 EG). Alle STIHL Reinigungs- und Pflegemittel sind frei von Nitrilotriessigsäure (NTA). Bitte beachten Sie beim Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln die örtlichen Abwasservorschriften.



## Hochdruckreiniger Profiklasse

- Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe
- Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz
- Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit
- Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung

### RE 232



**145 bar, 660 l/h, 36,0 kg.**

Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelsaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.

**Best.-Nr. 4788 012 4500**

**Preis 969,00 €**

### RE 272 PLUS



**45–150 bar, 620 l/h, 42,0 kg.**

Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

**Best.-Nr. 4788 012 4512**

**Preis 1.329,00 €**

Das passende Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie ab Seite 158, das passende Zubehör ab Seite 162.

① Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## RE 282 PLUS



**60–160 bar, 760 l/h, 42,0 kg.**

Der Reiniger mit hoher Leistung und dem PLUS an Komfort. Langsamläufermotor, Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, 400-V-Netzspannung, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

**Best.-Nr. 4788 012 4521**  
**Preis 1.429,00 €**

## RE 362



**35–180 bar, 1.080 l/h, 72,0 kg.**

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung. Robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, Netzkabelfixierung, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

**Best.-Nr. 4780 012 4510**  
**Preis 1.599,00 €**

## RE 362 PLUS



**35–180 bar, 1.080 l/h, 79,0 kg.**

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

**Best.-Nr. 4780 012 4518**  
**Preis 1.839,00 €**

## RE 462 PLUS



**35–220 bar, 1.130 l/h, 83,0 kg.**

Der Klassenbeste bei STIHL mit der stärksten Leistung, ausgelegt auf besonders lange Lebensdauer und mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 20 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport, Motornachlaufschaltung.

**Best.-Nr. 4780 012 4501**  
**Preis 2.089,00 €**





## Zubehör für Hochdruckreiniger RE 232 – RE 462 PLUS

- Zur Aufrüstung von Profi-Geräten
- Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben

### Waschbürsten



#### Rotierende Waschbürste

Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4925 500 5900**  
**Preis 202,00 €**



#### Flächenwaschbürste<sup>①</sup>

250 mm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten, für RE 232 – RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 3011**  
**Preis 128,00 €**

### Schaumdüse



Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung, für RE 232 – RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4925 500 9600**  
**Preis 41,50 €**

### Strahlrohre



Gerade, ohne Düse<sup>②</sup>. Mit Schnellkupplung. Für RE 232 – RE 462 PLUS.

Länge 350 mm  
**Best.-Nr. 4925 500 0960**  
**Preis 55,50 €**

Länge 500 mm  
**Best.-Nr. 4925 500 0961**  
**Preis 57,80 €**

Länge 1.070 mm  
**Best.-Nr. 4925 500 0962**  
**Preis 76,80 €**

Länge 1.800 mm  
**Best.-Nr. 4925 500 0963**  
**Preis 103,00 €**

Länge 2.500 mm  
**Best.-Nr. 4925 500 0964**  
**Preis 116,00 €**



Abgewinkelt, ohne Düse<sup>②</sup>. 1.070 mm lang, mit Schnellkupplung. Für RE 232 – RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4925 500 1900**  
**Preis 103,00 €**



### STIHL Profi-Tipp:

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.

## Düsen



### Punktstrahl Düsen

Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.

Düsengröße 0004  
für RE 232, RE 272 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1003**

Düsengröße 0005  
für RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1004**

Düsengröße 0006  
für RE 462 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1007**

Düsengröße 0007  
für RE 362, RE 362 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1006**

**Preis je 17,80 €**



### Flachstrahl Düsen

Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.

Düsengröße 25035  
für RE 272 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1021**

Düsengröße 2504  
für RE 232  
**Best.-Nr. 4900 502 1029**

Düsengröße 25045  
für RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1030**

Düsengröße 25055  
für RE 462 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1032**

Düsengröße 2506  
für RE 362, RE 362 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1033**

**Preis je 17,80 €**

## Düsen



### Flachstrahl Düsen

Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.

Düsengröße 5006  
für RE 232–RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1060**

Düsengröße 5007  
für RE 362, RE 362 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 502 1061**

**Preis je 17,80 €**



### Düsenschutzkappe

Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert, für RE 232–RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 502 0900**  
**Preis 0,50 €**



W12



W11

### Rotordüsen (Turbodüse, Dreckfräse)

Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.

W12 040  
für RE 232, RE 272 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 500 1641**  
**Preis 66,50 €**

W12 050  
für RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 500 1649**  
**Preis 83,50 €**

W11 055  
für RE 462 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 500 1651**  
**Preis 112,00 €**

W11 060  
für RE 362, RE 362 PLUS  
**Best.-Nr. 4900 500 1662**  
**Preis 112,00 €**

## Strahlrohre mit Rotordüse



In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

W12 040  
für RE 232, RE 272 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 500 8304**  
**Preis 129,90 €**

W12 050  
für RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 500 8306**  
**Preis 150,00 €**

W11 060  
für RE 362, RE 362 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 500 8301**  
**Preis 184,00 €**

## Hochdruck-Schlauchverlängerungen<sup>①</sup>

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt.



DN 06, M24x1,5,  
für RE 232–RE 282 PLUS.

Länge 10 m  
**Best.-Nr. 4925 500 0840**  
**Preis 157,00 €**

Länge 20 m  
**Best.-Nr. 4925 500 0841**  
**Preis 282,00 €**

## Hochdruck-Schlauchverlängerungen<sup>②</sup>

DN 08, M27x1,5,  
für RE 362–RE 462 PLUS.

Länge 10 m  
**Best.-Nr. 4925 500 0842**  
**Preis 157,00 €**

Länge 15 m  
**Best.-Nr. 4925 500 0843**  
**Preis 224,00 €**

Länge 20 m  
**Best.-Nr. 4925 500 0844**  
**Preis 282,00 €**



### Hochdruck-Schlauchadapter

Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.

M24x1,5  
für RE 232–RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 503 0800**  
**Preis 24,50 €**

M27x1,5  
für RE 362–RE 462 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 503 1205**  
**Preis 19,80 €**

## Sand-Nassstrahlsets



Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.

Düsengröße 05  
für RE 232–RE 282 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 500 1800**

Düsengröße 06  
für RE 462 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 500 1801**

Düsengröße 07  
für RE 362, RE 362 PLUS  
**Best.-Nr. 4925 500 1802**

**Preis je 190,00 €**

① In Verbindung mit Strahlrohren  
② Verwendung der Düsenschutzkappe empfohlen

③ Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar

## Rohrreinigungssets



Sehr flexibel auch in engen Röhren. Mit Düse und Schnellkupplung, für RE 232–RE 462 PLUS.

Länge 10 m

**Best.-Nr. 4925 500 8000**

**Preis 159,00 €**

Länge 20 m

**Best.-Nr. 4925 500 8001**

**Preis 252,00 €**

## Wasserfilter



3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 232–RE 282 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 5405**

**Preis 25,50 €**

## Wasserfilter



3/4". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf, für RE 362–RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 5401**

**Preis 25,50 €**

## Saugset



3 m lang, 3/4". Profiausrüstung. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen, für RE 232–RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4925 500 0500**

**Preis 209,00 €**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Arbeitsdruck (bar)

Max. Druck (bar)Ⓜ

Min. Wasserdurchsatz (l/h)

Max. Wasserdurchsatz (l/h)

Max. Wasserzulauftemperatur (°C)

Gewicht, betriebsbereit (kg)

Leistungsaufnahme (kW)

SchalldruckpegelⓈ (dB(A))

SchallleistungspegelⓈ (dB(A))

VibrationswertⓈ (m/s<sup>2</sup>)

Netzkabellänge (m)

### Hochdruckreiniger KompaktklasseⓈ

Modell	Best.-Nr.	Preis	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck (bar)Ⓜ	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	SchalldruckpegelⓈ (dB(A))	SchallleistungspegelⓈ (dB(A))	VibrationswertⓈ (m/s <sup>2</sup> )	Netzkabellänge (m)
RE 88	4787 012 4500	174,00	10–100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5	5
RE 98	4775 012 4505	224,00	10–110	120	380	440	40	16,2	1,7	70,1	82,9	< 2,5	5
RE 109	4776 012 4500	279,00	10–110	120	380	440	40	17,7	1,7	68,3	81,1	< 2,5	5
RE 119	4777 012 4500	409,00	10–125	140	400	500	60	19,2	2,1	67,0	79,8	< 2,5	5
RE 129 PLUS	4778 012 4500	549,00	10–135	150	420	500	60	20,0	2,3	70,7	83,5	< 2,5	5

### Hochdruckreiniger MittelklasseⓈ

RE 143	4768 012 4512	679,00	10–140	150	540	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5
RE 143 PLUS	4768 012 4501	719,00	10–140	150	540	610	60Ⓢ	27,2	2,9	77,4	90,5	< 2,5	5
RE 163 PLUS	4769 012 4502	789,00	10–150	160	570	650	60Ⓢ	27,6	3,3Ⓢ	79,7	92,8	< 2,5	5

### Hochdruckreiniger ProfiklasseⓈ

RE 232	4788 012 4500	969,00	145	200	590	660	60	36,0	3,3Ⓢ	75,7	89,9	< 1,5	5
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.329,00	45–150	200	560	620	60	42,0	3,0Ⓢ	72,4	86,6	< 1,5	5
RE 282 PLUS	4788 012 4521	1.429,00	60–160	200	700	760	60	42,0	3,5Ⓢ	73,4	87,6	< 1,5	5
RE 362	4780 012 4510	1.599,00	35–180	–	1.000	1.080	60	72,0	6,3Ⓢ	76,0	87,5	< 2,5	5
RE 362 PLUS	4780 012 4518	1.839,00	35–180	–	1.000	1.080	60	79,0	6,5Ⓢ	76,0	87,5	< 2,5	5
RE 462 PLUS	4780 012 4501	2.089,00	35–220	–	1.050	1.130	60	83,0	7,4Ⓢ	75,0	86,5	< 2,5	5

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Ⓜ Maximal zulässiger Systemdruck  
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 1,5 dB(A)

Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>, mit Flachstrahldüse  
Ⓢ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften

### Rückflussverhinderer inkl. Kupplungen 3/4" ①



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 232 – RE 282 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 5700**  
**Preis 63,50 €**

### Rückflussverhinderer inkl. Kupplungen 3/4" ①



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz, für RE 362 – RE 462 PLUS.

**Best.-Nr. 4900 500 5701**  
**Preis 63,50 €**

### Adapter Schraubkupplung/Schnellkupplung



Adapter zur Anbindung von Strahlrohren/Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.

**Best.-Nr. 4925 500 6700**  
**Preis 19,00 €**

Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Hochdruckschlauch (Länge in m), stahlarmiert	Aluminiumpumpenkopf/Keramikkolben	Druck-/Mengenregulierung am Gerät/Pistole	Manometer	Motorlaufschaltung	Sicherheitsabschaltung	Aluminium-Teleskopgriff	Aluminium-Transportgriff	Klappbare Fronthaube mit Düsenaufbewahrung	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Halterung für Textilflachschlauch	Textilflachschlauch	Schnellkupplung am Hochdruckausgang	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotardüse/2. Strahlrohr mit Rotardüse
230/1~/50	18.000	–	6 <sup>Ⓢ</sup>	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●/–
230/1~/50	2.800	–	6 <sup>Ⓢ</sup>	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●/–
230/1~/50	2.800	–	7 <sup>Ⓢ</sup>	●/–/–	–/–	–	–	–	●	–	●	–	○	○	●	–	●	●/–
230/1~/50	2.800	–	8	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	–	○	○	●	–	●	●/–
230/1~/50	2.800	–	9	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	–	●	○	–	●	●	●/–
230/1~/50	2.800	2	9	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	○	●	–	●	●/–
230/1~/50	2.800	2	12	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●/–
230/1~/50	2.800	2	12	–/●/●	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●/–
230/1~/50	2.800	–	10	–/●/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–/○
230/1~/50	1.450	2,5	15	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–	●	●	–/●
400/3~/50	1.450	2,5	15	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–	●	●	–/●
400/3~/50	1.450	2,5+2,5	10	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–/○
400/3~/50	1.450	2,5+2,5	15	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–/●
400/3~/50	1.450	2,5+2,5	20	–/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–/●

① In Verbindung mit Textilflachschlauch max. Wasserzulauftemperatur = 20 °C  
② Die elektrische Installation am Einsatzort muss für diese Leistung ausgelegt sein

Ⓢ Textilgewebe



7

## Technik

- 1 Nachlaufschaltung**  
Durch die Einschaltautomatik läuft der Sauger nach dem Abschalten kurze Zeit nach, sodass Restschmutz abgesaugt wird und der Schlauch vollständig entleert ist.
- 2 Mehrfachfiltersystem**  
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

## Komfort

- 3 Integrierte Zubehörbox**  
Mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter. Zur komfortablen Unterbringung der Zubehördüsen.
- 4 Einschaltautomatik/Steckdose (E)**  
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.
- 5 Filterabreinigung**  
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.
- 6 Drehzahlregulierung**  
Zur stufenlosen Regulierung der Saugleistung am Gerät.



## Nass-/Trockensauger

- Für professionelle Anwendungen in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Universell einsetzbar für trockenen und nassen Schmutz
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör

### SE 62



**1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min.** Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

**Best.-Nr. 4784 012 4400, Preis 168,00 €**

### SE 62 E



**1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min.** Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

**Best.-Nr. 4784 012 4403, Preis 219,00 €**

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 168.

E = Einschaltautomatik/Steckdose

① Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

SE 122



**1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min.** Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

**Best.-Nr. 4774 012 4400, Preis 439,00 €**

SE 122 E



**1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min.** Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

**Best.-Nr. 4774 012 4405, Preis 489,00 €**



## Zubehör für Nass-/Trockensauger

-  Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
-  Düsen für unterschiedliche Anwendungen
-  Verlängerungsrohre und Adapter
-  Saugschläuche

E = Einschaltautomatik/Steckdose

① Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

### Filtersäcke



5-Stück-Packung. Stabiles, reißfestes Vlies.

Für SE 62, SE 62 E

**Best.-Nr. 4901 500 9004**

**Preis 19,00 €**

Mit Staubverschluss für SE 122 E

**Best.-Nr. 4901 500 9007**

**Preis 38,90 €**

### Autoset



Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Gummidüse, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 9500**

**Preis 53,00 €**

### Düsen zur Bodenreinigung

(Anschluss Ø 36 mm)



#### Kombi-Bodendüse

270 mm breit. Mit Trittschaltung für glatte Flächen und Teppichböden, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 2503**

**Preis 37,00 €**

### Düsen zur Bodenreinigung

(Anschluss Ø 36 mm)



#### Universal-Bodendüse

400 mm breit. Zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 2705**

**Preis 53,50 €**

### Filterelemente



Zum Nachrüsten oder als Ersatz.

Stabiles Papier

für SE 62–SE 122 E

**Best.-Nr. 4709 703 5900**

**Preis 30,90 €**

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb für SE 62–SE 122 E

**Best.-Nr. 4742 703 5900**

**Preis 40,00 €**

### Nasssaugset



Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 9400**

**Preis 79,00 €**



#### Aluminium-Bodendüse

330 mm breit. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 2700**

**Preis 58,90 €**



#### Großraum-Bodendüsen

450 mm breit. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

Mit Bürsteneinsatz für SE 62–SE 122 E

**Best.-Nr. 4901 500 2710**

**Preis 112,00 €**



#### Nasssaugdüse

300 mm breit. Zum Nasssaugen, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 7200**

**Preis 21,00 €**

Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen für SE 62–SE 122 E

**Best.-Nr. 4901 500 2711**

**Preis 118,00 €**



Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 501 0900**

**Preis 74,00 €**

### Grobschmutzset



Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2x500 mm), Anschlussstücke (2x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm, für SE 122 und SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 9300**

**Preis 75,00 €**

## Saugdüsen

(Anschluss Ø 36 mm)



### Universal-Saugdüse

115 mm breit. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Auto-polster, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 502 2300**

**Preis 6,80 €**



### Gummi-Schrägrohrdüse

185 mm lang. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 502 2400**

**Preis 6,80 €**



### Fugendüse

300 mm lang. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Kunststoff, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 502 2200**

**Preis 4,20 €**



### Fugendüse

920 mm lang. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Metall, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 502 2201**

**Preis 30,50 €**

## Bürstendüsen

(Anschluss Ø 36 mm)



### Saugpinsel

70 mm breit. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 502 2900**

**Preis 6,60 €**



### Bürstendüse

230 mm lang. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 502 2600**

**Preis 8,80 €**



### Heizkörper-Saugdüse

Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz, für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 2610**

**Preis 6,30 €**

## Verlängerungsrohre

(Anschluss Ø 36 mm)



Anschluss Ø 36 mm.

1 Stück à 500 mm Länge  
Edelstahl  
für SE 62–SE 122 E

**Best.-Nr. 4901 503 1601**

**Preis 22,50 €**

2 Stück à 500 mm Länge  
Aluminium  
für SE 62–SE 122 E

**Best.-Nr. 4901 503 1610**

**Preis 15,50 €**



Kunststoff, teleskopierbar,  
für SE 62–SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 503 1602**

**Preis 11,20 €**

## Saugschläuche



Ø 32 mm x 3,5 m  
für SE 62, SE 62 E

**Best.-Nr. 4901 500 0562**

**Preis 37,00 €**

Ø 36 mm x 3,0 m  
für SE 122, SE 122 E

**Best.-Nr. 4901 500 0504**

**Preis 32,50 €**



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 27 mm x 3,5 m,  
für SE 62 und SE 62 E.

**Best.-Nr. 4901 500 0520**

**Preis 50,50 €**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers in Euro

Max. Aufnahmeleistung  $P_{max}$  (kW)

Max. Unterdruck (mbar)

## Nass-/Trockensauger

SE 62	4784 012 4400	168,00	1,4	210
SE 62 E	4784 012 4403	219,00	1,4	210
SE 122	4774 012 4400	439,00	1,5	250
SE 122 E	4774 012 4405	489,00	1,5	250

● Serienmäßig

E = Einschaltautomatik/Steckdose

## Saugschlauch



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 27 mm x 3,5 m, antistatisch, für SE 122 und SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 0503**  
**Preis 67,00 €**

## Adapter für Elektrowerkzeuge

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch.



Ø 32 mm. Saugkraftregulierung, für SE 62 und SE 62 E.

**Best.-Nr. 4901 503 1508**  
**Preis 15,70 €**



Ø 36 mm. Schnellkupplung, für SE 122 und SE 122 E.

**Best.-Nr. 4901 500 7301**  
**Preis 22,20 €**

## STIHL Profi-Tipp:



Wenn Sie den Schmutz gleich dort aufnehmen möchten, wo er entsteht, benutzen Sie am besten unsere Adapter für Elektrowerkzeuge. Damit können Sie den Saugschlauch Ihres Nass-/Trockensaugers direkt an Werkzeuge wie Stichsäge, Schleifer, oder Hobel anschließen, sofern diese eine Absaugmöglichkeit bieten.

Volumenstrom (l/min)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Netzspannung (V/Phasen/Hz)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Schlauchdurchmesser (mm)	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik/Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung	Papier-/Mies-Filterelement	Vlies-Filter sack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff/Edelstahl	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse/Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Drehzahlregelung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
3.600	7,5	70,9	230/1~/50	20	2,5	32	●	-	●	●	●/-	●	●	●/-	●	●	-	-	-	-
3.600	8,0	70,9	230/1~/50	20	3,5	32	●	●	●	●	●/-	●	●	●/-	●	●	●	-	-	-
3.700	12,1	65,1	230/1~/50	30	3,0	36	●	-	●	●	-/●	●	●	-/●	●	●	-	-	-	-
3.700	12,3	65,1	230/1~/50	30	3,0	36	●	●	●	●	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



8

# „Mein Gefühl sagt mir: Das wird ein guter Jahrgang.“

Auf der Fattoria San Michele a Torri wird der Wein biologisch angebaut. Als Pflanzenschutz dient ein spezielles Düngemittel auf ökologischer Basis. „Das wirkt wie eine zweite Haut, löst sich aber beim Regen auf“, erläutert Alessandro. Das heißt für die Arbeiter: immer wieder neu besprühen. Alessandro macht das mit seinem Spritzgerät.

Fast täglich tauscht sich Leonardo, der Leiter der Fattoria, vor Ort mit den Kollegen aus.



 **web**

Die ganze Story unter:  
[www.stihl.de/fattoria](http://www.stihl.de/fattoria)



Auf über 50 Hektar baut die Fattoria Wein an.

[Sprühgeräte, Zubehör](#) » Übersicht

175

[Spritzgeräte, Zubehör](#) » Übersicht

177



## Technik

### 1 2-in-1-Umbaumechanik

Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen. Ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

## Komfort

### 2 Behälter mit großer Einfüllöffnung

Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

### 3 Dosiersystem mit komfortablem Dosierhebel

Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff können Sie den Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

### 4 Einhand-Multifunktionsgriff

Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung können Sie den Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.



## Sprühgeräte und Zubehör

- Für Landwirte, Obstbauern und Winzer
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen

### SR 200



**27,2 cm<sup>3</sup>, 10 l, 7,8 kg<sup>①</sup>**. Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

**Best.-Nr. 4241 011 2603, Preis 599,00 €**

### SR 430



**63,3 cm<sup>3</sup>, 14 l, 12,2 kg<sup>①</sup>**. Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

**Best.-Nr. 4244 011 2600, Preis 849,00 €**

### SR 450



**63,3 cm<sup>3</sup>, 14 l, 12,8 kg<sup>①</sup>**. Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

**Best.-Nr. 4244 011 2641, Preis 899,00 €**

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

① Gewicht unbetankt, komplett

② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## Hüftgurt



Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort. Für SR 200, SR 420, SR 430 und SR 450.

**Best.-Nr. 4203 710 9102**  
**Preis 32,50 €**

## Verlängerungsrohr



Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen, für SR 430 und SR 450.

**Best.-Nr. 4244 770 0300**  
**Preis 21,90 €**

## Anbausatz Druckpumpe



Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

Für SR 430, SR 450  
**Best.-Nr. 4244 007 1004**  
**Preis 129,90 €**

Für SR 200 (ohne Abb.)  
**Best.-Nr. 4241 007 1006**  
**Preis 93,00 €**

## Sätze ULV-Düse

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



ULV-Dosierstück für SR 430, SR 450  
**Best.-Nr. 4244 007 1022**  
**Preis 7,70 €**

Für SR 200 (ohne Abb.)  
**Best.-Nr. 4241 007 1009**  
**Preis 30,90 €**



## STIHL Profi-Tipp:

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt.

Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) <sup>①</sup>	Schalldruckpegel <sup>②</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>②</sup> (dB(A))	Vibrationswert <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>③</sup> )	Max. Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h) <sup>④</sup>	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Staubfunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
<b>Sprühgeräte<sup>⑤</sup></b>																
<b>SR 200</b>	<b>4241 011 2603</b>	<b>599,00</b>	27,2	10	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
<b>SR 430</b>	<b>4244 011 2600</b>	<b>849,00</b>	63,3	14	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	-	●
<b>SR 450</b>	<b>4244 011 2641</b>	<b>899,00</b>	63,3	14	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, komplett

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Ohne Blasenlage

⑤ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten



Alles zum Thema „Für ein gesundes Grün: STIHL Spritz- und Sprühgeräte“

finden Sie auch unter

[www.stihl.de/ratgeber](http://www.stihl.de/ratgeber)



## Spritzgeräte und Zubehör

- Einsatz rund um Haus, Garten und auf mittelgroßen Anbauflächen
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen

### SG 11



**1,5 l, 0,46 kg**®. Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

**Best.-Nr. 4255 019 4910**  
**Preis 19,90 €**

### SG 51



**12,0 l, 4,5 kg**®. Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längsverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz.

**Best.-Nr. 4255 019 4950**  
**Preis 114,00 €**

### SG 21



**3,0 l, 1,2 kg**®. Manuelles Spritzgerät, besonders handlich, für Einsätze auf dem Balkon und im Hausgarten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

**Best.-Nr. 4255 019 4921**  
**Preis 29,90 €**

### SG 71



**18,0 l, 4,8 kg**®. Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längsverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer.

**Best.-Nr. 4255 019 4970**  
**Preis 144,00 €**

### SG 31



**5,0 l, 1,8 kg**®. Manuelles Spritzgerät für Privatanwender. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

**Best.-Nr. 4255 019 4930**  
**Preis 39,90 €**

# Sprühgeräte und Spritzgeräte

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild <sup>⊙</sup>	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
<b>Verlängerungsrohr</b> 	4255 500 0301	7,30	SG 11 (Länge 20 cm)		Kunststoff	–	Verlängerungsrohr für SG 11, ausgestattet mit Flachstrahldüse. Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen.
<b>Verlängerungsrohr</b> <b>NEU</b> 	4255 500 0303	14,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
<b>Teleskoprohre</b> 	4255 500 0900	16,70	SG 51, SG 71 (Länge 52–90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	46,00	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 159–300 cm)	–	Messing	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
<b>Spritzschirm</b> 	4255 500 5800	26,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.
<b>Gabeldüse</b> 	4255 500 8500	20,70	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85° 	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
<b>Druckventile</b> 	4255 500 7403	33,50	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe gelb	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ± 10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringungsmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	33,50	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe rot	–		1,5	
	4255 500 7405	33,50	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe blau	–		2,0	
<b>Düzensatz</b> 	4255 007 1000	15,50	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°  85° 	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>Breitspritzbalken</b> 	4255 500 9702	60,50	SG 51, SG 71 (Länge 100 cm)	80° 	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
<b>Flachstrahldüse 80-04</b> 	4255 502 1700	8,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>Feinfilter 100 M für Abstellventil</b> 	4255 502 0701	3,80	SG 31, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.

<sup>⊙</sup> Weitere Informationen finden Sie im Glossar auf Seite 269

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild <sup>⊙</sup>	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
<b>Zubehör für Spritzgeräte</b>							
<b>Verstellbare Düse</b> 	4255 700 6302	6,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
<b>Flachstrahldüse 65-0025</b> 	4255 502 1701	14,50	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>Hohlkegeldüse 2,5 mm</b> 	4255 700 6303	3,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen. Ideal vor allem zum Kalken.
<b>Vollkegeldüse</b> 	4255 700 6304	24,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbisschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
<b>Düsenhalter</b> 	4255 500 2800	3,50	SG 21, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen am Gerät montieren zu können.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) <sup>⊙</sup>	Manometer
<b>Spritzgeräte<sup>Ⓢ</sup></b>					
SG 11	4255 019 4910	19,90	1,5	0,46	–
SG 21	4255 019 4921	29,90	3,0	1,2	–
SG 31	4255 019 4930	39,90	5,0	1,8	–
SG 51	4255 019 4950	114,00	12,0	4,5	●
SG 71	4255 019 4970	144,00	18,0	4,8	●

● Serienmäßig

⊙ Ohne Inhalt

Ⓢ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten



**Ideal für  
Reinigungs-  
mittel**

## SG 11 PLUS

Das Spezial-Spritzgerät zum Ausbringen von Reinigungs- und Lösemitteln.

>> Mehr auf Seite 204

## Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte



# „Von ganz oben ist die Aussicht großartig.“

Die Zuschnitte an der Balkonfassade macht Olli besonders gerne. Von den Balkonen aus hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt. „Die Leute, die hier wohnen werden, sind echt zu beneiden.“ Nach den Zuschnitten geht es mit dem Trennschleifer direkt zur nächsten Aufgabe. Eine Pause braucht Olli jetzt noch nicht. „Das macht das Antivibrationsystem. Das puffert einiges ab.“



Zum Sichern der Baustelle werden Löcher für die Bauzäune gebohrt.



<b>Gesteinschneider, Zubehör » Übersicht</b>	183
<b>Trennschleifer</b>	186
Benzin-Trennschleifer	186
Akku-Trennschleifer	188
Zubehör für Trennschleifer » Übersicht	189
Trennschleifscheiben	191
<b>Erdbohrgeräte, Zubehör » Übersicht</b>	195



## Technik

- 1 Langzeit-Luftfiltersystem**  
Das Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter und Zusatzfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank speziellem Material ist der Filter durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser zu reinigen.
- 2 STIHL 2-MIX-Motor**  
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 % im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.
- 3 Diamant-Trennschleifketten**  
Die STIHL Trennschleifketten zum Nass-Trennen von Gestein sind mit LowStretch-Technologie ausgestattet. Die Diamantsegmente sind vorgeschärft und bringen ab dem ersten Schnitt die volle Leistung. Der Aufbau der Ketten mit Höckertreibglied ermöglicht ein ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten.
- 4 Führungsschienen mit Wasserführung**  
Die Führungsschienen sind mit einer Wasserinnenspülung ausgestattet. Dadurch werden die Kette, die Nut der Führungsschiene und der Umlenkstern gespült und gekühlt. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer von Schiene und Kette sowie eine geringe Staubbelastung für den Anwender.

## Komfort

- 5 Seitliche Kettenspannung**  
Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.
- 6 Wasseranschluss mit Dosierhahn**  
Mit der Schnellkupplung schließen Sie das Gerät leicht an die Wasserversorgung an. Über den Dosierhahn können Sie die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel einstellen.



Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlänge reduziert.



Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Gesteinschneider und Zubehör

- Für Profis am Bau
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Trennen von Rohren
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer

### GS 461



**76,5 cm<sup>3</sup>, 4,3 kW/5,8 PS, 7,6 kg<sup>①</sup>.** Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Tank mit Bajonett-Tankverschluss, 2-MIX-Motor.

Schienenlänge <sup>②</sup>	Best.-Nr.	Preis
40 cm	4252 200 0003	2.849,00 €



### STIHL Profi-Tipp:

Der Gesteinschneider ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient. Übrigens: Die erzeugten Ausbrüche können sehr schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

- ① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette
- ② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
- ③ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## Diamant-Trennschleifkette 36 GBE<sup>①</sup>



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

Schienenlänge <sup>②</sup>	Best.-Nr.	Preis
30 cm	3211 050 0054	265,00 €
<b>40 cm</b>	<b>3211 050 0064</b>	<b>312,00 €</b>

## Führungsschiene Rollomatic G



Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern. Speziell für GS 461 entwickelt, Schiene mit zweiter Spannlochbohrung zur Verlängerung des Spannweges, Laufbahn gehärtet.

Schienenlänge <sup>②</sup>	Best.-Nr.	Preis
30 cm	3006 000 1205	155,00 €
<b>40 cm</b>	<b>3006 000 1213</b>	<b>263,00 €</b>

## Diamant-Trennschleifkette 36 GBM<sup>①</sup>



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel und duktilen Gussrohr, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

Schienenlänge <sup>②</sup>	Best.-Nr.	Preis
30 cm	3210 050 0054	369,00 €
<b>40 cm</b>	<b>3210 050 0064</b>	<b>436,00 €</b>

## Führungskralle



Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl, für GS 461.

**Best.-Nr. 4252 660 0900, Preis 41,50 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rollomatic G Schiene (Schienenlänge cm <sup>②</sup> )	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) <sup>③</sup>	Schalldruckpegel <sup>④</sup> (dB(A))	Schalleistungspegel <sup>④</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Sägekettenteilung	STIHL Diamant-Trennschleifkette	Seitliche Kettensternspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
---------------	--	---	----------------------------	------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	--	---	-------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

### Gesteinschneider

<b>GS 461</b>	<b>4252 200 0003</b>	<b>2.849,00</b>	40	76,5	<b>4,3/5,8</b>	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●
---------------	----------------------	-----------------	----	------	----------------	-----	-----	-----	---------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---

● Serienmäßig

③ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette  
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>



## Technik

- 1 STIHL Injection (i)**  
 Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und reduzierten Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.
 
- 2 Elektronische Wassersteuerung**  
 Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.
- 3 Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung**  
 Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

## Komfort

- 4 STIHL Antivibrationssystem**  
 Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.
- 5 Wasseranschluss**  
 Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennschleifscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.
- 6 Werkzeugloser Tankverschluss**  
 Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 7 Magnesiumschutz**  
 Der Trennschleifscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.



## 9 Benzin-Trennschleifer

- Handgeführte Geräte
- Für harte Schneidaufgaben auf der Baustelle
- Zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt und Ziegeln
- Äußerst leistungsstark und robust

### TS 410



**66,7 cm<sup>3</sup>, 3,2 kW/4,4 PS, 9,5 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennschleifscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4238 011 2800, Preis 1.549,00 €**

### TS 420



**66,7 cm<sup>3</sup>, 3,2 kW/4,4 PS, 9,7 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4238 011 2810, Preis 1.579,00 €**



Alles zum Thema „**Sicheres Arbeiten mit dem Trennschleifer**“ finden Sie auch unter

[www.stihl.de/sicherheitsbroschuere](http://www.stihl.de/sicherheitsbroschuere)

### TS 480i



**72,2 cm<sup>3</sup>, 3,9 kW/5,3 PS, 10,0 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Für 300-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4250 011 2804, Preis 1.689,00 €**

### TS 700



**98,5 cm<sup>3</sup>, 5,0 kW/6,8 PS, 11,7 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Stärkster Trennschleifer für 350-mm-Trennschleifscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit. Sparsamer 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4224 011 2800, Preis 1.869,00 €**

### TS 500i



**72,2 cm<sup>3</sup>, 3,9 kW/5,3 PS, 10,2 kg<sup>Ⓞ</sup>**. Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4250 011 2810, Preis 1.749,00 €**

### TS 800



**98,5 cm<sup>3</sup>, 5,0 kW/6,8 PS, 12,7 kg<sup>Ⓞ</sup>**. STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennschleifscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit. Sparsamer 2-MIX-Motor.

**Best.-Nr. 4224 011 2820, Preis 1.939,00 €**

Geeignete Trennschleifscheiben finden Sie ab Seite 191.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.



### TSA 230



Innovations-  
medaille 2015  
in Gold



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarreterung, wartungsfreier Riemenantrieb, Gewicht 3,9 kg<sup>①</sup>.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät

**Best.-Nr. 4864 011 6600, Preis 399,00 €**

## 9 Akku-Trennschleifer

- Für Bauhandwerker, Dachdecker, Installateure sowie Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Zum Trennen von Baustahlmatten, Gestein und Rohren
- Uneingeschränkt im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Staubbindung durch Wassereinsatz

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Geeignete Trennschleifscheiben finden Sie ab Seite 191.

① Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe  
② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275  
Abbildung zeigt Sonderausstattung



## Zubehör für Trennschleifer

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen

### Führungswagen FW 20 mit Umbausatz



Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

Für TS 400

**Best.-Nr. 4224 200 0003**

Für TS 410, TS 420, TS 480i,  
TS 500i

**Best.-Nr. 4224 200 0015**

Für TS 700, TS 800

**Best.-Nr. 4224 200 0005**

**Preis je 709,00 €**

### Anbausatz Wasserbehälter



13 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

**Best.-Nr. 4224 007 1018**

**Preis 135,00 €**

### Schnittrichtungs- anzeiger



Für Führungswagen FW 20.

**Best.-Nr. 4205 007 1009**

**Preis 59,90 €**

### Umbausatz mit Schnellspannsystem



Für Führungswagen FW 20.

Für TS 400

**Best.-Nr. 4223 790 0702**

Für TS 410, TS 420, TS 480i,  
TS 500i

**Best.-Nr. 4250 790 0700**

Für TS 700, TS 800

**Best.-Nr. 4224 790 0705**

**Preis je 164,90 €**



## STIHL Profi-Tipp:

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagen-trennschleifer.

## Druckwasserbehälter



10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht für GS 461 empfohlen.

**Best.-Nr. 0000 670 6000**  
**Preis 107,00 €**

## Tiefenschlag



Der Tiefenschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA 230.

**Best.-Nr. 4864 690 0801**  
**Preis 103,00 €**

## Radsatz



Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung, für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 und TS 800.

**Best.-Nr. 4224 007 1014**  
**Preis 37,90 €**

## Schutzbrille Super Fit



Sehr leichte Brille in sportlichem Design. Großer Schutzbereich, Scheibe mit 100 % UV-Schutz, beidseitig kratzfest, dauerhaft beschlagfrei. EN 166.

Farbe	Best.-Nr.
● (Orange)	<b>0000 884 0344</b>
● (Grau)	<b>0000 884 0346</b>
○ (Weiß)	<b>0000 884 0347</b>
● (Rot)	<b>0000 884 0345</b>

**Preis je 24,90 €**

## Wellenhülse (ohne Abb.)

Adapter für Diamant-Trennschleifscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

**Best.-Nr. 0000 708 4200**  
**Preis 2,30 €**

Weitere Schutzausstattung finden Sie ab Seite 232.

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Schallleistungspegel <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Vibrationswert links/rechts <sup>Ⓒ</sup> (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓢ</sup> )	Gesamtlänge (cm)	Trennschleifscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	Halbautomatische Riemensteuerung	Zyklon-Vorabscheidung	STIHL Injection (i)
<b>Benzin-Trennschleifer<sup>®</sup></b>																						
<b>TS 410</b>	<b>4238 011 2800</b>	<b>1.549,00</b>	66,7	<b>3,2/4,4</b>	–	9,5 <sup>ⓐ</sup>	98 <sup>ⓑ</sup>	109 <sup>ⓑ</sup>	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	–	●	●	–
<b>TS 420</b>	<b>4238 011 2810</b>	<b>1.579,00</b>	66,7	<b>3,2/4,4</b>	–	9,7 <sup>ⓐ</sup>	98 <sup>ⓑ</sup>	109 <sup>ⓑ</sup>	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	–	●	●	–
<b>TS 480i</b>	<b>4250 011 2804</b>	<b>1.689,00</b>	72,2	<b>3,9/5,3</b>	–	10,0 <sup>ⓐ</sup>	98 <sup>ⓑ</sup>	112 <sup>ⓑ</sup>	2,2/2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TS 500i</b>	<b>4250 011 2810</b>	<b>1.749,00</b>	72,2	<b>3,9/5,3</b>	–	10,2 <sup>ⓐ</sup>	98 <sup>ⓑ</sup>	112 <sup>ⓑ</sup>	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TS 700</b>	<b>4224 011 2800</b>	<b>1.869,00</b>	98,5	<b>5,0/6,8</b>	–	11,7 <sup>ⓐ</sup>	101 <sup>ⓑ</sup>	113 <sup>ⓑ</sup>	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	●	○	●	–	●	●	–
<b>TS 800</b>	<b>4224 011 2820</b>	<b>1.939,00</b>	98,5	<b>5,0/6,8</b>	–	12,7 <sup>ⓐ</sup>	101 <sup>ⓑ</sup>	113 <sup>ⓑ</sup>	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	○	●	–	●	●	–
<b>Akku-Trennschleifer<sup>®</sup></b>																						
<b>TSA 230</b>	<b>4864 011 6600</b>	<b>399,00<sup>Ⓢ</sup></b>	–	–	36	3,9 <sup>ⓐ</sup>	103 <sup>ⓑ</sup>	114 <sup>ⓑ</sup>	3,5/3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	–	–	–	–

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

ⓐ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

ⓑ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

ⓐ Mit Kunstharz-Trennschleifscheibe

ⓑ Gewicht unbetankt, ohne Trennschleifscheibe

ⓐ Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe

Ⓢ Messung nach ISO 19432

Ⓣ Messung mit Trennschleifscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22

Ⓤ Preis ohne Akku und Ladegerät



## Kunstharz-Trennschleifscheiben

### Baustahl

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau und in Metall verarbeitenden Betrieben.

### Asphalt/duktiler Guss

Trennschleifscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.

### Stein

Trennschleifscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau. Auch zum Nass-Trennen von Stein ohne Staubentwicklung.

## Trennschleifscheiben

-  Kunstharz- und Diamant-Trennschleifscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
-  Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
-  Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung

Kunstharz-Trennschleifscheiben				
		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)
<b>Baustahl</b> 	K-ME	0835 012 7000	13,70	230
		0835 010 7000	8,60	300
		0835 010 7001	13,60	350
		0835 010 7002	16,70	400
<b>Asphalt/duktiler Guss</b> 	K-DG	0835 030 7000	15,60	300
		0835 030 7001	13,60	350
		0835 030 7002	25,80	400
<b>Stein</b>  	K-BA	0835 020 7000	8,60	300
		0835 020 7001	13,60	350
		0835 020 7002	25,80	400
	K-BA	0835 020 7004	20,90	350

## Diamant-Trennschleifscheiben



### Universal

Für unterschiedlichste Materialien auf der Baustelle. Auch für Aufräumarbeiten und im Katastrophenschutz empfohlen. Stammblatt metallisch Silber. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Langlebig und schnell im Schnitt bei allgemeinen Bausteinen und Granit sowie für Baustahl bis 10 mm. Oder schnell und vielseitig in Asphalt, Bausteinen und Beton.




### Beton (B)

Zum Trennen von Beton, Tonziegeln und Waschbeton. Auch für armierten Beton und allgemeine Baumaterialien geeignet. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, grau lackiert.



### Asphalt (A)

Für Schneidearbeiten in Asphalt, Frischbeton, abrasivem Beton und Sandstein. Segmenthöhe 10 mm mit hoher Schnittleistung in allen Leistungsklassen, Schutzsegmente, Stammblatt schwarz lackiert.



Diamant-Trennschleifscheiben				
<b>Universal</b> 	D-BA80	0835 090 7005	299,00	300
		0835 090 7006	389,00	350
		0835 090 7011	479,00	400
	D-SB80	0835 090 7007	349,00	300
		0835 090 7008	439,00	350
		0835 096 7000 <sup>①</sup>	525,00	400
	D-B10	0835 090 7034	49,50	230
		0835 090 7037	69,90	300
		0835 090 7038	79,90	350
		0835 090 7024	179,00	400
	D-B20	0835 090 7025	152,00	300
		0835 090 7026	187,00	350
		0835 090 7027	252,00	400
		D-B60	0835 090 7028	219,00
	0835 090 7029		312,00	350
	0835 090 7030		413,00	400
	D-A5		0835 080 7009	157,00
		0835 080 7012	179,00	350
0835 080 7017		262,00	400	
D-A40	0835 080 7010	239,00	300	
	0835 080 7013	312,00	350	
	0835 080 7015	393,00	400	
D-A80	0835 080 7011	312,00	300	
	0835 080 7014	393,00	350	
	0835 080 7016	499,00	400	

<sup>①</sup> NEU

Anwendungsempfehlung <sup>②</sup>		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss	Baustahl	Standzeit	Schnittleistung
													
	<b>D-BA80</b>	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
	<b>D-SB80</b>	-	-	-	○	○	○	○	○	○ <sup>③</sup>	○ <sup>④</sup>		
	<b>D-X100</b>	-	-	-	○	○	○	○	○	○ <sup>③</sup>	○ <sup>④</sup>		
	<b>D-B10</b>	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	<b>D-B20</b>	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	<b>D-B60</b>	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-		
	<b>D-A5</b>	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>D-A40</b>	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>D-A80</b>	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		


○ Geeignet  
- Nicht empfehlenswert

② Beim Einsatz der Trennschleifscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

③ Nicht für den Dauereinsatz geeignet

④ Bis zu einer Profildicke von 10 mm, nicht für den Dauereinsatz geeignet





## Technik

### 1 STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor kombiniert die Vorteile von Zweitakt- und Viertaktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

## Komfort

### 2 Vibrationsgedämpfter Griffrahmen

Der Griffrahmen sorgt für eine deutliche Reduktion der Vibrationen. Dies ermöglicht ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

### 3 Multifunktionsgriff

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck – die Hand bleibt in Arbeitsposition.

### 4 Großflächiges Anlagepolster

Das großflächige Anlagepolster liegt während des Bohrvorgangs am Körper oder am Bein an. Das ist nicht nur sehr komfortabel, dadurch lässt sich das Bohrgerät auch ruhig und exakt führen.

## Sicherheit

### 5 QuickStop-Bohrerbremse

Die STIHL QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremsenrichtung können festsetzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Erdbohrgeräte und Zubehör

- Mobile und robuste Kraftpakete für Profis
- Zum Bohren von Erdlöchern, für Pflanzarbeiten, für den Bau oder zur Entnahme von Bodenproben
- Speziell auch in schwer zugänglichem Gelände verwendbar
- Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter

### BT 131



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>③</sup>

#### BT 130



Noch solange  
Vorrat reicht!

**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 10,0 kg<sup>①</sup>**. Einmann-Bohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse. 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stoptaster, Langzeit-Luftfiltersystem, großes Anlagepolster.

**Best.-Nr. 4313 011 2120, Preis 1.049,00 €<sup>②</sup>**

### BT 360



**60,3 cm<sup>3</sup>, 2,9 kW/3,9 PS, 28,8 kg<sup>①</sup>**. Bewährter durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten zu zweit. Serienmäßig mit STIHL ElastoStart, Start- und Rückdreh Sperre, Langzeit-Luftfiltersystem, zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, klappbarem Rahmen.

**Best.-Nr. 4308 200 0004, Preis 2.229,00 €<sup>②</sup>**


Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

- ① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
- ② Preis ohne Bohrwerkzeug
- ③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)
- ④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

# Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
<b>Zubehör für Erdbohrgeräte</b>						
<b>Erdbohrer</b> 	4404 680 2004	145,00	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	164,00	60			
	4404 680 2009	179,00	90			
	4404 680 2012	195,00	120			
	4404 680 2015	209,00	150			
	4404 680 2020	225,00	200			
	4404 680 2030	233,00	300	750		
	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>6</sup>					
<b>Erdbohrer</b> 	4400 000 4209	298,00	90	700	BT 360	Für alle Bodenverhältnisse.
	4400 000 4212	300,00	120			
	4400 000 4215	309,00	150			
	4400 000 4220	322,00	200			
	4400 000 4225	332,00	250			
	4400 000 4228	339,00	280			
	4400 000 4235	378,00	350			
<b>Erdbohrer PFLANZSCHNECKE</b> 	4311 680 2515	150,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern. Zylindrische Form.
	4445 000 4235	415,00	350	420	BT 360	
<b>Erdbohrer HERZKRÜMLER</b> 	4404 680 1900	176,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	4440 000 4200	272,00	400	870	BT 360	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
<b>Zubehör für Erdbohrgeräte</b> <b>Schaftverlängerungen</b> 	<b>4313 680 2300</b>	<b>61,50</b>	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	<b>4311 680 2350</b>	<b>67,80</b>	–	450		
	<b>4470 000 4205</b>	<b>144,00</b>	–	500		
	<b>4470 000 4210</b>	<b>179,00</b>	–	1.000	BT 360	
<b>Anlagepolster</b> 	<b>4311 748 2500</b>	<b>10,70</b>	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
	<b>4313 748 2500</b>	<b>26,80</b>	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	
<b>Bohrfutter</b> 	<b>4311 680 4010</b>	<b>257,00</b>	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ⑤)	Spindeldrehzahl (min <sup>-1</sup> )	Automatisches Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre/Rückdreh Sperre
<b>BT 130</b> ⑤	<b>4313 011 2110</b>	<b>1.049,00</b>	36,3	<b>1,4/1,9</b>	9,9	92	100	1,5/2,2	4-MIX ⑥	200	●	–	●	●	●
<b>BT 131</b> ⑤	<b>4313 011 2120</b>	<b>1.049,00</b>	36,3	<b>1,4/1,9</b>	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX ⑥	200	●	–	●	●	●
<b>BT 360</b>	<b>4308 200 0004</b>	<b>2.229,00</b>	60,3	<b>2,9/3,9</b>	28,8	99	111	6,8/8,7	–	50	–	●	●	–	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>④ Lieferung **ohne** Bohrwerkzeug


⑤ Mit Anlagepolster

⑥ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

# „Gute Arbeit beginnt mit gut gepflegten Geräten.“

Marcel und seine Kollegin Corinna füllen den Vorrat an Betriebsstoffen und Schmiermitteln auf. Sie kümmern sich heute um die Pflege der Arbeitsgeräte. Mal ist nur etwas Harz zu entfernen, mal muss das komplette Gerät gereinigt und betankt werden. Für beide ist wichtig, dass ihre Ausrüstung gut in Schuss ist. Während der Arbeit kostet jede unnötige Pause wertvolle Zeit.

Mit etwas Varioclean ist der STIHL HD2-Filter schnell gereinigt.



Mit dem Einfüllsystem lässt sich die Motorsäge betanken, ohne Kraftstoff zu verschütten.





# STIHL Optimum System



## Die STIHL Entwicklung

Im hochmodernem STIHL Entwicklungszentrum mit eigenem Labor arbeiten über 500 Mitarbeiter.




## Die STIHL Prüfanlagen

An über 100 Prüfständen werden die STIHL Geräte umfangreichen Funktions- und Dauerprüfläufen unterworfen.



## Der STIHL Praxistest

In der Außenerprobung werden die STIHL Geräte unter verschiedensten Einsatzbedingungen getestet.



## Maschine

### STIHL MotoMix:

- Hervorragendes Startverhalten – die patentierte Formulierung (EP 2031043) unterstützt sicheres Starten
- Optimale Beschleunigung – schnell und kraftvoll über den gesamten Drehzahlbereich
- Einwandfreies Laufverhalten – auch bei plötzlichen Gaswechsellern
- Maschinenschonend – die nahezu ablagerungsfreie Verbrennung schont den Motor

### STIHL Motorenöle:

- Optimale Schmierung durch perfekte Abstimmung von Triebwerk und Betriebsstoff

### STIHL Kettenhaftöle:

- Hervorragende Werkstoffverträglichkeit durch optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten
- Hohe Temperaturbeständigkeit – schützt auch bei extremer Beanspruchung zuverlässig vor Verschleiß durch Überhitzung (BioPlus und SynthPlus)
- Erstklassige Fließfähigkeit – auch bei tiefen Temperaturen (SynthPlus)

## Mensch

### STIHL MotoMix:

- Schonend in der Anwendung – die Dämpfe sind praktisch frei von Substanzen wie Olefinen und Aromaten (z. B. Benzol)
- Schadstoffarme Verbrennung durch hochreine Rohstoffe
- Hohe Lagerfähigkeit – bei geeigneter Lagerung bis zu 5 Jahre kein Entmischen
- Sofortiger Gebrauch dank gebrauchsfertiger Mischung von Kraftstoff und Öl

### STIHL Motorenöle:

- Vielseitig einsetzbar – ob STIHL 2-Takt, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motor, mit Sicherheit auch extremen Belastungen gewachsen
- Lange Laufzeiten und Wartungsintervalle durch nahezu ablagerungsfreie Gemisch-Verbrennung (HP Ultra)

### STIHL Kettenhaftöle:

- Lange Standzeiten – kein Verharzen durch teilsynthetische Hochleistungskomponenten (SynthPlus)

## Umwelt

### STIHL MotoMix:

- Geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen durch hochreine Rohstoffe

### STIHL Motorenöle:

- Biologisch abbaubar – innerhalb von 21 Tagen über 80 % (HP Ultra)

### STIHL Kettenhaftöle:

- Schnell biologisch abbaubar – auf rein pflanzlicher Basis hergestellt unter Verwendung biologisch abbaubarer Komponenten (BioPlus)
- Offiziell anerkannt – ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen (BioPlus)



## STIHL Optimum System:

Bei STIHL arbeiten Ingenieure, Chemiker und Anwender Hand in Hand. STIHL entwickelt, testet und prüft die Schmier- und Kraftstoffe für seine Motoren selbst – mit modernsten chemischen Anlagen, an über 100 Prüfständen sowie in der Außenerprobung. Ergebnis der einzigartigen Kombination aller erforderlichen Kompetenzen unter einem Dach ist das STIHL Optimum System.



## Kraft- und Schmierstoffe, Kanister und Zubehör

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Zubehör für den Transport und das saubere Befüllen der Geräte

### Kraftstoffgemisch MotoMix



Patent  
EP 2031043 <sup>Ⓞ</sup>



Vorgemischter Kraftstoff (1 : 50) für alle STIHL Motoren, optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren<sup>②</sup>. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL Motoren und STIHL MotoMix sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

**NEU** 1 l  
**Best.-Nr. 0781 999 6300**

20 l<sup>③</sup>  
**Best.-Nr. 0781 999 6004**

**NEU** 5 l<sup>③</sup>  
**Best.-Nr. 0781 999 6301**

**Preis auf Anfrage**<sup>④</sup>

#### Zubehör: Einfüllsystem für Kraftstoff



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

**Best.-Nr. 0000 890 5005**  
**Preis 12,90 €**

#### Zubehör: Ausgießhilfe für 20-l-Gebinde



Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

**Best.-Nr. 0000 881 8803**  
**Preis 8,00 €**

- ① In mehreren europäischen Ländern patentiert  
 ② Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen  
 ③ Weitere Gebinde auf Anfrage  
 ④ Preis auf Anfrage bei Ihrem STIHL Fachhändler  
 ⑤ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



### STIHL Profi-Tipp:

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abbildung).



500 h mit HP Ultra

#### Zweitaktmotorenöl HP



Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1 : 50, für alle STIHL Motoren geeignet.

- 100 ml (für 5 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8401**
- 1 l (für 50 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8410**
- 1 l (für 50 l), Dosierflasche  
**Best.-Nr. 0781 319 8411**
- 5 l (für 250 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8433**
- 10 l<sup>①</sup> (für 500 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8434**
- Preis auf Anfrage<sup>②</sup>**

#### Zweitaktmotorenöl HP Super



Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1 : 50.

- 100 ml (für 5 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8052**
- 1 l (für 50 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8053**
- 1 l (für 50 l), Dosierflasche  
**Best.-Nr. 0781 319 8054**
- 5 l (für 250 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8055**
- NEU** 10 l (für 500 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8056**
- Preis auf Anfrage<sup>②</sup>**

#### Zweitaktmotorenöl HP Ultra



Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, über 80 % biologisch abbaubar in 21 Tagen, besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1 : 50.

- 100 ml (für 5 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8060**
- 1 l (für 50 l), Dosierflasche  
**Best.-Nr. 0781 319 8061**
- 5 l (für 250 l)  
**Best.-Nr. 0781 319 8063**
- Preis auf Anfrage<sup>②</sup>**

Zweitaktmotorenöle	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 % <sup>③</sup>	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
<b>HP</b>	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
<b>HP Super</b>	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
<b>HP Ultra</b>	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

+ Geeignet    ++ Gut geeignet    +++ Sehr gut geeignet    <sup>③</sup> Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beachten

## Sägekettenhaftöl ForestPlus



Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

1 l  
**Best.-Nr. 0781 516 6001**

5 l<sup>ⓐ</sup>  
**Best.-Nr. 0781 516 6002**

**Preis auf Anfrage**<sup>ⓐ</sup>

## Sägekettenhaftöl SynthPlus



Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

1 l  
**Best.-Nr. 0781 516 2000**

3 l  
**Best.-Nr. 0781 516 2012**

5 l  
**Best.-Nr. 0781 516 2002**

20 l<sup>ⓐ</sup>  
**Best.-Nr. 0781 516 2004**

**Preis auf Anfrage**<sup>ⓐ</sup>

## Sägekettenhaftöl BioPlus



Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B.

1 l  
**Best.-Nr. 0781 516 3001**

3 l  
**Best.-Nr. 0781 516 3002**

5 l  
**Best.-Nr. 0781 516 3004**

20 l<sup>ⓐ</sup>  
**Best.-Nr. 0781 516 3007**

**Preis auf Anfrage**<sup>ⓐ</sup>

## Ausgießhilfen für Sägekettenhaftöl

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.



Für 3 1/5 l, Ausgießer.

**Best.-Nr. 0000 881 8802**  
**Preis 0,60 €**



Für 20 l, Ausgießhahn.

**Best.-Nr. 0000 881 0119**  
**Preis 5,70 €**



## Zuverlässig, stark und sauber

**Wir wissen, was Motoren brauchen:** Dank der besonderen Motoren- und Betriebsstoffkompetenz erzielt STIHL bei der Entwicklung seiner Öle, Fette und Kraftstoffe optimale Resultate für Mensch, Maschine und Umwelt. Das heißt konkret: verlässlicher Einsatz, hervorragende Leistungskraft bei weniger Verschleiß und schadstoffarmer Verbrennung.

Sägekettenhaftöle	Eigenschaften				
	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit	Fließfähig bei Kälte bis
<b>ForestPlus</b>	Mineralisch	gut	–	3 Jahre	-15 °C
<b>SynthPlus</b>	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7 Jahre	-25 °C
<b>BioPlus</b>	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4 Jahre	-20 °C

## Superclean



Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnturen, Heckenschermesser und Motorsägen.

Dose, 50 ml  
**Best.-Nr. 0782 420 1001**  
**Preis 8,80 €<sup>①</sup>/4,40 €**

Dose, 300 ml  
**Best.-Nr. 0782 420 1002**  
**Preis 5,20 €<sup>①</sup>/15,60 €**

Kanister, 5 l  
**Best.-Nr. 0782 516 8100**  
**Preis 1,19 €<sup>①</sup>/59,50 €**

## Varioclean



Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen sowie zum Reinigen von Gehäusen und STIHL HD2-Filtern (schwarz), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiß).

Sprühflasche, 500 ml  
**Best.-Nr. 0000 881 9400**  
**Preis 1,90 €<sup>①</sup>/9,50 €**

Kanister, 5 l  
**Best.-Nr. 0000 881 9409**  
**Preis 0,82 €<sup>①</sup>/40,90 €**

## Multispray



Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 50 ml  
**Best.-Nr. 0730 411 7002**  
**Preis 6,80 €<sup>①</sup>/3,40 €**

Dose, 400 ml  
**Best.-Nr. 0730 411 7000**  
**Preis 2,23 €<sup>①</sup>/8,90 €**

## Silikonspray



100-ml-Dose. Wasser- und schmutzabweisendes, nicht fettendes Silikonspray. Optimal geeignet als Schmier- und Pflegemittel, z. B. für die Getriebeteile der STIHL Kehrgeräte.

**Best.-Nr. 0797 010 2053**  
**Preis 2,30 €**

## Fettpresse



Zum punktgenauen Abschmieren, z. B. bei der ASA 85 oder dem Umlenkstern.

**Best.-Nr. 1108 890 2500**  
**Preis 9,80 €**

## Superlub FS



Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

Tube, 40 g  
**Best.-Nr. 0781 120 1022**  
**Preis 7,50 €<sup>②</sup>/3,00 €**

Tube, 80 g  
**Best.-Nr. 0781 120 1117**  
**Preis 8,25 €<sup>②</sup>/6,60 €**

Tube, 225 g  
**Best.-Nr. 0781 120 1118**  
**Preis 7,20 €<sup>②</sup>/16,20 €**

## Multilub



Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 40 g  
**Best.-Nr. 0781 120 1021**  
**Preis 7,50 €<sup>②</sup>/3,00 €**

Tube, 80 g  
**Best.-Nr. 0781 120 1109**  
**Preis 8,25 €<sup>②</sup>/6,60 €**

Tube, 225 g  
**Best.-Nr. 0781 120 1110**  
**Preis 7,20 €<sup>②</sup>/16,20 €**

## SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CB 50, Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7–14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

**Best.-Nr. 4255 019 4912**  
**Preis 24,90 €**



## STIHL Profi-Tipp:

Zum Ausbringen größerer Mengen Superclean empfiehlt sich die Anwendung des Handspritzgerätes SG 11 PLUS in Verbindung mit dem 5-l-Kanister Superclean. Durch das Tankvolumen von 1,5 l ist genügend Reinigungsmittel für eine umfassende Gerätepflege vorhanden.

## Benzinkanister



Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.

3 l, transparent

**Best.-Nr. 0000 881 0204**

**Preis 7,30 €**

5 l, transparent

**Best.-Nr. 0000 881 0202**

**Preis 9,60 €**

5 l, orange

**Best.-Nr. 0000 881 0200**

**Preis 9,60 €**

10 l, transparent

**Best.-Nr. 0000 881 0212**

**Preis 13,50 €**

20 l, transparent

**Best.-Nr. 0000 881 0209**

**Preis 22,50 €**

**Zubehör: Auslaufrohr**

(siehe Abb. oben)

**Best.-Nr. 0000 881 0217**

**Preis 3,20 €**

## Mischflasche



Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmäler Auslaufrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.

**Best.-Nr. 0000 881 9411**

**Preis 5,10 €**

## Kombikanister, orange



**Standard**

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

**Best.-Nr. 0000 881 0111**

**Preis 28,90 €**

**Profi**

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

**Best.-Nr. 0000 881 0113**

**Preis 34,90 €**

**Zubehör: Ausgießer**

(siehe Abb. oben)

Schwarz, mit Kappe.

**Best.-Nr. 0000 881 0128**

**Preis 4,80 €**



Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

**Best.-Nr. 0000 881 0124**

**Preis 17,90 €**

## Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl



Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen  $\varnothing > 23,5$  mm.

**Best.-Nr. 0000 890 5004**

**Preis 13,90 €**

## Kombikanister, transparent



**Standard**

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

**Best.-Nr. 0000 881 0120**

**Preis 28,90 €**

**Profi**

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

**Best.-Nr. 0000 881 0123**

**Preis 34,90 €**

**Zubehör: Ausgießer**

(siehe Abb. oben)

Schwarz, mit Kappe.

**Best.-Nr. 0000 881 0128**

**Preis 4,80 €**

## Einfüllsystem für Kraftstoff



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen  $\varnothing > 23,5$  mm.

**Best.-Nr. 0000 890 5005**

**Preis 12,90 €**

**Zubehör: Distanzscheibe**

(ohne Abb.)

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

**Best.-Nr. 0000 894 6301**

**Preis 1,40 €**

## Köcher



Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.

**Best.-Nr. 0000 881 0126**

**Preis 3,30 €**

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

**Best.-Nr. 0000 881 0127**

**Preis 3,30 €**

## Messbecher



Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

Zum Anmischen von bis zu 5 l

**Best.-Nr. 0000 881 0186**

**Preis 1,80 €**

Zum Anmischen von bis zu 25 l

**Best.-Nr. 0000 881 0182**

**Preis 6,20 €**

## Metallkanister



20-l-Behälter mit UN-Zulassung.

**Best.-Nr. 0000 881 0205**

**Preis 34,90 €**

**Zubehör: Flexibler Ausgießstutzen** (ohne Abb.)

**Best.-Nr. 0000 881 0211**

**Preis 15,90 €**



# „Arbeit oder Freizeit – hier macht beides Spaß.“

Der nahe gelegene Wald und das großflächige Grundstück sind für Christian und Anette wie gemacht. Christian startet von hier aus zu seinen Forstaufgaben in den umliegenden Wäldern, Anette kümmert sich um die Pflege des großen Grundstücks. Für beide sind gute Werkzeuge wichtig. Das gilt für Christian, wenn er Bäume fällt, genauso wie für Anette, wenn sie Gestrüpp zurückschneidet oder Holz für den Kaminofen sägt und spaltet.



Nach dem Spalten des Kaminholzes füllt Anette die Vorräte im Haus wieder auf.

Maßband, Marker, Keile – Christian ist für alles vorbereitet.



## ASA 65



**NEU**



Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Gewicht 750 g<sup>①</sup>.

ASA 65 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4861 011 6220**  
**Preis 1.319,00 €**

## ASA 85



Kraftvolle Akku-Astschere für Äste bis zu 45 mm Astdicke. Ideal für den Rückschnitt in der kommunalen Grünpflege, im Obstbau, in Baumschulen und im Weinbau. Robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, Klingenöffnung in vier Stufen einstellbar, Gewicht 980 g<sup>①</sup>.

ASA 85 ohne Akku und Ladegerät  
**Best.-Nr. 4861 011 6200**  
**Preis 1.419,00 €**



Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel (dB(A)) <sup>②</sup>	Vibrationswert (m/s <sup>2</sup> ) <sup>③</sup>	Maximale Schnittstärke (mm)	Länge der Anschlussleitung (m)
---------------	--	------------------	--------------	---------------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------

### Akku-Astscheren

<b>ASA 65</b> <b>NEU</b>	<b>4861 011 6220</b>	<b>1.319,00<sup>④</sup></b>	36	0,75 <sup>①</sup>	< 70	< 2,5	35	1,6
<b>ASA 85</b>	<b>4861 011 6200</b>	<b>1.419,00<sup>④</sup></b>	36	0,98 <sup>①</sup>	< 70	< 2,5	45	1,6

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))  
 ③ K-Wert nach EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s<sup>2</sup>

④ Preis ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers in Euro

Länge (cm)

Gewicht (g)

Ast-Ø bis (mm)

Merkmale

## Gartenscheren Bypass®

PG 10



0000 881 3604

10,90

21,5

230

20

Das Einstiegsmodell. Grundkörper aus Aluminium, rutschfeste Griffbeschichtung, nachschärfbare Klinge, praktischer Einhandverschluss

PG 20



0000 881 3637

29,90

21,5

240

25

Die Universelle. Geschmiedeter Grundkörper aus Metall, rutschfeste Griffbeschichtung, verchromter Schneidkopf, nachschärfbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe

PG 30



0000 881 3638

48,00

21,5

255

25

Die Komfortable. Geschmiedeter Grundkörper aus Metall, rutschfeste Griffbeschichtung, austauschbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe, Safrille

FELCO F 6



0000 881 8501

49,90

19,5

210

20

Die Kompakte. Geschmiedeter Grundkörper aus Aluminium, rutschfeste Griffbeschichtung, kompakter, abgewinkelter Schneidkopf, austauschbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe, Safrille, für kleine und mittelgroße Hände

FELCO F 8

FELCO F 9 (für Linkshänder)



0000 881 8503

0000 881 8504

53,90

21,0

245

25

Die Ergonomischen. Geschmiedeter Grundkörper aus Aluminium, ergonomisch geformte Griffe, rutschfeste Griffbeschichtung, abgewinkelter Schneidkopf, austauschbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe, Safrille, für mittelgroße und große Hände

FELCO F 2



0000 881 8500

55,90

21,5

240

25

Die Universelle. Geschmiedeter Grundkörper und Gegenklingenträger aus Aluminium, rutschfeste Griffbeschichtung, austauschbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe, Safrille, für mittelgroße und große Hände

FELCO F 7

FELCO F 10 (für Linkshänder)



0000 881 8502

0000 881 8505

70,90

21,0

290

25

Die Komfortablen. Geschmiedeter Grundkörper aus Aluminium, Rollgriff, rutschfeste Griffbeschichtung, abgewinkelter Schneidkopf, austauschbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe, Safrille, für mittelgroße und große Hände

FELCO F 12



0000 881 8506

68,90

20,0

265

20

Die ergonomisch Komfortable. Geschmiedeter Grundkörper aus Aluminium, Rollgriff, rutschfeste Griffbeschichtung, kompakter, abgewinkelter Schneidkopf, austauschbare Klinge, praktischer Einhandverschluss, Drahtschneidekerbe, Safrille, für kleine und mittelgroße Hände

## Gartenscheren Amboss®

PG 25



0000 881 3639

27,90

19,5

260

15

Die Universelle. Grundkörper aus Metall, rutschfeste Griffbeschichtung, Klinge und Amboss austauschbar

FELCO F 31



0000 881 8507

46,90

21,0

225

25

Die Komfortable. Geschmiedeter Grundkörper aus Aluminium, ergonomisch geformte Griffe, rutschfeste Griffbeschichtung, Klinge und Amboss austauschbar

© Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt finden Sie im Glossar auf Seite 270

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Merkmale
<b>Astscheren Bypass<sup>①</sup></b>						
<b>PB 10</b> 	0000 881 3669	49,00	60	1.000	35	Die Universelle. Hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, gerader, geschmiedeter Schneidkopf, ziehender Schneidkopf, hochrobuste Klinge, Safrille, gelenkschonende Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge und am Haken
<b>PB 11</b> 	0000 881 3670	58,90	75	1.150		
<b>PB 20</b> 	0000 881 3664	84,50	80	1.125	42	Die Universelle. Hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, gerader, gestanzter Schneidkopf, ziehender Schneidkopf, verchromte, hochrobuste, präzisionsgeschliffene und austauschbare Klinge, Safrille, gelenkschonende Dämpfer
<b>PB 30</b> 	0000 881 6500	119,00	83	1.695	50	Die Kraftvolle. Hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, gerader, geschmiedeter Schneidkopf aus Carbonstahl, ziehender Schneidkopf, hochrobuste, präzisionsgeschliffene und austauschbare Klinge, Haken- und Messerteil geschmiedet und austauschbar, Safrille, gelenkschonende Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
<b>FELCO F 200A-40</b> 	0000 881 3676	88,90	40	665	35	Die Kompakte. Leichte, hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, gerader Schneidkopf, hochrobuste, austauschbare Klinge, gelenkschonende Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
<b>FELCO F 210A-60</b> 	0000 881 3677	108,00	60	795	35	Die Universelle. Leichte, hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, ziehender Schneidkopf, hochrobuste, austauschbare Klinge, gelenkschonende Dämpfer
<b>FELCO F 220</b> 	0000 881 3678	169,00	80	1.335	40	Die Kraftvolle. Leichte, hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, ziehender Schneidkopf, hochrobuste, austauschbare Klinge, mit Kraftübersetzung für hohe Schneidkraft bei geringem Kraftaufwand, gelenkschonende Dämpfer
<b>Astscheren Amboss<sup>①</sup></b>						
<b>PB 25</b> 	0000 881 3653	79,90	80	1.245	40	Die Universelle. Leichte, hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, ziehender Schneidkopf, antihaftbeschichtete Klinge, Klinge und Amboss austauschbar
<b>PB 35</b> 	0000 881 3665	109,00	80	1.460	48	Die Universelle. Leichte, hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, ziehender Schneidkopf, antihaftbeschichtete Klinge, Klinge und Amboss austauschbar und mit Reißhaken, innen liegende Kraftübertragung
<b>FELCO F 231</b> 	0000 881 3679	169,00	80	1.150	40	Die Komfortable. Leichte, hochfeste Aluminiumgriffe, rutschfeste Griffbeschichtung, ziehender Schneidkopf mit gebogenem Amboss, Klinge und Amboss austauschbar, mit Kraftübersetzung für hohe Schneidkraft bei geringem Kraftaufwand, gebogener Amboss für hohe Schneidkraft

### Heckenschere PH 10



54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

**Best.-Nr. 0000 881 3671**  
**Preis 57,00 €**

### Gürteltasche



Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Leder, schwarz.

**Best.-Nr. 0000 881 3644**  
**Preis 15,50 €**

### Schleif- und Abziehstein



Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schälleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

**Best.-Nr. 0000 881 6001**  
**Preis 11,90 €**

### Schärfwerkzeug 3-in-1

**NEU**



Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.

**Best.-Nr. 0000 881 9801**  
**Preis 17,90 €**

### Teleskopschaft 456 cm



184–456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Sichere Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

**Best.-Nr. 0000 881 4113**  
**Preis 156,00 €**



### Teleskopsäge PR 40 CT



Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitz gegen Verklemmen.

Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

**Best.-Nr. 0000 881 4141**  
**Preis 99,50 €**

### Teleskopschaft 320 cm



175–320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm/27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzentrerspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

**Best.-Nr. 0000 881 6101**  
**Preis 86,50 €**



### Raupehschere



Ca. 630 g. Sehr solides Metallgehäuse. Korrosionsgeschützt, Klinge mit Handabzug nach unten schneidend, beidseitiges Gegenlager für exakte Schnittführung, Zugseil, Quergriff und Zusatzrolle.

**Best.-Nr. 0000 881 3673**  
**Preis 43,50 €**



### Teleskopsäge PR 38 CT



40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitz, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

**Best.-Nr. 0000 881 3672**  
**Preis 59,00 €**

## Astsägen

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster für beidseitige Montage sowohl für Links- als auch Rechts-händer.



Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie Baugewerbe.

### PR 24

24 cm, 305 g  
Ast-Ø bis 100 mm  
**Best.-Nr. 0000 881 8701**  
**Preis 56,90 €**

### PR 33

33 cm, 370 g  
Ast-Ø bis 150 mm  
**Best.-Nr. 0000 881 8702**  
**Preis 59,90 €**

**NEU**



Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

### PR 27 C

27 cm, 358 g  
Ast-Ø bis 120 mm  
**Best.-Nr. 0000 881 8703**  
**Preis 64,90 €**

### PR 33 C

33 cm, 391 g  
Ast-Ø bis 150 mm  
**Best.-Nr. 0000 881 8704**  
**Preis 67,90 €**

## Astsäge



### PR 32 CW

32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm. Aus vergütetem Carbonstahl, für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitz, Hakengriff aus Buchenholz.

**Best.-Nr. 0000 881 4111**  
**Preis 36,90 €**

## Klappsäge PR 16



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm. Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

**Best.-Nr. 0000 881 8700**  
**Preis 29,90 €**

## Scheitkeil aus Stahl



1.900 g. Komplett mit Einsatzholz und Ring.

**Best.-Nr. 0000 881 2205**  
**Preis 46,50 €**

## Motorsägenkeil aus Aluminium



980 g. Geschmiedet, komplett mit Holz und Ring.

**Best.-Nr. 0000 890 9200**  
**Preis 36,80 €**

## Fällkeil aus Aluminium



12x4 cm, 190 g. Mit Widerhaken für optimalen Halt im Holz.

**Best.-Nr. 0000 881 2201**  
**Preis 8,00 €**

## Fäll- und Spaltkeile aus Aluminium



Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalte-schuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fallschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.



22 cm, 600 g  
**Best.-Nr. 0000 881 2222**  
**Preis 25,50 €**



24 cm, 800 g  
**Best.-Nr. 0000 881 2223**  
**Preis 30,60 €**



26 cm, 1.000 g  
**Best.-Nr. 0000 881 2224**  
**Preis 37,80 €**

## Drehspaltkeil aus Aluminium



22 cm, 920 g. Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

**Best.-Nr. 0000 881 2221**  
**Preis 40,80 €**

## Fäll- und Schnitt-Kunststoffkeile



Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.



19 cm  
**Best.-Nr. 0000 881 2212**  
**Preis 10,70 €**



23 cm  
**Best.-Nr. 0000 881 2213**  
**Preis 13,80 €**



25 cm  
**Best.-Nr. 0000 881 2214**  
**Preis 17,20 €**

## Handsappe



35 cm, 500 g. Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

**Best.-Nr. 0000 881 2800**  
**Preis 36,00 €**

Weiteres Zubehör wie Schärfssets und Feilen für Sägeketten finden Sie ab Seite 74.

### Biber-Sappie



107 cm, 1.300 g. Zum Rücken und Bewegen von Baumstämmen. Gezahnter Rücken für besseren Halt bei gefrorenem Holz, Eschenstiel.

**Best.-Nr. 0000 881 2802**  
**Preis 108,00 €**

### Aluminium-Sappie



70 cm, 580 g. Für das rücken-schonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämmen und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Sicherer Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

**Best.-Nr. 0000 881 2805**  
**Preis 90,90 €**



### Fällheber



Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g  
**Best.-Nr. 0000 881 2701**  
**Preis 58,90 €**

130 cm, ca. 3.400 g  
**Best.-Nr. 0000 881 2700**  
**Preis 89,90 €**

### Schwarzwälder Wendehaken



Ca. 1.500 g. Zum Drehen von Baumstämmen aus Schwach- und Starkholz. Dreifach verstellbare Größe durch Ausbuchtung, Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.

**Best.-Nr. 0000 881 2601**  
**Preis 43,50 €**

### Wendehaken für Lagerplatz



127 cm, ca. 3.600 g. Zum Drehen von Stämmen, speziell für Starkholz geeignet. Gezahnte Auflage, konische Hülse, handgeschmiedeter Haken, Eschenstiel.

**Best.-Nr. 0000 881 2604**  
**Preis 125,00 €**

### Ziehhaken FZ 10



Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

**Best.-Nr. 0000 881 2907**  
**Preis 26,50 €**

### Packhaken FP 10



Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

**Best.-Nr. 0000 881 4401**  
**Preis 29,90 €**

### Handpackzange FP 20



20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

**Best.-Nr. 0000 881 3005**  
**Preis 35,50 €**

### Schweizer Gertl



43 cm, 650 g. Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Mit Lederschutzgriff.

**Best.-Nr. 0000 881 3400**  
**Preis 24,90 €**



### Tradition

Forstbeil, Forstaxt und Spaltaxt in exklusivem Design aus hochwertigen Materialien. Diese spezielle Edition verkörpert mit dem Aufdruck des STIHL Gründungsjahres „1926“ die Tradition und Nachhaltigkeit der Marke STIHL. Die Werkzeugköpfe sind aus hochwertigem Sonderstahl von Hand ausgeschmiedet, die Stiele aus Gebirgseschenholz doppelt gewachst. Das besondere Handwerkzeug für Liebhaber in exklusiver Qualität kommt mit einem Schneidenschutz aus Leder. Jedes Exemplar erhält eine individuelle Prägenummer und wird so zum wertvollen Unikat.

#### Forstbeil AX 7 T



Ca. 40 cm, 700 g. Gut geeignet für Entastungsarbeiten und leichtere Spaltarbeiten, attraktiver Leder-Schneidenschutz.

**Best.-Nr. 0000 881 1966, Preis 63,50 €**

#### Forstaxt AX 12 T



Ca. 70 cm, 1.200 g. Sehr gut geeignet für die Entastung und leichte Axtfällarbeiten, gut geeignet für leichtere Spaltarbeiten, attraktiver Leder-Schneidenschutz.

**Best.-Nr. 0000 881 1967, Preis 97,50 €**

#### Spaltaxt AX 28 T



Ca. 85 cm, 2.750 g. Sehr gut geeignet für mittlere und schwere Spaltarbeiten, gut geeignet für leichte Spaltarbeiten sowie für die Fällung mit Keil, attraktiver Leder-Schneidenschutz.

**Best.-Nr. 0000 881 1968, Preis 118,00 €**

#### Forstbeil AX 6



40 cm, 600 g. Geeignet für Entastungsarbeiten und leichte Spaltarbeiten. Mit Eschenstiel.

**Best.-Nr. 0000 881 1969, Preis 28,70 €**

#### Spaltbeil AX 13 C



50 cm, 1.250 g<sup>Ⓞ</sup>. Sehr gut geeignet für leichtere Spaltarbeiten. Mit Eschenstiel.

**Best.-Nr. 0000 881 1914, Preis 47,50 €**

#### Forstaxt AX 10



60 cm, 1.000 g. Gut geeignet für Entastungsarbeiten. Mit Eschenstiel.

**Best.-Nr. 0000 881 1971, Preis 41,80 €**

#### Forstaxt AX 16 S



70 cm, 1.550 g<sup>Ⓞ</sup>. Sehr gut geeignet für die Entastung und leichte Axtfällarbeiten, gut geeignet für leichtere Spaltarbeiten. Mit Hickorystiel, Schlagschutzhülse und Sicherungsplatte.

**Best.-Nr. 0000 881 1957, Preis 99,00 €**

<sup>Ⓞ</sup> Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich bei Ihrem Fachhändler  
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## Classic

Beile, Äxte und Spaltwerkzeuge aus klassischen Materialien in grundsolider Verarbeitung. Gehärteter Stahl trifft auf langlebige Hölzer. Das ausgereifte Sortiment im bewährten Design ist funktional und robust und besticht vor allem durch seine Nachhaltigkeit.



### Spaltäxte

Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.



#### AX 16 CS

70 cm, 1.550 g<sup>②</sup>. Sehr gut geeignet für leichte Spaltarbeiten. Mit Hickorystiel, Schlagschutzhülse und Sicherungsplatte.

Best.-Nr. 0000 881 6601, Preis 82,00 €

#### AX 28 CS

80 cm, 2.800 g<sup>②</sup>. Sehr gut geeignet für mittlere und schwere Spaltarbeiten, gut geeignet für leichtere Spaltarbeiten. Mit Hickorystiel, Schlagschutzhülse und Sicherungsplatte.

Best.-Nr. 0000 881 2014, Preis 92,00 €

### Spalthämmer

Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.



#### GS<sup>®</sup> AX 30 C

85 cm, 3.000 g. Gut geeignet für mittlere und schwere Spaltarbeiten, das Spalten von Meterstücken und schwerem Holz sowie für die Fällung mit Keil. Mit Eschenstiel.

Best.-Nr. 0000 881 2009, Preis 50,90 €

#### GS<sup>®</sup> AX 33 CS

90 cm, 3.300 g<sup>②</sup>. Sehr gut geeignet für das Spalten von Meterstücken und schwerem Holz und für die Fällung mit Keil, gut geeignet für schwere Spaltarbeiten. Mit Hickorystiel, Schlagschutzhülse und Sicherungsplatte.

Best.-Nr. 0000 881 2011, Preis 99,00 €

② Inklusive 300 g Schlagschutzhülse

③ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

## High-Tech

Forstbeil, Forstaxt und Spaltaxt mit glasfaserverstärktem Polyamid-Stiel. Besonders leicht, robust, langlebig und witterungsbeständig. Der Axtkopf besteht aus beschichtetem C60-Stahl mit hervorragenden Gleiteigenschaften und ist untrennbar mit dem Stiel verbunden. Die Oberfläche des unteren Griffbereichs ist rutschfest beschichtet und bietet so einen guten Halt bei der Arbeit. Der Schwerpunkt nahe des Axtkopfes sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und kräfteschonendes Arbeiten.

### Forstbeil AX 6 P



37 cm, 640 g. Gut geeignet für Entastungsarbeiten, auch geeignet für leichtere Spaltarbeiten, mit integriertem Nagelzieher in der Schneide.

Best.-Nr. 0000 881 6800, Preis 48,50 €

### Forstaxt AX 15 P



73 cm, 1.450 g. Sehr gut geeignet zur Entastung und für leichte Axtfällarbeiten, gut geeignet für leichtere bis mittlere Spaltarbeiten.

Best.-Nr. 0000 881 6700, Preis 76,90 €

### Spaltaxt AX 20 PC



75 cm, 1.950 g. Sehr gut geeignet für mittlere Spaltarbeiten, gut geeignet für leichtere bis schwerere Spaltarbeiten.

Best.-Nr. 0000 881 6600, Preis 86,90 €

Bestellnummer		Erntungsarbeiten	Erntung und leichte Axtfällarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere Spaltarbeiten (Anzündholz)	Mittlere Spaltarbeiten (30 cm lang, Ø bis 30 cm, astfrei)	Schwerere Spaltarbeiten (bis 35 cm lang, Ø bis 50 cm, wenig Äste)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
<b>Anwendungstabelle</b>									
<b>Forstbeile</b>									
AX 6	0000 881 1969	+	-	-	+	-	-	-	-
AX 6 P <sup>①</sup>	0000 881 6800	++	-	-	+	-	-	-	-
AX 7 T	0000 881 1966	++	-	-	++	-	-	-	-
<b>Forstäxte</b>									
AX 10	0000 881 1971	++	+	+	+	-	-	-	-
AX 12 T	0000 881 1967	++	+++	+	++	+	-	-	-
AX 15 P	0000 881 6700	+	+++	++	++	++	+	-	-
AX 16 S	0000 881 1957	+	+++	++	++	+	+	-	-
<b>Spaltbeil</b>									
AX 13 C	0000 881 1914	+	-	-	+++	+	-	-	-
<b>Spaltäxte</b>									
AX 16 CS	0000 881 6601	+	+	-	+++	+	-	-	-
AX 20 PC	0000 881 6600	+	+	-	++	+++	++	-	+
AX 28 CS	0000 881 2014	+	+	-	++	+++	+++	-	+
AX 28 T	0000 881 1968	+	+	-	++	+++	+++	+	++
<b>Spalthämmer</b>									
AX 30 C	0000 881 2009	-	-	-	+	++	++	++	++
AX 33 CS	0000 881 2011	-	-	-	-	+	++	+++	+++

+ Geeignet    ++ Gut geeignet    +++ Sehr gut geeignet    - Nicht empfehlenswert    ① Mit Nagelzieher

## Forstmaßbänder



Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge 15 m

**Best.-Nr. 0000 881 0800**  
**Preis 51,90 €**

Länge 20 m

**Best.-Nr. 0000 881 0804**  
**Preis 56,90 €**

Länge 25 m

**Best.-Nr. 0000 881 0801**  
**Preis 63,90 €**

## Forstmaßband



15 m lang. Automatic Plus: selbstaufrollend, leicht zu spannen, Kunststoffgehäuse.

**Best.-Nr. 0000 881 0802**  
**Preis 59,00 €**

## Maßbandhalter



Für alle STIHL Forstmaßbänder. Aus stabilem Kunststoff.

**Best.-Nr. 0000 881 0701**  
**Preis 5,70 €**

## Leichtmetall-Messkluppe



40 cm Messlänge. Zur Durchmesserermittlung von Baumstämmen. Leichte Aluminiumausführung, geeicht.

**Best.-Nr. 0000 881 0914**  
**Preis 92,90 €**

## Leichtmetall-Messkluppen



Zur Durchmesserermittlung von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht.

Messlänge 60 cm  
**Best.-Nr. 0000 881 0917**  
**Preis 155,00 €**

Messlänge 80 cm  
**Best.-Nr. 0000 881 0918**  
**Preis 179,00 €**

### Reißhaken



8,5 cm Klingenlänge.  
Zum Anreißen von Bäumen.  
Klinge einklappbar.

**Best.-Nr. 0000 881 1400**  
**Preis 33,90 €**

### Dauner Messstock



100 cm lang. Buchenholz,  
mit Dezimetereinteilung,  
festem Reißer mit Handgriff.

**Best.-Nr. 0000 881 1300**  
**Preis 33,50 €**

### Markersprays ECO



500-ml-Sprühdose. Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

Farbe	Best.-Nr.
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
○	0000 881 1793

**Preis je 1,60 €<sup>Ⓢ</sup>/8,00 €**

### Köcher für Markerspray ECO



Erhöhter Tragekomfort. Isolierter, gepolsterter, starrer Kunststoffrücken. Mit Gürtelschlaufe.

**Best.-Nr. 0000 881 0519**  
**Preis 13,00 €**

### Marker PRO



12 cm lang. Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit, 12 Stück pro Packung.

Farbe	Best.-Nr.
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504

**Preis je 8,50 €**

### Kreidehalter



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11–12 mm.

**Best.-Nr. 0000 881 1602**  
**Preis 8,60 €**

### Futteral für Kreidehalter



Mit Gürtelschlaufe. Isolierter, gepolsterter Kunststoffrücken mit Lederaufsatz.

**Best.-Nr. 0000 881 0518**  
**Preis 7,50 €**

### Werkzeug-Ledergurte



4 cm breit, 125 cm lang. Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Farbe	Best.-Nr.
●	0000 881 0600
●	0000 881 0602

**Preis je 24,00 €**

### Werkzeugtasche



Aus flexiblem PVC-Material mit geschäumtem Rücken und Lederbesatz. Zur Aufnahme von Kleinteilen, Werkzeugen, Verbandsäckchen und Maßband.

**Best.-Nr. 0000 881 0516**  
**Preis 22,90 €**

### Kombitaschen



Zur griffbereiten Aufbewahrung von Zieh-/Packhaken und Messkluppen. Isolierter, gepolsterter Rücken.

**Best.-Nr. 0000 881 0513**  
**Preis 13,00 €**



Zur griffbereiten Aufbewahrung von Keilen und Maßband. Isolierter, gepolsterter Rücken.

**Best.-Nr. 0000 881 0514**  
**Preis 13,00 €**

### Tasche



Für Handpackzange oder Ziehaken. Mit isoliertem, gepolstertem Rücken.

**Best.-Nr. 0000 881 0515**  
**Preis 12,00 €**

### Messkluppen-Halter



Isolierter, gepolsterter, starrer Kunststoffrücken mit Lederaufsatz für höchsten Bedienkomfort.

**Best.-Nr. 0000 881 0517**  
**Preis 9,00 €**

### Laser 2-in-1<sup>®</sup>



Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus. Ausführliche Erklärungen zu den Haltern finden Sie auf Seite 51.

**Best.-Nr. 0000 400 0200**  
**Preis 89,90 €**



## „Wir vertrauen einander. Und unserer Ausrüstung.“

Nachmittag: Das Fällen und Entasten am Hang ist so gut wie geschafft. Pia, Trygve und Knut gönnen sich eine kurze Pause. Das Profi-Team arbeitet oft zusammen und ist gut aufeinander eingespielt. „Die Stimmung ist daher sehr entspannt“, sagt Trygve. Dafür sorgt auch die moderne Schnittschutzausrüstung der drei. „Wenn ich an früher denke, ist die Schutzkleidung heute viel angenehmer zu tragen, egal bei welchem Wetter.“



Trygve hat Freude an seinem Job.

Gute Arbeitshandschuhe sorgen beim Führen der Geräte für Schutz und mehr Griffigkeit.

<b>Waldarbeitsanzüge mit Schnittschutzhosen</b>	221
» Übersicht Waldarbeitsanzüge mit Schnittschutzhosen	230
<b>Schnitt- und Warnschutzkleidung und Beinschutz mit Schnittschutz</b>	232
<b>Wetterschutzbekleidung und Funktionsbekleidung</b>	234
<b>Arbeitskleidung, Gürtel und Hosenträger</b>	236
<b>Maße und Größen</b>	238
<b>Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz</b>	240
<b>Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz » Übersicht</b>	241
<b>Gesichts-/Gehörschutz und Kopfschutz</b>	243
» Übersicht Kopfschutz	246
<b>Gehörschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe</b>	248



### Technik

#### 1 Robuste Hightech-Fasern

Exklusive Funktionsdetails und eigens entwickelte Materialien zeichnen unsere persönliche Schutzausstattung aus. Wie zum Beispiel robuste Hightech-Fasern. Sie bieten einen hohen Schutz vor Verletzungen, Wasser, Wind und Kälte ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität. Ganz gleich wie hart Sie auch zupacken, in STIHL Waldarbeits- und Schutzkleidung herrscht ein angenehmes Klima.

#### 2 Durchdachtes Konzept

In unserer Funktionskleidung steckt jede Menge Technik. Immer wieder werden Anforderungen der Anwender von unseren Bekleidungsingenieuren in praktische Lösungen umgesetzt. Zum Beispiel individuell verstellbare Belüftungsöffnungen für ein optimales Körperklima, robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen oder zum Patent angemeldete innovative Lösungen für Spezialanwendungen.

### Komfort

#### 3 Tragekomfort, Pflege und Gesundheitsschutz

STIHL Schutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei maximal 400 Umdrehungen pro Minute geschleudert werden. Hartnäckige Verschmutzungen wie Harzflecken lassen sich so besser entfernen. Damit Sie unsere Kleidung nicht nur leicht waschen können, sondern sie auch gerne tragen, prüfen wir in umfangreichen Tests deren Einsatztauglichkeit. Hier achten wir besonders auf Tragekomfort und Bewegungsfreiheit durch elastische Stoffe, bequeme Hosenbünde und elastische Einsätze im Schritt. Die ausgewählten Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz. Die Hautfreundlichkeit der ausgewählten Materialien ist durch die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt.

#### 4 Umfangreiche Größenpalette bei STIHL

STIHL bietet auch Anzüge in Zwischengrößen und in Maßanfertigung an. Je nach persönlicher Vorliebe können Sie zwischen bequemer oder körperbetonter Passform wählen. So stellen wir sicher, dass Ihnen Ihr Waldarbeitsanzug wie angegossen passt. Die Anzüge der Oberklasse passen auch Frauen besonders gut. Sie sind als spezielle Damenmodelle oder in Unisex-Schnitten (ADVANCE Hosen) erhältlich.

Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzhosen (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
---	---	--	--------------------------------------	--

### Schnittschutzklassen nach EN 381

Schutzniveau/ Class 0 (≈ 16 m/s <sup>①</sup> )	-	-	-	-	•
Schutzniveau/ Class 1 (≈ 20 m/s <sup>①</sup> )	•	•	•	•	•
Schutzniveau/ Class 2 (≈ 24 m/s <sup>①</sup> )	•	•	-	-	-
Schutzniveau/ Class 3 (≈ 28 m/s <sup>①</sup> )	-	-	•	-	-

### Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung

Design A

Design C



Weitere Erklärungen zum Schnittschutzbereich finden Sie auf Seite 271.

Keine persönliche Schutzausstattung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausstattung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

## Sicherheit

### 5 Schnittschutz und Warnfarben

Produktsicherheit ist das A und O bei STIHL. Hoher Warnorange-Anteil mit starker Signalwirkung und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie bei der Arbeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Unsere Schnittschutzeinlage wird je nach Anspruch speziell entwickelt, sodass auch besonders leichte Anzüge guten Schutz bieten. Wir kontrollieren unsere Produkte nach strengen internen Kriterien und durch regelmäßige Produktprüfungen nur bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten wie dem SMP in Schweden oder dem KWF in Deutschland. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit und die regelmäßigen Audits bei unseren Lieferanten.

**i** Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).

<sup>①</sup> Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1 : 1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)



## Waldarbeitsanzüge mit Schnittschutzhosen

- Für Forstprofis, Baumpfleger, Wald- und Grundstücksbesitzer, Brennholzelbstwerber
- Zum optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

## Modellreihe FUNCTION

Sie arbeiten gerne draußen, machen gelegentlich Holz oder ein paar Ster im Wald? Dann sind die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION die richtige Ausrüstung für Sie. Speziell für Einsteiger und Gelegenheitsanwender entwickelt, bieten die Anzüge geprüften Schnitenschutz und jede Menge praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.

### Jacke FUNCTION Universal



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschluss tasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.

Größe S–XXL

**Best.-Nr. 0088 335 04.., Preis 59,00 €**

### Bundhose/Latzhose FUNCTION Universal



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>Ⓞ</sup>

Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Geprüfter Schnitenschutz nach EN 381, Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe 44–64<sup>Ⓞ</sup>  
**Best.-Nr. 0088 342 08.., Preis 89,00 €**



Latzhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe 44–64<sup>Ⓞ</sup>  
**Best.-Nr. 0088 388 03.., Preis 99,00 €**



**Jacke  
FUNCTION Ergo**



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe XS–XXL

**Best.-Nr. 0088 335 02.., Preis 99,00 €**

**Bundhose/Latzhose  
FUNCTION Ergo**



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Mit geprüfem Schnittschutz (EN 381), Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe 42–60<sup>①②</sup>  
**Best.-Nr. 0088 342 05.., Preis 119,00 €**



Latzhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe 48–64<sup>③④</sup>  
**Best.-Nr. 0088 388 01.., Preis 129,00 €**

## Modellreihe DYNAMIC

Sie stellen hohe Anforderungen an Ihr Equipment, sind jeden Tag im Wald und wünschen sich Arbeitskleidung, die alles mitmacht? Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten Profis die richtige Mischung aus langer Lebensdauer und voller Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnitenschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich. Selbstverständlich müssen Sie auf praktische Details wie Taschen und Lüftungsöffnungen nicht verzichten.

### Jacke DYNAMIC Vent



Gut geeignet  
für den Einsatz  
im Sommer.

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlussaschen, eine Smartphonetasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe XS–XXL

**Best.-Nr. 0000 883 92.., Preis 149,00 €**

### Bundhose DYNAMIC Vent



Gut geeignet  
für den Einsatz  
im Sommer.

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Mit geprüftem Schnitenschutz (EN 381), Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.



Bundhose, Schutzniveau 1 ( $\hat{=}$  20 m/s), Größe 42–60<sup>①②</sup>

**Best.-Nr. 0000 883 93.., Preis 179,00 €**



### Jacke DYNAMIC



Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Größe XS–XXXL<sup>①</sup>

**Best.-Nr. 0000 885 09.., Preis 169,00 €**

### Bundhose/Latzhose DYNAMIC



Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Mit geprüfem Schnittschutz (EN 381), Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 46–60  
**Best.-Nr. 0000 885 03.., Preis 189,00 €**



Bundhose, Schutzniveau 2 (≙ 24 m/s), Größe XS–XXL  
**Best.-Nr. 0000 885 06.., Preis 219,00 €**



Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe 44–64<sup>③</sup>  
**Best.-Nr. 0000 885 04.., Preis 199,00 €**



Latzhose, Schutzniveau 1 (≙ 20 m/s), Größe S–XXL<sup>①</sup>  
**Best.-Nr. 0000 885 05.., Preis 242,00 €**

## Modellreihe ADVANCE

Sie legen Wert auf maximale Qualität bis ins kleinste Detail und machen bei der Ausrüstung keine Kompromisse? Mit den Waldarbeitsanzügen der Reihe ADVANCE mit geprüfem Schnitenschutz sind Sie im Wald oder Wipfel erstklassig ausgerüstet. Besonders leichte Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz. Elastische Einsätze, praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen sind selbstverständlich. Übrigens können Sie alle Hosen und Jacken dieser Reihe je nach Temperatur und Einsatzart perfekt miteinander kombinieren. Stellen Sie sich Ihren Anzug genau so zusammen, wie es Ihren Anforderungen entspricht.

### Jacke ADVANCE X-Vent



Gut geeignet  
für den Einsatz  
im Sommer.

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe S–XXL

**Best.-Nr. 0088 335 00.., Preis 199,00 €**

### Jacken ADVANCE X-Shell Herren/Damen

Gut geeignet für  
den Einsatz im  
Herbst/Winter.



Auch als  
Damenmodell  
erhältlich.

Exklusiv für STIHL von Schöffel entwickelt und gefertigt. Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: Mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen HS Multi-Protect und FS 3Protect kombiniert werden. Farbe Warnorange: Mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz, Herren, Größe XS–XXL

**Best.-Nr. 0088 579 00.., Preis 239,00 €**

Farbe Warnorange/Schwarz, Damen, Größe S (..38), M (..42), L (..46)

**Best.-Nr. 0088 579 04.., Preis 239,00 €**

Farbe Torf/Schwarz, Herren, Größe S–XXL

**Best.-Nr. 0088 579 01.., Preis 239,00 €**

Farbe Torf/Schwarz, Damen, Größe S (..38), M (..42), L (..46)

**Best.-Nr. 0088 579 05.., Preis 239,00 €**



### Bundhose/Latzhose ADVANCE X-Light



Gut geeignet  
für den Einsatz  
im Sommer.

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381). Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als das bei ADVANCE eingesetzte Material. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschließbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe S–XXL<sup>Ⓛ</sup>  
Best.-Nr. 0088 342 07.., Preis 219,00 €



Latzhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe S–XXL<sup>Ⓛ</sup>  
Best.-Nr. 0088 388 02.., Preis 249,00 €

### Bundhose ADVANCE X-Flex



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381). Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als das bei ADVANCE eingesetzte Material. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen und Nässe-schutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftung Reißverschlüsse im hinteren Beinbereich.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Größe XS–XXL<sup>Ⓛ</sup>  
Best.-Nr. 0088 342 01.., Preis 289,00 €

**Jacke  
ADVANCE X-TREEm**



Exklusiv für STIHL entwickelt, mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Befestigungsmöglichkeit für den Handsägenschutz. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.

Größe XS–XXL

**Best.-Nr. 0088 335 01..., Preis 369,00 €**

**Bundhose  
ADVANCE X-TREEm**



**Auch für  
Damen gut  
geeignet.**

Exklusiv für STIHL entwickelt, mit extrem hohem Komfort an einer Schnitthose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnitthutmaterial AVERTIC™ pro lite mit geprüftem Schnitthut (EN 381). Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≥ 20 m/s), Größe XS–XXL<sup>Ⓞ</sup>  
**Best.-Nr. 0088 342 04..., Preis 409,00 €**

**STIHL Profi-Tipp:**



Als zusätzliche Sicherheit für Baumpflege-Profis bietet die Jacke ADVANCE X-TREEm die Möglichkeit, einen Handsägenschutz in den Ärmel einzuschieben. Wenn Sie im Wipfel auf engem Raum die Handsäge benutzen, sind Hand und Arm so besser geschützt.

**Handsägenschutz  
ADVANCE X-TREEm**



Flexibler, leichter und atmungsaktiver Schutz vor Verletzungen mit der Handsäge bei Arbeiten in der Baumkrone. Für Links- und Rechtshänder geeignet, wird mit Klettverschluss im Jackenärmel des ADVANCE X-TREEm fixiert.

**Best.-Nr. 0000 886 9000, Preis 25,70 €**

## ADVANCE X-TREEm – Der Profi-Anzug für extreme Ansprüche.



### Für jede Anwendungssituation die perfekte Kombination

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen der Baumpfleger ausgerichtet ist.

 Ultraleichte Schnitzschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort

ADVANCE X-Vent

ADVANCE X-Shell

 Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für Baumpfleger

ADVANCE X-Light



ADVANCE X-Flex



ADVANCE X-TREEm

 Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen

 Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen

# Persönliche Schutzausstattung

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers in Euro

Größen (99 = Maßanfertigung)

Farbe

Schnittschutzdesign  
Schnittschutzklasse

## Modellreihe FUNCTION

	<b>Jacke FUNCTION Universal</b> <b>NEU</b> <sup>②</sup>	0088 335 04..	59,00	S-XXL		-
	<b>Bundhose FUNCTION Universal</b> <b>NEU</b> <sup>②</sup>	0088 342 08..	89,00	44-64, 98-110	● ● ●	A/1
	<b>Latzhose FUNCTION Universal</b> <b>NEU</b> <sup>②</sup>	0088 388 03..	99,00	44-64, 25-30		A/1
	<b>Jacke FUNCTION Ergo</b>	0088 335 02..	99,00	XS-XXL		-
	<b>Bundhose FUNCTION Ergo</b>	0088 342 05..	119,00	42-60, 98-110, 99	● ● ●	A/1
	<b>Latzhose FUNCTION Ergo</b>	0088 388 01..	129,00	48-64, 98-110, 25-29, 99		A/1

## Modellreihe DYNAMIC

	<b>Jacke DYNAMIC Vent</b>	0000 883 92..	149,00	XS-XXL		-
	<b>Bundhose DYNAMIC Vent</b>	0000 883 93..	179,00	42-60, 98-110, 25-29, 99	● ● ●	A/1
	<b>Jacke DYNAMIC</b>	0000 885 09..	169,00	XS-XXXL, 99		-
	<b>Bundhosen DYNAMIC</b>	0000 885 03..	189,00	46-60	● ●	A/1
		0000 885 06..	219,00	XS-XXL		A/2
	<b>Latzhosen DYNAMIC</b>	0000 885 04..	199,00	44-64, 102-110, 25-29, 99		A/1
0000 885 05..		242,00	S-XXL, 99		C/1	

## Modellreihe ADVANCE

	<b>Jacke ADVANCE X-Vent</b>	0088 335 00..	199,00	S-XXL	● ●	-
	<b>Jacken ADVANCE X-Shell Herrenmodelle</b>	0088 579 00..	239,00	XS-XXL	● ●	
		0088 579 01..	239,00	S-XXL	● ●	
	<b>Jacken ADVANCE X-Shell Damenmodelle</b>	0088 579 04..	239,00	S-L	● ●	
0088 579 05..		239,00	● ●			
	<b>Bundhose ADVANCE X-Light</b>	0088 342 07..	219,00	S-XXL, 99	●	
	<b>Latzhose ADVANCE X-Light</b>	0088 388 02..	249,00	S-XXL, 99	●	A/1
	<b>Bundhose ADVANCE X-Flex</b>	0088 342 01..	289,00	XS-XXL, 99 <sup>③</sup>	● ●	
	<b>Jacke ADVANCE X-TREEm</b>	0088 335 01..	369,00	XS-XXL	● ●	-
	<b>Bundhose ADVANCE X-TREEm</b>	0088 342 04..	409,00	XS-XXL, 99	● ●	A/1

- Vorhanden
- Nicht vorhanden

- + Gut
- ++ Sehr gut
- +++ Hervorragend

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe.  
Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 238/239

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte  
Hosenträger mit Klipsen verwenden

Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe 52	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen/ Beifüßlingsreißverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Kriepfe für Hosenträger- <sup>⊖</sup> / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/ UV-Standard 801	Prüfzeichen 	Material
-	0,6	-	-	-/-●	-/-									Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester
9	1,25	-	●	-/-●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	● <sup>Ⓢ</sup>	Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
9	1,3	-	●	-/-●	-/-									
-	0,7	-	-	-/-●	-/-									Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	●	Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									Oberstoff: 100 % Polyester
7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	●	Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
-	0,7	-	-	-/●/-	-/-									Oberstoff: 70 % Polyamid, 30 % Baumwolle
8	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	++	++	+	-/80	●	Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
	1,5	-	●	-/-/-	●/-									Futter: 100 % Polyester
8	1,5	-	-	-/-/-	●/-									
	1,9	-	-	-/-/-	●/-									
-	0,45	-	-	-/-●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-		●	<b>ADVANCE X-Vent:</b> Oberstoff: 100 % Polyester
	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	●	<b>ADVANCE X-Shell:</b> Oberstoff: 100 % Polyester
	0,6	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++		●	Membrane: Polyurethan
6	0,99	●	●	-/-●	●/-	●/-	●/-/● <sup>Ⓢ</sup>	++	++	+++	-		● <sup>Ⓢ</sup>	<b>ADVANCE X-Light:</b> Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan
	1,2	●	●	-/-●	-/-	●/-	●/-/● <sup>Ⓢ</sup>	++	++	+++	-	40+/-	● <sup>Ⓢ</sup>	Futter: 100 % Polyester
	1,3	●	●	-/●/-	●/-			+++	+++		+		●	<b>ADVANCE X-Flex:</b> Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	+++	+++	+++	+	40+/-	● <sup>Ⓢ</sup>	Futter: 100 % Polyester
6	1,2	●	●	-/●/-	-/●			+++	+++	+++	+	40+/-	● <sup>Ⓢ</sup>	<b>ADVANCE X-TREEm:</b> Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik
														Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester

Ⓢ Lieferbar ab Frühjahr 2017!  
Änderungen zu den Lieferterminen  
finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

Ⓢ Lieferbar auch mit 6 cm längerem Bein in den Größen  
S + 6 (Endnummer = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)

Ⓢ Nur im Schritt  
Ⓢ Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung  
Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275



## Schnitt- und Warnschutzkleidung und Beinschutz mit Schnittschutz

- Schnittschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzkleidung für gute Sichtbarkeit in unübersichtlichem Gelände oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Beinschutz zum schnellen Anlegen über die Arbeitskleidung für gelegentliche Arbeiten mit der Motorsäge

### Schnittschutzjacke ADVANCE



Hochelastischer Oberstoff aus Stretchmaterial. Farbe Anthrazit und Warnorange, Oberstoff: 93 % Polyamid, 7 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester, zwei Brusttaschen, mit zusätzlichem Schnittschutz im Bauchbereich, EN 381, Schutzniveau 1 ( $\hat{=}$  20 m/s).

Größe S-XXL<sup>①</sup>

**Best.-Nr. 0000 885 48..**

**Preis 329,00 €**

### Schnitt- und Warnschutz-Latzhose



Mit Reflexstreifen und Signalfarbe. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, Lüftung im Oberschenkelbereich, EN 471, Schutzklasse 2 und EN 381, Schutzniveau 1 ( $\hat{=}$  20 m/s), Design A.

Größe 44-64<sup>①</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 69..**

**Preis 175,00 €**

### Schnitt- und Warnschutzjacke



Mit Schnittschutz im Brust-, Schulter- und Arm-bereich. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, zwei Brusttaschen, mit Reflexstreifen und Signalfarbe, Oberstoff und Reflexstreifen gemäß EN ISO 20471, EN 381, Schutzniveau 1 ( $\hat{=}$  20 m/s).

Größe 48-64

**Best.-Nr. 0000 885 75..**

**Preis 272,00 €**

<sup>①</sup> Auch als Maßanfertigung lieferbar  
<sup>②</sup> Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe. Für die korrekte Größe siehe Maßtabelle auf den Seiten 238/239

### Warnschutzjacke Vent471



Gut geeignet  
für den Einsatz  
im Sommer.



Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, Oberstoff: 100% Polyester, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, EN ISO 20471, Schutzklasse 2.

Größe XS–XXXL

**Best.-Nr. 0088 326 00..**

**Preis 99,00 €**

### Freischneider-Schutz- hose FS Protect471



Für die Arbeit an Bahn und Straße. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, EN ISO 20471, Schutzklasse 2, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden. Optional erhältlich: FS-Hosenträger und FS-Beinschutz, siehe Seite 237.

Größe 44–60

**Best.-Nr. 0000 888 61..**

**Preis 99,00 €**

### Vorderbeinschutz FUNCTION



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik, Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädung der Schließen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnitzzutzbereich, EN 381, Schutzniveau 1 ( $\hat{=}$  20 m/s).

Länge 85 cm

**Best.-Nr. 0088 521 0101**

Länge 90 cm

**Best.-Nr. 0088 521 0102**

Länge 95 cm

**Best.-Nr. 0088 521 0103**

Länge 100 cm

**Best.-Nr. 0088 521 0104**

**Preis je 99,00 €**

### Ringsumbeinschutz mit Schnitzzchutz

Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Längenverstellbar, Reißverschluss, EN 381, Schutzniveau 1 ( $\hat{=}$  20 m/s), Design C.



Farbe Warnorange, Oberstoff: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Oberstoff und Reflexstreifen gemäß EN 471.

Größe S–M (46–52)

**Best.-Nr. 0000 884 0868**

Größe L–XL (54–60)

**Best.-Nr. 0000 884 0869**

Größe XXL (62–64)

**Best.-Nr. 0000 884 0879**

**Preis je 153,00 €**



Farbe Grün, Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester.

Größe S–M (46–52)

**Best.-Nr. 0000 884 0858**

Größe L–XL (54–60)

**Best.-Nr. 0000 884 0859**

Größe XXL (62–64)

**Best.-Nr. 0000 884 0855**

**Preis je 155,00 €**





## Wetterschutzbekleidung und Funktionsbekleidung

- Höchster Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Einfach über der Schnittschutzkleidung zu tragen
- Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen

### Wetterschutzbekleidung ADVANCE

Aus extrem strapazierfähigem, bi-elastischem Material. Farbe Anthrazit und Orange. Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: Polyvinylchlorid, sehr robust, Nähte größtenteils verschweißt.



#### Jacke

Mit Kapuze und Belüftungsöffnungen unterhalb der Schulterpasse.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0000 885 54..**

**Preis 80,90 €**



#### Hose

Mit Reißverschlüssen am Hosensaum zum bequemen Anziehen über die Stiefel.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0000 885 55..**

**Preis 59,90 €**

### Wetterschutzbekleidung Raintec

Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 (beste Klasse) in Atmungsaktivität: RET < 18 m<sup>2</sup> PA/W, Wasserdichtheit: ≥ 13.000 Pa.



#### Jacke

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild, Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0000 885 11..**

**Preis 129,90 €**

① Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

## Wetterschutz- bekleidung Raintec



### Hose

Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0000 885 10..**

**Preis 90,90 €**

## Funktions-T-Shirt DYNAMIC Mag Cool



Mit MS 661 C-M Grafik-Druck. Oberstoff: 100 % Polyester, hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz

Druck in Silber

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0088 302 00..**

**Preis 39,50 €**

Farbe Warnorange

Druck in Schwarz

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0088 302 01..**

**Preis 39,50 €**

## Funktionsbekleidung ADVANCE

Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan, Faser enthält ein Biozidprodukt, nahtlos eingestrickte Zonen für Passform und optimales Körperklima, sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknung durch unterschiedliche wasserabweisende und -aufsaugende Materialien innen und außen, antibakterielle Ausrüstung mit Silberionen.



### Funktionsshirt, Kurzarm

Mit Rundhals.

Farbe Schwarz

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0088 585 00..**

**Preis 49,90 €**



### Funktionsshirt, Langarm

Reißverschluss, Daumenschlaufe, Rippenstruktur polstert Schultern, Ellenbogen und Unterarme.

Farbe Schwarz

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0000 888 60..**

**Preis 69,90 €**

Farbe Warnorange

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0088 581 00..**

**Preis 69,90 €**

## Funktionsbekleidung ADVANCE



### Funktionshose, lang

Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone, Rippenstruktur polstert Knie und Schienbeine.

Farbe Schwarz

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0000 888 59..**

**Preis 54,00 €**

## Fleecejacke DYNAMIC



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0088 309 00..**

**Preis 80,90 €**

## STIHL Profi-Tipp:



Funktionsbekleidung verhindert das Auskühlen der Haut, da die Feuchtigkeit von der Haut weg nach außen transportiert wird und die Haut trocken bleibt. Dank der ergonomischen Passform und der Funktionszonen schmiegt sich die Funktionsbekleidung ADVANCE angenehm am Körper an und unterstützt den Feuchtigkeitstransport. Unangenehme Gerüche werden durch die Silberionen-Technologie neutralisiert und die Funktionsbekleidung bleibt länger frisch. Außerdem entstehen durch die Nahtlos-Technologie keine Druckstellen am Körper. Das erhöht zusätzlich den Tragekomfort.



## Arbeitskleidung, Gürtel und Hosenträger

-  Für Schutz und Komfort bei der Arbeit
-  Hoher Tragekomfort
-  Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras


### Freischneider-Schutz-hose FS Protect



Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe FS Protect471 auf Seite 233.

Größe XS–XXL  
**Best.-Nr. 0000 888 62..**  
**Preis 89,90 €**

#### Passendes Zubehör



FS-Hosenträger

FS-Beinschutz

### Freischneider-Schutz-hose FS 3Protect

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässechutz. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe 44–64  
**Best.-Nr. 0000 884 94..**  
**Preis 140,90 €**

#### Passendes Zubehör



FS-Hosenträger

FS-Beinschutz

Knieschoner

## Heckenscheren-Schutzhose HS Multi-Protect



KWF-Innovationspreis 2016

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzippar auf <sup>3</sup>/<sub>4</sub>-Hose, Nierenschutz.

Größe XS–XXL<sup>Ⓞ</sup>

**Best.-Nr. 0088 459 00..**

**Preis 130,90 €**

Passendes Zubehör



FS-Hosenträger



HS-Beinschutz 2-in-1



Knieschoner



FS-Beinschutz

## Kletterhose ADVANCE X-Climb

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Robuste Kletterhose ohne Schnitenschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan, elastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe XS–XXL

**Best.-Nr. 0088 361 00..**

**Preis 164,00 €**

Passendes Zubehör



FS-Hosenträger



FS-Beinschutz

## Passendes Zubehör

Mit der Jacke ADVANCE X-Shell in der Farbe Torf (siehe Seite 226) und weiterem Zubehör können Sie Ihre Schutz- und Kletterhose wunderbar ergänzen.

### FS-Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger verschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

Länge 110 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1593**

**Preis 29,90 €**

### Knieschoner



Farbe Schwarz, 100 % Polyethylen, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeitsshosen.

**Best.-Nr. 0000 884 1595**

**Preis 13,50 €**

### FS-Beinschutz



Patent EP 2465369 B1<sup>Ⓞ</sup>

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

**Best.-Nr. 0000 884 1594**

**Preis 27,90 €**

### HS-Beinschutz 2-in-1



Zum Patent angemeldet. Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 65 cm lang. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

**Best.-Nr. 0000 885 8700**

**Preis 72,90 €**

## STIHL Profi-Tipp:



Der HS-Beinschutz wird in die Schutzhose HS Multi-Protect eingeschoben und schützt Oberschenkel und Knie vor Schnitt- und Kneifverletzungen bei der Arbeit mit der Heckenschere. Der Protektor ist flexibel und passt sich den Bewegungen an. Für Ventilation sorgt das atmungsaktive 3-D-Mesh-Material auf der Rückseite.

**Hosenträger**



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Verstärkung: Leder. Für Bundhosen, mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

Länge 110 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1510**

Länge 130 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1512**

**Preis je 17,50 €**



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder. Für Bundhosen, zum Knöpfen.

Länge 120 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1511**

**Preis 19,90 €**



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Für alle Bundhosen, mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

Länge 130 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1576**

**Preis 21,50 €**

**Hosenträger**



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder. Für alle Bundhosen, zum Knöpfen.

Länge 110 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1579**

**Preis 25,80 €**



**FS-Hosenträger**

Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

Länge 110 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1593**

**Preis 29,90 €**

**Werkzeug-Ledergurte**



Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Breite 4 cm, Länge 125 cm, Schließe mit Doppeldorn.

**Farbe Best.-Nr.**

- 0000 881 0600
- 0000 881 0602

**Preis je 24,00 €**

**So bestellen Sie richtig:**

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe.
3. Bei normalen, schlanken und untersetzten Größen vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Konfektionsgröße, die in der Tabelle hervorgehoben ist. Bei internationalen Größen verwenden Sie folgende Nummern:  
**Herren:** XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64/XXXL = ..68;  
 S + 6 = ..94/M + 6 = ..02/L + 6 = ..10, für Hosen mit 6 cm längerem Bein  
**Damen:** S = ..38/M = ..42/L = ..46
4. **Wichtig:** Angegebene Maße sind Körpermaße. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

**Maße für Standard- und Maßbekleidung**

- ① **Körpergröße**  
vom Scheitel bis zur Fußsohle
- ② **Brustumfang**  
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
- ③ **Taillenumfang**  
ohne zu schnüren rings um die Taille  
Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosensbund)  
Für Latzhosen: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
- ④ **Gesäßumfang**  
stärkste Stelle des Gesäßes
- ⑤ **Schrittlänge**  
vom Schritt bis zum Boden gemessen
- ⑥ **Oberschenkelumfang**  
stärkste Stelle am Oberschenkel
- ⑦ **Armlänge**  
Schulteransatz über Handknöchel gemessen bei abgewinkeltem Arm

**Jackenlänge**  
ohne Kragen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln.

Für **Standardbekleidung** brauchen Sie Brustumfang, Taillenumfang, Gesäßumfang und Schrittlänge.

Für **Sondergrößen** brauchen Sie alle aufgeführten Maße. Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

Eine gute Orientierung zur Wahl der richtigen Konfektionsgröße geben Ihnen auch die vom Jeanskauf bekannten Größen **Waist (Taillenumfang)** und **Length (Länge)**.

## Maßtabelle Herren

Normale Größen (Hosen)													
Größe Herren (entspricht Damengröße)	40 (30)	42 (32)	44 (34)	46 (36)	48 (38)	50 (40)	52 (42)	54 (44)	56 (46)	58 (48)	60 (50)	62 (52)	64 (54)
Waist in Inch	28	30	32	33	35	36	38	39	41	42	45	47	50
Length in Inch	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
Körpergröße <sup>①</sup> in cm	158–164	164–170	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	182–188	182–188	182–188	188–194	188–194	188–194
Taillenumfang <sup>③</sup> in cm	68–72	72–76	76–80	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–114	114–120	120–126
Gesäßumfang <sup>④</sup> in cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120	120–124	124–128	128–132
Schrittlänge <sup>⑤</sup> in cm <sup>®</sup>	74	76	78	80	81	82	83	84	85	86	86	86	86
Schlanke Größen <sup>®</sup> (Hosen)													
Größe Herren				90	94	98	102	106	110				
Waist in Inch				32	34	35	37	38	40				
Length in Inch				34	34	34	34	36	36				
Körpergröße <sup>①</sup> in cm				176–182	176–182	182–188	182–188	188–194	188–194				
Taillenumfang <sup>③</sup> in cm				78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102				
Gesäßumfang <sup>④</sup> in cm				90–94	94–98	98–102	102–106	106–110	110–114				
Schrittlänge <sup>⑤</sup> in cm <sup>®</sup>				86	87	88	89	90	91				
Unteretzte Größen (Hosen)													
Größe Herren				23	24	25	26	27	28	29	30		
Waist in Inch				35	36	38	39	41	42	44	46		
Length in Inch				30	30	30	30	32	32	32	32		
Körpergröße <sup>①</sup> in cm				164–170	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	176–182	182–188		
Taillenumfang <sup>③</sup> in cm				84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–118		
Gesäßumfang <sup>④</sup> in cm				92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120	120–124		
Schrittlänge <sup>⑤</sup> in cm <sup>®</sup>				76	77	78	79	80	81	82	82		
Internationale normale Größen (Jacken und Hosen)													
Internationale Größe	XS (42–44)	S (46–48)	M (50–52)	L (54–56)	XL (58–60)	XXL (62–64)	XXXL (66–68) <sup>®</sup>						
Vorderbeinschutz	85	90	95	100	100	100	–						
Waist in Inch	32	35	38	41	45	50	55						
Length in Inch	30	32	32	34	34	34	–						
Körpergröße <sup>①</sup> in cm	164–170	170–176	176–182	182–188	188–194	188–194	194–200						
Brustumfang <sup>②</sup> in cm	80–88	88–96	96–104	104–112	112–120	120–128	128–136						
Taillenumfang <sup>③</sup> in cm	72–80	80–88	88–96	96–104	104–114	114–126	126–140						
Gesäßumfang <sup>④</sup> in cm	84–92	92–100	100–108	108–116	116–124	124–132	132–140						
Schrittlänge <sup>⑤</sup> in cm <sup>®</sup>	78	81	83	85	86	86	–						
Internationale schlanke Größen (Jacken und Hosen)													
Internationale Größe		S+6 (90–94)	M+6 (98–102)	L+6 (106–110)									
Waist in Inch		34	37	40									
Length in Inch		34	34	36									
Körpergröße <sup>①</sup> in cm		176–182	182–188	188–194									
Brustumfang <sup>②</sup> in cm		88–96	96–104	104–112									
Taillenumfang <sup>③</sup> in cm		82–86	90–94	98–102									
Gesäßumfang <sup>④</sup> in cm		94–98	102–106	110–114									
Schrittlänge <sup>⑤</sup> in cm <sup>®</sup>		87	89	91									
Maßtabelle Damen													
Internationale Größen (Jacken und Hosen)													
Internationale Größe		S (36–38)	M (40–42)	L (44–46)									
Körpergröße <sup>①</sup> in cm		164–172	164–172	164–172									
Brustumfang <sup>②</sup> in cm		83–90	91–98	99–110									
Gesäßumfang <sup>④</sup> in cm		92–100	100–108	108–116									

© Zirkaangaben

© Für die Bestellung verwenden Sie bitte folgende Größenangaben: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10  
Weitere Angaben erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler oder im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

® Nur Jacken



## Arbeitsschuhe ohne Schnitenschutz

- Für festen Stand und guten Schutz
- Für Arbeiten im Garten, auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Ergonomisch gestaltet und aus hochwertigen Materialien

### Sicherheitshalbschuh Worker S2



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Farbe Schwarz, atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S2.

Größe 39–48

**Best.-Nr. 0000 885 12..**

**Preis 89,00 €**

### Sicherheitsschnürstiefel Worker S3



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Farbe Schwarz, atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S3.

Größe 36–48

**Best.-Nr. 0000 885 13..**

**Preis 99,00 €**



## Motorsägen-Stiefel mit Schnitenschutz

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnitsschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand

### FUNCTION

#### Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Farbe Schwarz, hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilschle.

Größe 39–47  
**Best.-Nr. 0000 883 95..**  
**Preis 156,90 €**

### DYNAMIC

#### Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC S3



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, beispielsweise auf Baustellen, Farbe Braun, besonders atmungsaktives Innenmaterial begünstigt den Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz und indirekter Schnitsschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilschle, geeignet für BGR 191.

Größe 39–48  
**Best.-Nr. 0000 886 87..**  
**Preis 238,00 €**

### DYNAMIC

#### Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC

##### Ranger



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Farbe Schwarz, hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilschle, geeignet für BGR 191.

Größe 36–50<sup>①</sup>  
**Best.-Nr. 0000 883 34..**  
**Preis 199,00 €**

① Sohle in den Größen 36–38 und 48–50 abweichend  
 ② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

### DYNAMIC

#### Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC GTX



Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit wasserdichter und neuer atmungsaktiver Membran GORE-TEX® Extended Comfort, Farbe Schwarz, hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

Größe 36–50<sup>①</sup>  
**Best.-Nr. 0088 532 00..**  
**Preis 292,00 €**

### ADVANCE

#### Motorsägen-Trekkingstiefel ADVANCE GTX



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Velloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Farbe Schwarz und Orange, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Größe 39–48  
**Best.-Nr. 0000 885 38..**  
**Preis 302,00 €**

#### Motorsägen-Gummistiefel Economy



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Farbe Schwarz und Orange, variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Sohle für Spikes geeignet, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe 39–47  
**Best.-Nr. 0000 884 93..**  
**Preis 74,90 €**

#### Motorsägen-Gummistiefel Special



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Farbe Schwarz und Orange, Gummischäft mit Schnürung, Reflexstreifen, Sohle für Spikes geeignet, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe 36–50  
**Best.-Nr. 0000 884 41..**  
**Preis 94,90 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
<b>Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz</b>																
<b>MS-Lederstiefel FUNCTION</b>	<b>0000 883 95..</b>	<b>156,90</b>	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	●
<b>MS-Lederstiefel DYNAMIC Ranger</b>	<b>0000 883 34..</b>	<b>199,00</b>	20	●/●	1,9	1	●	–	● <sup>①</sup>	●	●	–	●	●	–	●
<b>MS-Lederstiefel DYNAMIC S3</b>	<b>0000 886 87..</b>	<b>238,00</b>	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	–	–	●
<b>MS-Lederstiefel DYNAMIC GTX</b>	<b>0088 532 00..</b>	<b>292,00</b>	20	●/●	2,2	1	●	●	● <sup>①</sup>	●	●	–	●	●	–	●
<b>MS-Trekkingstiefel ADVANCE GTX</b>	<b>0000 885 38..</b>	<b>302,00</b>	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●
<b>MS-Gummistiefel Economy</b>	<b>0000 884 93..</b>	<b>74,90</b>	32	●/●	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	●	–	–
<b>MS-Gummistiefel Special</b>	<b>0000 884 41..</b>	<b>94,90</b>	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig

① Sohle in den Größen 36–38 und 48–50 abweichend

② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



## Gesichts-/Gehörschutz und Kopfschutz

- Schützt Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen, Splittern und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Großes Sortiment für unterschiedlichste Anwendungen

### Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Kunststoffscheibe



Mit doppeltem Kopfband<sup>③</sup> und vier Gehörschutzstöpseln. EN 166, EN 352, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29) (bis 113 dB(A)).<sup>④</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0510**  
**Preis 27,90 €**



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, zusätzlicher Stirnschutz, EN 166, EN 352, SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18) (bis 110 dB(A)).<sup>④</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0565**  
**Preis 51,50 €**

### Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Kunststoffscheibe



#### G500 PC

Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, beidseitig Anti-Beschlag beschichtet, Kapseln je nach Anwendung abnehmbar, Stirnschutz mit Ventilations-schlitz, mit Polycarbonat-visier, Beschussklasse B (120 m/s) nach EN 166, EN 352, SNR 28.<sup>④</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0563**  
**Preis 66,90 €**

- ③ Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen. Passform individuell einstellbar  
④ Bietet 100 % UV-Schutz



## Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Nylongitter



Mit doppeltem Kopfband<sup>①</sup> und vier Gehörschutzstöpseln. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29) (bis 113 dB(A)).<sup>②</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0511**  
**Preis 27,90 €**



### Economy

Leichte Kombination mit Gehörschutzkapseln für gute Lärmdämmung und schwenkbarem Nylonvisier, verstellbarer Kopfbügel, EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13) (bis 104 dB(A)).<sup>②</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0517**  
**Preis 30,90 €**



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrößertes Visier, zusätzlicher Stirnschutz, EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18) (bis 110 dB(A)).<sup>②</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0566**  
**Preis 51,50 €**

## Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Nylongitter



### G500

Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, tragbar mit und ohne Kapseln je nach Anwendung, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Nylongitter. EN 166, EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (bis 108 dB(A)).<sup>②</sup>

**Best.-Nr. 0000 884 0562**  
**Preis 62,90 €**

## Helmset Aero Light



Leichtes Helmset mit großem Visier und beidseitigen Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helm-kammer. Farbe Orange, Regenrinne. EN 352, EN 397, EN 1731.

**Best.-Nr. 0000 884 0141**  
**Preis 48,50 €**

## Helmset Standard



Langjährig bewährtes und gutes Helmset mit hoher Lärmdämmung. Farbe Orange, EN 352, EN 397, EN 1731.

**Best.-Nr. 0000 884 0186**  
**Preis 59,90 €**

## Helmset Special



Helmset mit Visiersystem V5A aus Metallgitter. Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helm-kammer, Farbe Orange, hohe Lärmdämmung, Blendschutz, EN 352, EN 397, EN 1731.

**Best.-Nr. 0000 884 2401**  
**Preis 69,90 €**

## Helmset Expert



Helmset mit Ratschenverstellung und Visiersystem V5B mit Nylongitter. Lüftungsöffnung im oberen Bereich der Helm-kammer. Farbe Orange, gute Lärmdämmung, mit UV-Indikator, EN 352, EN 397, EN 1731.

**Best.-Nr. 0000 884 2402**  
**Preis 79,90 €**

## Helmset Integra



Leichtes Helmset mit großem Visier und integrierter Schutzbrille (auch für FS-Anwendungen). Farbe Orange, Regenrinne, EN 352, EN 397, EN 1731.

**Best.-Nr. 0000 884 0180**  
**Preis 80,90 €**

## Helmset Extrem



Helmset mit Ratschenverstellung und Visiersystem V5C mit 3-Zonen-Federstahlgitter. Farbe Orange, Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helm-kammer, Visier mit sehr hohem Licht-durchlass, mit UV-Indikator, EN 352, EN 397, EN 1731.

**Best.-Nr. 0000 884 2403**  
**Preis 89,90 €**

## Helmset ADVANCE



Kopfschutz-Kombination in modernem Design. Farbe Orange, intelligentes Visier-Schwenksystem, viele Belüftungsöffnungen, integrierte Regenrinne, vorgeformtes Visier aus Metall oder Nylon, Gehörschutz individuell einstellbar, Schutzbrille und Nackenschutz optional integrierbar, EN 352, EN 397, EN 1731.

Nylongitter  
**Best.-Nr. 0000 884 0192**  
**Preis 99,90 €**

Metallgitter  
**Best.-Nr. 0000 884 0191**  
**Preis 109,00 €**

### Integrierbare Schutzbrille



Passend für die Helmssets Aero Light, Integra und ADVANCE. Bei Helmsset Integra im Lieferumfang enthalten, EN 166.

**Best.-Nr. 0000 884 0182**  
**Preis 15,90 €**

### Kletterhelmsset DYNAMIC Light



Besonders leichter Schutzhelm aus Polycarbonat für Arbeiten im Baum und am Boden. Farbe Orange, integrierte, versenkbare Schutzbrille, integrierte Gehörschutzstöpsel mit Kordel, 4-Punkt-Kinnriemen, 6-Punkt-Innenausstattung, Kopfband ratschenverstellbar, Reflexaufkleber, EN 166, EN 352, EN 397.

**Best.-Nr. 0000 883 9102**  
**Preis 69,90 €**

### Baumpflege-Helmsset Vent Plus

Funktionelles Design mit fünf großen, verstell- und verschließbaren Lüftungslöchern auf jeder Seite. Farbe Orange, abnehmbares Nylonvisier, leicht verstellbarer Kinnriemen, gut dämmender, abnehmbarer Gehörschutz, nur für Baumpflegearbeiten oder in der Seilklettertechnik zugelassen, nicht für Forstarbeiten am Boden verwendbar, EN 352, EN 1731, EN 12492. Der Helm ist bis zu zehn Jahre haltbar. ④



**Best.-Nr. 0000 883 9100**  
**Preis 149,00 €**



Helm ohne Visier und Gehörschutz.

**Best.-Nr. 0000 883 9101**  
**Preis 109,00 €**

### Regenschutzze



**Innenbefestigung    Visierdichtung    Außenbefestigung**

Für viele STIHL Helmkombinationen sind individuelle Regenschutzze erhältlich. Siehe Seite 247.



③ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!  
 ④ Haltbarkeit max. zehn Jahre ab Herstellungsdatum. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung zur Ermittlung der tatsächlichen Lebensdauer

⑤ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale	Innenausstattung	
<b>Helmsets</b>									
<b>Aero Light</b>		0000 884 0141	48,50	●	SNR 22 (H:25; M:20; L:13) (102 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter	Polyethylen	4-Punkt
<b>Standard</b>		0000 884 0186	59,90	●	SNR 26 (H:32; M:23; L:14) (106 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter V1B	ABS	4-Punkt
<b>Special</b>		0000 884 2401	69,90	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 397, 1731	Metallgitter V5A, Blendschutz	ABS	4-Punkt
<b>Expert</b>		0000 884 2402	79,90	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter V5B	ABS	4-Punkt
<b>Integra</b>		0000 884 0180	80,90	●	SNR 26 (H:25; M:24; L:18) (106 dB(A))	166, 352, 397, 1731	Nylongitter	Polyethylen	4-Punkt
<b>Extrem</b>		0000 884 2403	89,90	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:18) (108 dB(A))	352, 397, 1731	Federstahlgitter V5C	ABS	4-Punkt
<b>ADVANCE</b>		0000 884 0192	99,90	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16) (106 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter	ABS	4-Punkt
		0000 884 0191	109,00				Metallgitter		
<b>DYNAMIC Light</b>		0000 883 9102	69,90	●	SNR 21 (H:22; M:18; L:16) (101 dB(A))	166, 352, 397	Integrierte Schutzbrille	Polycarbonat	6-Punkt
<b>Vent Plus</b>		0000 883 9100	149,00	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 1731, 12492	Nylongitter V1B	ABS	4-Punkt

● Seriennäßig

– Nicht vorhanden

① Als Zubehör erhältlich (nicht im Helmset enthalten)

② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

	Ratschenverstellung	Belüftung	Schweißband	Prüfzeichen 	Lichtdurchgang	Regenrinne	Innenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Visierdichtung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Außenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
	<b>Zubehör: Regenschutz<sup>①</sup></b>											
-	Gaiben	Kunstleder	-	55 %	●	0000 884 0177	7,90	-	-	-	-	-
-	Gaiben	Kunstleder	●	55 %	-	0000 884 0435	6,20	0000 884 0429	8,70	0000 884 0428	8,70	8,70
-	Gaiben	Kunstleder	●	75 %	-	0000 884 0435	6,20	-	-	0000 884 0428	8,70	8,70
●	Gaiben	Kunstleder	●	55 %	-	0000 884 0435	6,20	-	-	0000 884 0428	8,70	8,70
-	Gaiben	Kunstleder	-	55 %	●	0000 884 0177	7,90	-	-	-	-	-
●	Gaiben	Kunstleder	●	60–70–80 %	-	0000 884 0435	6,20	-	-	0000 884 0428	8,70	8,70
●	Lüftungssystem	Kunstleder	-	58 %	●	0000 884 0177	7,90	-	-	-	-	-
				61 %								
●	Gaiben	Funktions-textil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	Regulierbare Lüftungsschlitze	Schaumstoff	-	55 %	-	-	-	0000 884 0429	8,70	0000 884 0428	8,70	8,70



## Gehörschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe

- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf
- Alle Schutzbrillen in höchster optischer Qualität und mit 100 % UV-Schutz
- Arbeitshandschuhe für unterschiedlichste Ansprüche: mit Schnitenschutz, wind- und wasserdicht, wärmend oder undurchlässig für Dornen und Öl

### Gehörschutzstöpsel



Aus konisch geformtem PU-Schaum mit guten Dämmwerten. Weiches Material, passt sich dem Gehörgang angenehm an, zwei Paar in der Multibox, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29) (113 dB(A)).

**Best.-Nr. 0000 884 0476**

**Preis 4,00 €**

### Gehörschutzbügel Concept 24



Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14) (bis 104 dB(A)).

**Best.-Nr. 0000 884 0528**

**Preis 19,90 €**

### Kopfbügel



Extrem leicht (10 g), faltbar, EN 352, SNR 24 (H:27; M:20; L:18) (bis 104 dB(A)), kein Drücken im Gehörgang durch aufliegende Form.

**Best.-Nr. 0000 884 0509**

**Preis 12,90 €**

### Gehörschutzbügel Concept 24 F



Gepolsterter Kopfbügel, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, faltbar, EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13) (bis 104 dB(A)).

**Best.-Nr. 0000 884 0530**

**Preis 26,90 €**

### Gehörschutzbügel Concept 23



Extrem leicht, verstellbar, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14) (bis 103 dB(A)), Kapsel/Bügel drehbar.

**Best.-Nr. 0000 884 0532**

**Preis 13,90 €**

### Gehörschutzbügel Concept 28



Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19) (bis 108 dB(A)).

**Best.-Nr. 0000 884 0529**

**Preis 29,50 €**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers in Euro

Glasfarbe

Sicherheitsanforderung

Beschussklasse

Gestell/Bügel verstellbar

Seitenschutz

Kratzfest

Beschlagfrei

Glas abwinkelbar

100 % UV-Schutz

Einsatzbereich

## Schutzbrillen – universal

## Light



0000 884 0335

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

-

-

●

Hohe Kontrastverstärkung

0000 884 0336

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

-

-

●

Optimal bei starkem Sonnenlicht

0000 884 0337

○

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal bei wenig Licht

## Contrast



0000 884 0327

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

-

-

-

Sehr hohe Kontrastverstärkung

0000 884 0324

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

●

-

-

Hohe Kontrastverstärkung

0000 884 0328

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

-

-

-

Optimal bei starkem Sonnenlicht

0000 884 0332

○

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal bei wenig Licht

## Astrospec



0000 884 0305

●

EN 166

F (45 m/s)

●

●

●

-

-

-

Optimal bei starkem Sonnenlicht

0000 884 0304

○

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal bei wenig Licht

## Light Plus



0000 884 0357

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

-

-

-

Sehr hohe Kontrastverstärkung

0000 884 0356

●

EN 166

F (45 m/s)

-

●

●

-

-

-

Optimal bei starkem Sonnenlicht

0000 884 0355

○

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal bei wenig Licht

## Schutzbrillen – professionell

## Super Fit



0000 884 0344

●

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Hohe Kontrastverstärkung

0000 884 0346

●

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal bei starkem Sonnenlicht

0000 884 0347

○

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal bei wenig Licht

0000 884 0345

●

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Optimal beim Einsatz Laser 2-in-1

## Schutzbrillen – Brillenträger

## Super OTG



0000 884 0340

○

EN 166

F (45 m/s)

-

-

-

-

-

-

Universeller Einsatz,  
optimal bei wenig Licht

## Ultrasonic



0000 884 0330

○

EN 166

B (120 m/s)

●

●

●

●

-

-

Rettungssäge, Trennschleifer,  
optimal bei wenig Licht und  
bei staubigen Bedingungen

● Serienmäßig

- Nicht vorhanden

		Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bünd	Besonderheiten
<b>Modellreihe FUNCTION</b>											
<b>Schutzhandschuhe</b>											
<b>FUNCTION SensoGrip</b>		M = 9 L = 10 XL = 11	<b>0000 884 1182</b> <b>0000 884 1183</b> <b>0000 884 1184</b>	<b>3,90</b>	Gestrick mit PU-Beschichtung	+++	+++	+	-	Elastisch	Guter Griff, guter Nässeschutz
<b>FUNCTION Universal</b>		Einheitsgröße	<b>0000 884 1118</b>	<b>4,50</b>	Rindvollleder/Canvasrücken	+	+	++	-	Stulpe offen	Lange Stulpe
<b>FUNCTION DuroGrip</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	<b>0088 611 0108</b> <b>0088 611 0109</b> <b>0088 611 0110</b> <b>0088 611 0111</b>	<b>7,90</b>	Gestrick mit Latex-Tauchung	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
<b>Kälteschutzhandschuhe</b>											
<b>FUNCTION ThermoGrip</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	<b>0088 611 0308</b> <b>0088 611 0309</b> <b>0088 611 0310</b> <b>0088 611 0311</b>	<b>8,90</b>	Gestrick mit Latex-Tauchung	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
<b>Schnittschutzhandschuhe</b>											
<b>FUNCTION Protect MS</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	<b>0000 883 1508</b> <b>0000 883 1509</b> <b>0000 883 1510</b> <b>0000 883 1511</b>	<b>35,90</b>	Rindvollleder/Textilrücken	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutzklasse 0
<b>Modellreihe DYNAMIC</b>											
<b>Schutzhandschuhe</b>											
<b>DYNAMIC Duro</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	<b>0000 884 1192</b> <b>0000 884 1193</b> <b>0000 884 1194</b> <b>0000 884 1195</b>	<b>13,90</b>	Rindvollleder	++	+	+++	-	Stulpe offen	Rundum Leder
<b>DYNAMIC SensoLight</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	<b>0088 611 0008</b> <b>0088 611 0009</b> <b>0088 611 0010</b> <b>0088 611 0011</b>	<b>14,90</b>	Schaffleder/Textilrücken	++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Reflexstreifen, leicht

+ Gut  
++ Sehr gut  
+++ Hervorragend  
- Nicht vorhanden

	Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Material	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Blind	Besonderheiten	
<b>Modellreihe DYNAMIC</b>											
<b>Schutzhandschuhe</b>											
<b>DYNAMIC Vent</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8507 0000 883 8500 0000 883 8501 0000 883 8502	16,90	Synthetikleder/ Textilrücken	++	++	-	-	Elastisch, Klettverschluss	Leicht, atmungsaktiv
<b>Kälteschutzhandschuhe</b>											
<b>DYNAMIC ThermoVent</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8508 0000 883 8509 0000 883 8510 0000 883 8511	21,90	Ziegenleder/ Textilrücken	+++	+++	++	+++	Elastisch	Atmungsaktiv
<b>Schnittschutzhandschuhe</b>											
<b>DYNAMIC Protect MS</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1512 0000 883 1513 0000 883 1514 0000 883 1515	52,90	Rindvollleder/ Textilrücken	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutz- klasse 1
<b>Modellreihe ADVANCE</b>											
<b>Schutzhandschuhe</b>											
<b>ADVANCE Duro</b>		M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1197 0000 884 1198 0000 884 1199	17,90	Rindvollleder/ Textilrücken	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
<b>ADVANCE Ergo</b>		M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1179 0000 884 1180 0000 884 1181	21,90	Schafleder/ Textilrücken	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Reflexstreifen
<b>ADVANCE Ergo FS</b>		M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8504 0000 883 8505 0000 883 8506	38,50	Rindvollleder	+++	++	+++	-	Klettverschluss	Reflexstreifen, Prallschutz
<b>ADVANCE Ergo MS</b>		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0208 0088 611 0209 0088 611 0210 0088 611 0211	23,90	Rindvollleder/ Textilrücken	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen

Alle Handschuhe erfüllen die Normen EN 388 und EN 420.


# „Natur pur – das ist wie eine andere Welt.“

Svenja und Markus verbringen so viel freie Zeit wie möglich beim Wandern in den Bergen. Am liebsten gehen sie in Gegenden, die sie noch nicht kennen, um neue Wanderpfade zu entdecken. Außer der richtigen Kleidung und etwas Verpflegung brauchen sie weiter nichts für einen entspannten Tag.

Am Wildbach gönnen sich Svenja und Markus eine Pause.







## Für Naturverbundene

Einfach mal raus, die Stadt und den Alltag hinter sich lassen. In die Berge, in den Wald, in die Wildnis, das Abenteuer suchen. Für alle, die Sehnsucht nach dem Echten und Unberührten haben, bieten wir ein ausgesuchtes Sortiment an passendem Equipment.

### Softshell-Jacke



**NEU**  
Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!

Farbe Blau, Oberstoff: 100 % Polyester, Futter: leichtes Fleece, Reißverschluss mit zusätzlicher Knopfleiste, zwei Außentaschen mit Knopfverschluss, zwei Innentaschen aus Netzmaterial, abnehmbare Kapuze.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0464 008 03.., Preis je 149,90 €**

### Strickmütze



Farbe Schwarz und Orange, Oberstoff: 50 % Baumwolle, 50 % Acryl, Futter: Fleece-Wärmeschutz.

Größe one fits all

**Best.-Nr. 0464 018 0020**

**Preis 9,90 €**

### Baseballmütze



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 3-D STIHL Stick, größenverstellbar.

Größe one fits all

**Best.-Nr. 0464 015 0030**

**Preis 10,20 €**

### Cap Nature

**NEU**  
Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Hellgrün, 100 % Baumwolle, größenverstellbar.

Größe one fits all

**Best.-Nr. 0464 021 0080**

**Preis 19,90 €**

### Trekkingtuch

**NEU**  
Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Blau und Grün, 100 % Polyester, Waldmotiv, verwendbar als Kopf-/Halstuch, Schal, Stirnband u.v.m.

**Best.-Nr. 0464 016 0060**

**Preis 5,90 €**



Das komplette Angebot des **STIHL Markenshops** finden Sie auch unter

[www.stihl.de/markenshop](http://www.stihl.de/markenshop)

## Weste

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Hell- und Dunkelgrün,  
Oberstoff: 65 % Baumwolle,  
35 % Polyamid, Futter: 65 %  
Polyester, 35 % Baumwolle,  
Reißverschluss mit zusätz-  
licher Knopfleiste, Brusttasche  
und zwei Innentaschen.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0464 008 02..**

**Preis je 99,90 €**

## Flanellbluse Damen

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Blau uni, 100 %  
Baumwolle, tailliert, zwei  
Brusttaschen mit Knöpfen.

Größe XS-XL

**Best.-Nr. 0464 008 05..**

**Preis je 49,90 €**

## Flanellhemd Herren

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Rot und Blau kariert,  
100 % Baumwolle, zwei  
Brusttaschen mit Knöpfen.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0464 008 04..**

**Preis je 49,90 €**

## T-Shirt Wald

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Grün, 100 %  
Baumwolle, Waldmotiv.

Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0464 002 08..**

**Preis je 29,90 €**

## STIHL Rucksack

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Robust und mit vielen  
Aufbewahrungsmöglich-  
keiten. Farbe Schwarz,  
PU Coated Polyester/Nylon,  
53x32x24 cm, ca. 30 l,  
850 g, Netzrücken zur  
Luftzirkulation, Trinksystem-  
vorbereitung, Kompressions-  
riemen, wasserdichte Reiß-  
verschlüsse, MP3-Port,  
gepolsterte Tasche für Klein-  
geräte, elastische Seiten-  
taschen, eingebaute Regen-  
hülle, reflektierende  
Elemente, Lawinenpfeife,  
STIHL® Logo an der Front.

**Best.-Nr. 0464 072 0050**

**Preis 69,90 €**

## Notfalltäschchen



Mit Wundpflaster, Mull-  
binden, zwei Regenponchos,  
Einweghandschuhen.

**Best.-Nr. 0464 865 0030**

**Preis 9,90 €**

## Taschenmesser



Edelstahlklinge, Klingenlänge  
ca. 8,0 cm, Gesamtlänge  
ca. 19,5 cm, Griffschale aus  
mattiertem Edelstahl und  
schwarzem Glasfaser-Kunst-  
stoff, Klingenarretierung.

**Best.-Nr. 0464 186 0010**

**Preis 15,40 €**

## Holz- taschen- messer

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Schweizer Taschenmesser  
mit insgesamt 13 hilfreichen  
Funktionen, u. a. Holz-  
säge, Korkenzieher, Schraub-  
zieher, Holzschale mit ein-  
gebranntem STIHL Logo,  
made by Victorinox.

**Best.-Nr. 0464 186 0020**

**Preis 49,90 €**

### So bestellen Sie richtig:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer internationalen Größe. Hierzu verwenden Sie bitte folgende Nummern:

Herren: XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64

Damen: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L = ..46/XL = ..50



## Für alle, die den Großstadtdschungel lieben

Du bist in der Stadt genauso zu Hause wie in der Natur, suchst das Abenteuer auch in den Straßen und kennst jeden Pflasterstein in deiner Stadt? Dann ist unsere Street Style Kollektion genau das Richtige für dich.

### Rucksack Urban



**NEU**  
Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!

Farbe Blau, 100 % Polyester, Größe ca. 32x44x14 cm, 20 l, Motorsägen-Silhouetten als All-Over-Print, Roll-/Klettverschluss mit zusätzlicher Sicherung durch Klickverschlüsse, separates Innenfach, innen liegendes Schlüsselband.

**Best.-Nr. 0464 072 0040, Preis 59,90 €**

### Hoodie



Farbe Grau, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, doppelseitiges Jersey, gekreuzte Äxte als Kontrastdruck auf der Brust, „KISS MY AXE“-Badge auf dem linken Ärmel.

Größe	Best.-Nr.
XS	0464 028 0104
S	0464 028 0105
M	0464 028 0106
L	0464 028 0107
XL	0464 028 0108
XXL	0464 028 0109

**Preis je 44,90 €**

### Gürtel Urban



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!

Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Klemmschnalle aus Metall, 120 cm, kürzbar.

**Best.-Nr. 0464 081 0030  
Preis 29,90 €**

### Parka



Farbe Oliv, Oberstoff: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Canvas, Futter: 100 % Polyester, zwei große Außen- und drei Innentaschen, verstellbar in Taille, Saumrückseite und Ärmelabschlussweite.

Größe	Best.-Nr.
XS	0464 008 0104
S	0464 008 0105
M	0464 008 0106
L	0464 008 0107
XL	0464 008 0108
XXL	0464 008 0109

**Preis je 89,90 €**

### Tanktop Damen



Farbe Weiß, 95 % gekämmte Baumwolle, 5 % Elasthan, zweifarbiger „HOT SAW“-Druck auf der Brust.

Größe	Best.-Nr.
XS	0464 002 0304
S	0464 002 0305
M	0464 002 0306
L	0464 002 0307
XL	0464 002 0308
XXL	0464 002 0309

**Preis je 14,90 €**

### Strand-/Saunatuch



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!

Farbe Schwarz und Orange, 100 % Baumwolle, 80x180 cm, „Legendary Performance“-Design.

**Best.-Nr. 0464 109 0030  
Preis 24,90 €**



## Für die jungen Wilden

Gerade im Wald getobt, ein Lager gebaut und einen Schatz gefunden? Für fantasievolle Kids, die gerne was erleben und bei den Großen mitspielen wollen, haben wir alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Selbst für die Kleinsten ist etwas dabei.

### Frosch mit Latzhose



Besonders weicher Super Soft Velboa-Plüsch, weiße Latzhose mit STIHL Logo, Größe ca. 20 cm sitzend.

**Best.-Nr. 0464 971 0092, Preis 6,00 €**



### Spielzeugsäge mit Batteriebetrieb



Ab 3 Jahren, batteriebetrieben, Motorsäengeräusch – Lautstärke regulierbar, umlaufende Gummikette, Gesamtlänge 40 cm, inklusive Batterien.

**Best.-Nr. 0464 934 0000  
Preis 28,50 €**

### Ersatzketten-Set für Spielzeugsäge (ohne Abb.)

Vier Gummiketten, ein Werkzeug.

**Best.-Nr. 0464 934 0095  
Preis 4,00 €**

### Spielzeugmotorsense mit Batteriebetrieb



Ab 3 Jahren, batteriebetrieben, Freischneidergeräusch – Lautstärke regulierbar, Länge von 86–107 cm verstellbar, inklusive Batterien.

**Best.-Nr. 0464 937 0000  
Preis 30,50 €**

### Kinderlathose



Farbe Grau und Orange, 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, zwei Hosentaschen, eine Latztasche mit Klettverschluss, eine Seitentasche rechts, Hosenträger längenverstellbar, STIHL Logo auf den Latz gestickt.

Größe S/116  
**Best.-Nr. 0464 938 0008**

Größe M/128  
**Best.-Nr. 0464 938 0009**

Größe L/140  
**Best.-Nr. 0464 938 0010**

**Preis je 29,90 €**

### Balance Bike



Von 3–6 Jahren, Maximalgewicht 30 kg, Farbe Grau und Orange, Birkenholz, FSC-zertifiziert, Sitzhöhe von 32–38 cm verstellbar.

**Best.-Nr. 0464 944 0000  
Preis 98,00 €**

Auf diesen Seiten sehen Sie nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen STIHL Markenshop. Weitere Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Änderungen in Technik, Form und Aussehen vorbehalten.

### Arbeitshandschuhe



Farbe Schwarz und Orange, Handinnenflächen weiches Kunstleder, Handrücken und Stulpe Spandex/Elasthan, ungefütert.

Größe S: 5–7 Jahre

**Best.-Nr. 0464 939 0040**

Größe M: 7–10 Jahre

**Best.-Nr. 0464 939 0050**

Größe L: ab 10 Jahre

**Best.-Nr. 0464 939 0060**

**Preis je 8,40 €**

### Kinder-T-Shirt

**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!



Farbe Dunkelgrün, 100 % Baumwolle, Frontdruck mit Schriftzug „Get the Real Cool Stuff – Legendary Performance“ und Motorsägenabbildung.

**Größe Best.-Nr.**

98–104 **0464 002 1604**

110–116 **0464 002 1616**

122–128 **0464 002 1628**

134–140 **0464 002 1640**

**Preis je 17,90 €**

### Biber „TIM TIMBER“ by Steiff



Original Steiff Plüschtier, Sägezähne mit STIHL Logo, Gesamtgröße ca. 22 cm.

**Best.-Nr. 0464 971 0200**

**Preis 69,90 €**

### QuickStop Schnuller



Silikon, lebensmittelecht, entspricht EN 1400 und international relevanten Qualitätsnormen, ab 3. Monat bis Ende Schnullerzeit, zwei Stück pro Packung.

**Best.-Nr. 0464 095 0070**

**Preis 12,50 €**

### Holzsnullerkette



Buchenholz, FSC-zertifiziert, Länge ca. 21 cm.

**Best.-Nr. 0464 095 0050**

**Preis 11,50 €**



home

## Für alle, für die es zu Hause am schönsten ist

Machen Sie mehr aus Ihrem Zuhause. Mit ein paar netten Accessoires verwandeln Sie Heim und Garten in einen Ort, an dem alle gerne zusammenkommen. Ein Hoch auf Ihr Zuhause.

### Gartenzwerg



**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!

Polyresin, Gewicht 500 g, Größe ca. 20 cm. Gartenzwerg mit STIHL Motorsäge und zahlreichen Feinheiten im Design, z. B. Arbeitshose, Stiefel, Karohemd und Hosenträger.

**Best.-Nr. 0464 371 0010, Preis 19,90 €**

### Hängematte

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Natur, 100 % Baumwolle (Oeko-Tex®), Größe 200x80 cm, Motorsägenmotiv, FSC-zertifizierte Holzstäbe mit eingebranntem STIHL Logo, bis 150 kg belastbar.

**Best.-Nr. 0464 372 0010**  
**Preis 29,90 €**

### Holzliegestuhl



Farbe Orange, Buche, FSC-zertifiziert, Liegefläche 100 % Polyester, ca. 100x39 cm.

**Best.-Nr. 0464 372 0000**  
**Preis 44,90 €**

### Holz-USB-Stick 16 GB



Walnussholz, FSC-zertifiziert, Version 2.0.

**Best.-Nr. 0464 575 0060**  
**Preis 14,20 €**

### Lunchbox



Kunststoff, lebensmittelecht schadstofffrei, 100 % recycelbar, 17 x 12,6 x 6,8 cm, made by Koziol.

**Best.-Nr. 0464 259 0010**  
**Preis 12,50 €**

### Wikingerschach



Kiefernholz, FSC-zertifiziert, 1 König 30x7x7 cm, 10 Kubbs 15x5,5x5,5 cm, 6 Wurfhölzer 30x3,5x3,5 cm, inklusive Transporttasche.

**Best.-Nr. 0464 927 0010**  
**Preis 35,60 €**

### Bierglas 2er-Set

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



0,3 Liter, vertikales STIHL Logo als Gravur.

**Best.-Nr. 0464 767 0010**  
**Preis 7,50 €**

### Espresso- Tassen-Set

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



2 Stück, Porzellan, Farbe Weiß mit Kunststoffring in Orange, STIHL Logoprägung, made by Koziol.

**Best.-Nr. 0464 257 0040**  
**Preis 15,50 €**

### Holzpost- karten-Set

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



2 Stück. Buchensperrholz, 166x95x3 mm. Vorderseite mit verschiedenen Motiven, Rückseite im Postkartendesign.

**Best.-Nr. 0464 177 0010**  
**Preis 9,90 €**

### Geldbörse Herren

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Braun, Rindvollleder, 12x9,5 cm im Querformat, STIHL Logoprägung auf Vorderseite, made by Wenger.

**Best.-Nr. 0464 104 0010**  
**Preis 39,90 €**

### Schlüssel- anhänger Karabiner

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Aluminium, Orange eingefärbt, Karabiner-Schlüsselanhänger in Motorsägenform.

**Best.-Nr. 0464 114 0030**  
**Preis 8,90 €**

### Charm/ Anhäng er Motorsäge

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Rhodiniertes 925er Silber, Motorsägen-Optik, Länge ca. 23 mm, mit Karabiner, in Geschenkverpackung.

**Best.-Nr. 0464 120 0070**  
**Preis 14,90 €**

### Schlüsselanhänger Motorsäge mit Geräusch



10 cm, inklusive Batterien.

**Best.-Nr. 0464 113 0000**  
**Preis 4,00 €**

### Schlüsselanhänger Helm



Acryl, Metall-Schlüsselring, ca. 4x5x2,4 cm.

**Best.-Nr. 0464 118 0020**  
**Preis 1,00 €**



## Für alle mit Sammelleidenschaft

Seit 1926 bauen wir Motorsägen. Das ist ein gutes Stück Geschichte. Reisen Sie mit uns in die Vergangenheit unseres Unternehmens, entdecken Sie unsere Ursprünge und Motorsägen, die längst zur Legende geworden sind.

### Trucker Cap Contra



Farbe Cremeweiß, Schild Rot, Netzmaterial Dunkelgrün, 100 % Polyester, Frontdruck „STIHL Chainsaw“ in Kreisform.

Größe one fits all

**Best.-Nr. 0464 021 0083, Preis 19,90 €**

**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!

### Historische Motorsägen-Modelle

**NEU**

Sammlermodelle, schwere Zinkdruckguss-Ausführung, bemalt in Originalfarben, Kunststoffsockel, durchsichtige Schutzhaube, made by Schuco, Maßstab 1:12.



Typ A

**Best.-Nr. 0464 035 0200**

**Preis 29,90 €**



Typ BBÜ

**Best.-Nr. 0464 035 0230**

**Preis 29,90 €**



Typ BL

**Best.-Nr. 0464 035 0210**

**Preis 29,90 €**



Typ BLK

**Best.-Nr. 0464 035 0220**

**Preis 29,90 €**



Typ Contra

**Best.-Nr. 0464 035 0240**

**Preis 29,90 €**

### STIHL VW T1 von 1955



Sammlermodell, schwere Zinkdruckguss-Ausführung, bemalt in Originalfarben, Kunststoffsockel, durchsichtige Schutzhaube, made by Schuco, Maßstab 1:43.

**Best.-Nr. 0464 935 0100**

**Preis 29,90 €**

### Herren-T-Shirt Heritage

**NEU**

Lieferbar ab Frühjahr 2017!



100 % Baumwolle, historisches STIHL Firmenlogo als Frontdruck.

Farbe Grau meliert  
Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0464 002 15..**


Farbe Grün  
Größe S-XXL

**Best.-Nr. 0464 002 16..**

**Preis je 29,90 €**

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 255

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



## Für echte TIMBERSPORTS® Fans

Die STIHL TIMBERSPORTS® Series ist die Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfsreihe auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.

### Hoodie



**NEU**  
Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!

Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, STIHL TIMBERSPORTS® Logo als Printmotiv auf Brusthöhe.

Größe XS-XXL

**Best.-Nr. 0464 028 02.., Preis je 39,90 €**

### Coffee-to-go-Becher



Farbe außen Schwarz, innen Weiß, Porzellan, Deckel und Grifffläche aus Silikon. 0,3-l-Fassungsvermögen.

**Best.-Nr. 0464 283 0000**  
**Preis 12,50 €**

### Armbanduhr

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Armbanduhr aus massivem Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Uhrglas aus gehärtetem Crystex, Nylonarmband, wasserdicht bis 10 ATM.

**Best.-Nr. 0464 585 0040**  
**Preis 49,90 €**

### Notizbuch

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!



Farbe Schwarz, DIN A5, Spiralbindung, STIHL TIMBERSPORTS® Prägung auf Schaumstoffumschlag, FSC-zertifiziertes kariertes Papier, made by Brunnen.

**Best.-Nr. 0464 555 0010**  
**Preis 9,90 €**

### Sitzkissen

**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!




Holzscheiben-Motiv auf der Vorderseite, Füllmaterial Schaumstoff, Durchmesser 34 cm, mit Klettverschluss und Haken zum Aufhängen.

**Best.-Nr. 0464 765 0010**  
**Preis 4,00 €**

### Blechschild History

**NEU**



Hochwertiges Blechschild, Motivprägung mit historischem Sportlermotiv, Hochformat 30x40 cm, vier Bohrungen zur Wandbefestigung.

**Best.-Nr. 0464 468 0000**  
**Preis 9,90 €**



**STIHL**®  
Made in Germany  
MS 250 C-EMAX  
E

## 1 Akku-Geräte

### Akku-Modelle

Das Zeichen Lithium-Ion kennzeichnet STIHL und VIKING Geräte mit innovativer Akku-Technologie. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verbaut, die hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akkutyp und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Die Grundmodelle besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen (ausgenommen HSA 25).

**Lithium-Ion**

Die Namensergänzung COMPACT bezieht sich auf das STIHL AkkuSystem COMPACT.

Hier wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

**Lithium-Ion  
COMPACT**

Die Namensergänzung PRO erscheint bei Geräten, die mit Akkus AP und AR kompatibel sind. Diese Akkus bestechen durch zusätzliche Leistung und Ausdauer. Die Akkus können bis zu 1.200-mal vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Solche Voraussetzungen sind vor allem bei professionellen Anwendungen hilfreich.

**Lithium-Ion  
PRO**

### Akku-Schnellladesystem

Das innovative Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

### Aktivierungsschlüssel

Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so sicher gereinigt, gelagert und transportiert werden.



### STIHL EC-Technologie

Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

**EC  
MOTOR**

### Einsatz bei Regen

STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen können auch bei Regen eingesetzt werden. Die Hinweisschilder am Gerät und in der Gebrauchsanleitung sind zusätzlich zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass Regen, Nebel und andere Feuchtigkeit unterschiedlich intensiv ausfallen können und die Geräte bei extremen Verhältnissen nicht verwendet werden können. Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.



### Einsatz ohne Gehörschutz

Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten.



## 2 Motorsägen und Hoch-Entaster

### Benzin-Motorsägen

#### Einhebelbedienung

Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

#### Elektrische Griffheizung (W)

Die elektrische Griffheizung sorgt für trockene und warme Hände und für bessere Griffigkeit und damit für hohe Bediensicherheit im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.



#### Elektrische Vergaserheizung (V)

Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.



#### Ergonomisches Griffdesign

Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

#### Fällleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

### HD2-Filter

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend und sehr leicht zu reinigen. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.



### Hinterer Handschutz

Schützt die hintere Hand des Anwenders vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

### Kompensator

Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

### Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.



### Mengenregulierbare Ölpumpe

Unterschiedliche Schnittlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.


### Seitliche Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.



### Stechleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.



### STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.



### STIHL Antivibrationssystem

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger. So schont der Anwender seine Kräfte und kann länger arbeiten.



### STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.




### STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.



### STIHL Kettenschnellspannung (B)

Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Stellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Stellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.



### STIHL M-Tronic (M)

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom



System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

### Stoptaster-Funktion

Nach dem Abschalten springt der Bedienehebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.



### Transparenter Kraftstofftank

Schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels durch den Anwender, ohne den Tankverschluss öffnen zu müssen.

## Elektro-Motorsägen

### Überlastschutz

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab.

Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden.

Die MSE 230 und MSE 250 besitzen eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.



## 3 Schneidgarituren

### Sägeketten

#### Gehärtete Nietbolzen

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Struktur des Metallgitters verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.



#### Glatte Gelenkbohrungen

Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

#### Hartchromschicht

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolitisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.



### Recken

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken“ reduziert das Nachhängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

### STIHL Oilomatic Schmiersystem

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingepreßt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.



### Führungsschienen

#### Austauschbare Schienenspitze

Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

#### Leichtbauschiene

Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.




#### Schienenlänge

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

#### STIHL Ematic System

Das STIHL Ematic System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgaritur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schienen ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.



### STIHL Rollomatic E

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit kleinem Schienenkopf:

- Umlenksterne mit bis zu zehn Zähnen, Sternlager mit vier Nieten befestigt
- Reduzierte Rückschlagneigung
- Ideal für den Allroundeinsatz bei der Schwachholzernte und beim Entasten sowie in der Forstwirtschaft auf Motorsägen bis ca. 3,5 kW Leistung

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit großem Schienenkopf:

- Umlenksterne ab elf Zähnen, Sternlager mit sechs Nieten befestigt
- Hohe Stechleistung
- Für hohe Anforderungen im professionellen Einsatz beim Fällen und Ablängen auf Motorsägen mittlerer bis großer Leistung über 3,5 kW

### Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager

Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von korrosionsförderndem Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.




## 4 KombiSystem und MultiSystem

### Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

### Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.



### Schnellkupplung mit Knebelschraube

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.



## 5 Motorsensen und Freischneider

### Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

### ECOSPEED

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Vollast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

### Ergonomischer Zweihandgriff

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.



### Mähfäden

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingepprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.



### Mählenkerjustierung

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Anwender einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.



### STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.





### STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

### STIHL Elektrostart (F)

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

### STIHL M-Tronic (M)

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett.



STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

## 6 Heckenscheren und Heckenschneider

### Aufgeschraubter Führungsschutz

Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.



### Leichtbaugetriebe

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess maßgenau verarbeiten, z. B. bei Motorenhäusen. Genau der richtige Stoff, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h., ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

### Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

### STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.



### Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

### Heckenscheren

#### Drehbarer Multifunktionsgriff

Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.



#### HS 82 R, HS 87 R und HSA 94 R, Rückschnittausführung (R)

Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:

- Großer Zahnabstand
- Große Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft



Variante R

#### HS 82 T und HSA 94 T, Trimmschnittausführung (T)

Für den perfekten Form- und Feinschnitt:

- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl



Variante T

### Heckenschneider

#### Bedarfsgerechte Schaftlängen

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

### ECOSPEED

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Vollast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

### Messerbalken-Schnellverstellungssystem

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 130° (HL 91), bis zu 145° (HL 94), bis zu 115° (HLA 65, HLA 85) und bis zu 125° (HLE 71)



in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

### Rundumgriff

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

## 7 Reinigungsgeräte

### Blasgeräte

#### Dachrinnen-Reinigungsset

Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.



#### Katalysator (D)

Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

#### Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

#### STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

#### STIHL Elektrostart (F)

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

### Saughäcksler

#### Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56 und SH 86.



### Kehrgeräte

#### Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem

Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

### Hochdruckreiniger

#### Aluminium-Teleskopgriff

Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.



#### Anti-Drill-Kupplung

Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

#### Doppelter Strahlrohrhalter

Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

#### Halterung für Textilflachschlauch

Der Textilflachschlauch kann in der mitgelieferten Kassette direkt am Gerät befestigt werden. Damit ist er sauber aufgeräumt und auch schnell wieder betriebsbereit.

#### Klappbare Fronthaube

Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der sicheren und vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahl-düse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.



#### Manometer

Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.



### Reinigungsmittel-Dosiersystem

Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

### Sicherheitsabschaltung

Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

### Textilflachschlauch mit Kassette

Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschließen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.



### Nass-/Trockensauger

#### Adapter für Elektrowerkzeug

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.



#### Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung

Die serienmäßige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

#### Mehrfachfiltersystem

Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

#### Nachlaufschaltung

Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogerätes noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

#### Sanftanlauf

Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

## 8 Sprühgeräte und Spritzgeräte

#### Flachstrahldüse

- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete, den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden



#### Hohlkegeldüse

- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden



#### Verstellbare Düse

- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)



#### Vollkegeldüse

- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbisschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe



### STIHL Antivibrationssystem

Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

## 9 Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

#### STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.



#### STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

#### Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

### Gesteinschneider

#### Gummischutz

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

### Trennschleifer

#### Elektronische Wassersteuerung

Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Drehzahlgesteuert schaltet sich dann das Wasser automatisch beim Schnitt zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.



#### Halbautomatische Riemenspannung

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

#### Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung

Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.



#### Schnellspannsystem

Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

#### STIHL Injection (i)

Basis der STIHL Injection ist eine Kennfeldsteuerung. Dabei werden bei jeder Umdrehung elektronisch die Motordaten erfasst und ausgewertet. Somit kennt die Steuerung den Betriebszustand der Maschine. Im Millisekundentakt werden die optimalen Werte für Zündung und Kraftstoff einspritzung bereitgestellt. Der Anwender bekommt in jeder Situation Bestleistung. Optimale Beschleunigung, maximale Leistung, einfaches Starten und reduzierter Kraftstoffverbrauch sind das Ergebnis. Die STIHL Injection macht keine Kompromisse bei der Motorabstimmung, auch der Vergaser und somit sämtliche manuellen Einstellungen werden überflüssig.



#### Tiefenverstellung

Für präzise Schnitttiefeinstellung vom oberen Griffholm aus.

### Erdbohrgeräte

#### Klappbarer Tragrahmen

Der Rahmen des Zweimann-Bohrgerätes BT 360 lässt sich einklappen. Damit kann das Gerät platzsparend transportiert und gelagert werden.



#### Multifunktionsgriff

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stoptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.



#### QuickStop-Bohrerbremse

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdreh Sperre. Ein feststehendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.



#### STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

## 11 Handwerkzeuge und Forstzubehör

#### Amboss-Schnitt

Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss“. Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.



#### Bypass-Schnitt

Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.



## Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte

Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:

- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit



## Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung

Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind in Piktogrammen gemäß DIN EN 381 schwarz markiert. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 230.



## 12 Persönliche Schutzausstattung

### EN 343 Regenschutz

STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 3 Stufen gemessen, wobei die Klasse 3 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:

 <sup>3</sup>/<sub>3</sub> = Wasser-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3  
= Wasserdampf-Durchgangswiderstand: hier EN 343 Klasse 3

### EN 381 Schnittschutz

Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet: 



**Wichtiger Hinweis:** Persönliche Schutzausstattung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausstattung und des Motorgerätes sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



### EN 471 und EN ISO 20471 Warnkleidung

Die beiden Normen legen Mindestflächen für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilen diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:

 <sup>3</sup>/<sub>2</sub> = Warnfarbe: hier EN 471 Klasse 3  
= retroreflektierendes Material: hier EN 471 Klasse 2  
 <sup>2</sup> = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

### SNR-Wert

Simplified Noise Reduction (vereinfachte Geräuschpegeldämmung) ist die allgemeine Schalldämmung, die ein Gehörschutz bieten kann. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend. Weitere Informationen finden Sie auf der STIHL Webseite.

### UV-Schutz

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich der Nutzer von Sonnenschutztextilien oder der Träger von UV-Schutzkleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.




## STIHL Online Partner

### Bequem online kaufen oder reservieren

STIHL Online Partner sind spezielle Fachhändler, die das STIHL und VIKING Katalogsortiment neben ihrem stationären Geschäft zusätzlich auch online anbieten. Sie können bei allen STIHL Online Partnern Produkte online reservieren. Bei zahlreichen Händlern können Sie ausgewählte Produkte auch online kaufen.

Sie erkennen die Fachhändler am STIHL Online Partner Zeichen in der Fachhändlersuche auf unserer Webseite [www.stihl.de](http://www.stihl.de) oder direkt unter [www.stihl-haendler.de](http://www.stihl-haendler.de).



## STIHL App

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL und VIKING Produktsortiment.

Praktische Tools wie die interaktive Gebrauchsanleitung zum neuen STIHL Produkt, der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl oder auch die intuitive Fachhändlersuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.

## STIHL ist auch online für Sie da

- › Besuchen Sie uns auf **facebook**
- › Folgen Sie uns auf **Twitter**
- › Informieren Sie sich auf **stihl.de** oder unserem **Blog**
- › Abonnieren Sie unseren **E-Mail Newsletter**
- › Nutzen Sie das Plus an Informationen auf **Google+**
- › Schauen Sie rein in die STIHL Welt bei **YouTube**



## Erleben Sie STIHL und VIKING Produkte hautnah

### Messetermine 2017

- 20.01. – 29.01.2017 **Grüne Woche in Berlin** – Internationale Messe für Ernährung- und Landwirtschaft sowie den Gartenbau.
- 31.01. – 05.02.2017 **Jagd & Hund in Dortmund\*** – Internationale Messe für Jagd & Angelfischerei.
- 07.04. – 09.04.2017 **Forst Live\*** – Internationale Demoschau für Forsttechnik, Holzenergie und Biomasse.
- 25.04. – 27.04.2017 **Baumpflegetage in Augsburg** – Europas größte Fachmesse für die Baumpflege.
- 28.04. – 02.05.2017 **Grenzlandschau in Prüm\*** – Die Leistungsschau für Handel, Handwerk, Industrie und Landwirtschaft im Eifel-Ardennenraum.
- 29.04. – 09.05.2017 **Mannheimer Maimarkt\*** – Deutschlands größte Regionalmesse für Endverbraucher.
- 11.06. – 13.06.2017 **demopark in Eisenach** – Größte europäische Freilandausstellung für den professionellen Maschineneinsatz in der Grünflächenpflege, im Garten- und Landschaftsbau sowie bei Kommunen.
- 07.07. – 10.07.2017 **Tarmstedter Ausstellung in Tarmstedt\*** – Ausstellung für Landwirtschaft und erneuerbare Energien.
- 12.08. – 20.08.2017 **Ostbayernschau in Straubing\*** – Die größte Verbraucherausstellung des ostbayerischen Raums.
- 18.08. – 21.08.2017 **LandTageNord in Wüstring\*** – Die Erlebwas-Messe für Agrar und Freizeit.
- 13.09. – 17.09.2017 **Nordbau in Neumünster\*** – Fachmesse mit dem Schwerpunkt „sicher bauen – sicher wohnen“.
- 12.11. – 18.11.2017 **Agritechnica in Hannover** – 12. und 13. November: Exklusivtage für den Fachhandel. Weltweit größte internationale Fachmesse für Landtechnik.

Weitere Informationen zu den Messen finden Sie auf [www.stihl.de/aktuelles](http://www.stihl.de/aktuelles).

\* Vertreten durch den STIHL und VIKING Fachhandel

## QMF – das Siegel für Zuverlässigkeit

STIHL Fachhändler mit dem QMF-Siegel garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen dies regelmäßig von externen Instituten überprüfen. Somit gehen Sie als Kunde sicher, dass Sie immer einen gleichbleibend zuverlässigen Service erhalten, unter anderem:

- mit einer autorisierten Kundendienstwerkstatt für schnellen Service
- mit umfangreichem Ersatzteillager für schnelle Hilfe im Falle eines Defektes
- mit regelmäßiger Wartung der Geräte für lange Lebensdauer



QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!

## Garantieverlängerung

Sie legen als privater Anwender Wert auf eine zuverlässige, gepflegte Ausrüstung, die stets funktionsfähig ist, maximale Leistung liefert und die Betriebskosten niedrig hält? Sie setzen auf eine fachgerechte Wartung, bei der nur Originalersatzteile verwendet werden? Dann treffen Sie mit STIHL eine gute Wahl. Denn wir verlängern den Garantieanspruch auf Ihr STIHL Gerät um ein Jahr, wenn Sie noch vor Ablauf des zweiten Jahres eine Inspektion beim STIHL Fachhändler vornehmen lassen. Die Garantieverlängerung bestätigen wir Ihnen mit einer Urkunde.





Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich beim qualifizierten Fachhändler direkt in Ihrer Nähe.

### Ihr STIHL Service-Partner

Beim STIHL Fachhändler sind Sie in guten Händen – ob Beratung, Einweisung oder Service. Er berät Sie bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Gerätes, gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten und richtigen Einsatz und bietet professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Motorgerät.

### Original Ersatzteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgerätes beitragen.

**Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgerätes mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig.

 Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

### Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

### Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produktes aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

## STIHL Erzeugnisse werden regelmäßig von inländischen und ausländischen Institutionen geprüft

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib). Informationen zur Erfüllung der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 finden Sie unter [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).


### Prüfzeichenerläuterung

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ – bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat.



Das VDE-Zeichen für elektrotechnische Erzeugnisse kennzeichnet die Konformität mit den VDE-Bestimmungen bzw. europäischen oder international harmonisierten Normen. Weitere Informationen unter [www.vde.com](http://www.vde.com).



Prüfzeichen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Eine unabhängige, ehrenamtliche Kommission legt Prüfkriterien und Bewertungsstandards fest und entscheidet über die Vergabe des Prüfzeichens. In der Regel dauert ein SignumTest sechs bis zwölf Monate. Weitere Informationen unter [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzseltstwerker geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen unter [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



Der ÖKO-TEST Verlag testet Produkte aus allen Warenbereichen vor allem auf ihre Umweltverträglichkeit und Schadstofffreiheit. Produkte, die sich hier besonders vorbildlich hervorheben, können das ÖKO-TEST-Label erwerben. Es gilt als meistakzeptiertes Qualitätssiegel in Deutschland. Weitere Informationen unter [www.oekotest.de](http://www.oekotest.de).



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen unter [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).



Alle GORE-TEX®-Schuhe und -Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen unter [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).



Produkte mit Oeko-Tex®-Label wurden erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen unter [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).



Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnitsschutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen nach EN 381 und EN 17249 bzw. EN 20345.



Die neue Norm für Warnkleidung EN ISO 20471 ersetzt seit Oktober 2013 die bisherige EN 471. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung darf bis zum Ablauf der in der Baumusterprüfung vermerkten Frist vertrieben werden.



## Allgemeine Hinweise

- Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Die Preise in diesem Katalog basieren auf der Preisliste vom 1. Januar 2017. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
- Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
- Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
- Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
- Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für normale Anwendungen und Einsatzzwecke empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler.

STIHL warnt vor Fälschungen:  
[www.stihl.de/piraterie](http://www.stihl.de/piraterie)

**STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG**  
Robert-Bosch-Straße 13  
64807 Dieburg  
[www.stihl.de](http://www.stihl.de)

**Service-Nummern und E-Mail-Adresse für Kunden:**  
**Telefon:** 06071 30 55 358  
**Telefax:** 06071 30 55 438  
**E-Mail:** [kundenservice@stihl.de](mailto:kundenservice@stihl.de)



0463 931 6417. M742. M6. Mohn. Gedruckt in Deutschland. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2016.

Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.pefc.de](http://www.pefc.de).

**Wir beraten Sie gerne:**